

Исх. № 10/10/14

Нурлатский район 31 декабря 2017г.

**Акт**  
**проверки готовности общеобразовательного учреждения**  
**к 2017-2018 учебному году**

составлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.

Полное наименование (по уставу), номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания  
 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»

Юридический и фактический адрес (по уставу)  
 423042, РТ, Нурлатский район, г. Нурлат ул. Дружбы, д.68  
 (Город, район, село, улица, номер дома)

Ахметзянов Султан Файзрахманович,  
 Фамилия, имя, отчество руководителя  
 телефон, № 89274201724, 2-78-82

В соответствии с распоряжением Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан от « 20 » июня 2017 г. 282 -р проверка проводилась комиссией в составе:

- от Исполкома **А.К. Габдуллин**
- от отдела образования **Л.Н. Маняпов**
- от санитарно – эпидемиологического надзора **А.Н. Трифонова**
- от пожарного надзора **Р.Р. Юсупов**
- от профсоюзного органа **Ф.М. Сагирова**
- от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования **И.И. Бахтияров**

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица: **имеется**
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя

**Серия 16-АЕ 821487 от 21 февраля 2011г.**  
 (на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

**Серия 16 –АЛ 530590 от 11 марта 2012г.**  
 (наименование документа, дата и №)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы, и выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.10.2013 № 966

**Лицензия № 5949 от 23 января 2015 года, выдана МОиНРТ, бессрочно, имеется приложение № 1**  
 (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды общеобразовательных программ)

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях), а) другие виды образовательной деятельности и представление дополнительных услуг (бесплатные, платные):

**имеется**

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения

**имеется**

в) численность обучающихся в образовательном учреждении

**668**  
 (также указывается превышение допустимой численности обучающихся)

г) наличие материально – технической базы и оснащенности образовательного процесса

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое количество	Фактич. Имеется	Оснащены в %	Наличие инструкций о ОТ	Наличие акта разрешения	Наличие и состояние ученической мебели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	География			55	Имеется	Имеется	Удов.
2	История			30	Имеется	Имеется	Удов.
3	Русский язык и литература			60	Имеется	Имеется	Удов.

4	Начальные классы			50	Имеется	Имеется	Удов.
5	Изобразительное искусство и черчение			10	Имеется	Имеется	Удов.
6	Музыка			10	Имеется	Имеется	Удов.
7	Математика			60	Имеется	Имеется	Удов.
8	ОБЖ			35	Имеется	Имеется	Удов.
9	Автодело			80	Имеется	Имеется	Удов.
10	Татарский язык			60	Имеется	Имеется	Удов.
11	Физика			89	Имеется	Имеется	Удов.
12	Химия			100	Имеется	Имеется	Удов.

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами  
Норм

№ п/п	Наименование учебных мастерских	Площадь	Рабочие обучающихся места		Наличие рабочего места учителя труда и его	Наличие оборудования, инструмента, ТСО.	Наличие и состояние мебели и инвентаря	Тип пола	Освещенность	Акт проверки безопасности оборудования	Состояние вентиляции
			всего	Из них аттес.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сов.мастерская	100	30	-	Имеется	Имеется	Удов.	бетон	100	Имеется	Удов.
2	Кулинария	24	25	25	Имеется	Имеется	Удов.	бетон	80	Имеется	Удов.
3	Швейное дело	57	25	25	Имеется	Имеется	Удов.	бетон	100	Имеется	Удов.

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование	Норма (в зависимости от типа образовательного учреждения)	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
1	2	3	4	5
ноутбуки		39	35	имеется
мониторы		12	11	имеется
компьютеры		19	11	имеется
мультимедийные проекторы		11	10	имеется
телевизоры		1	1	имеется
нетбуки		25	24	имеется
интерактивная доска		5	5	имеется
принтеры		14	14	имеется

д) наличие физкультурного зала (размер), наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты – разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  
физкультурный зал (144 кв.м), в удовлетворительном состоянии, зал обеспечен инвентарем ниже нормы;

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов)  
учитель математики (20 часов)

(Согласно лицензии)

6. Сведения о книжном фонде библиотеке

- число книг 3325, брошюр, журналов 202

фонд учебников 7653

- научно – педагогической и методической литературы 731

Пополнение фонда библиотеки, количество закупленной учебной литературы **стихийно со стороны доверенных лиц без учета финансовых затрат;**

Обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями (% от потребности) **100%**

За счет федерального бюджета 1 289 278, 53 руб

За счет республиканского бюджета 454 187, 39 руб.

7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (список приложить) **83**

В 9 класс **52**

В 10 класс **16**

- В 11 классе 32  
 8. Наличие номенклатуры дел и , достаточность документирования деятельности образовательного учреждения имеется  
 9. Количество групп продленного дня 1/25  
 Игротека имеется.

Площадок для проведения подвижных игр и прогулок имеется.  
 10. В 2017-2018 учебному году в общеобразовательном учреждении:  
 а) классов (учебных групп) 28, обучающихся 668  
 (всего)

из них в 1 смену обучается классов (учебных групп) 18  
 обучающихся 408  
 из них во 2 смену обучается классов (учебных групп) 10  
 обучающихся 260

11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии ст. 12, 13 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» имеется;  
 12. Наличие проекта плана работы образовательного учреждения на новый 2017/2018 учебный год имеется.  
 13. Качество ремонтных работ:  
 капитальных будет проводится в августе:  
 текущих

Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков

14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:  
 - площадь участка 2,03 га, сколько на участке деревьев 240  
 в том числе фруктовых 40, ягодных кустарников 25  
 - наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников (контейнеров с крышками), их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям за ограждением школы имеется одна пром.площадка с контейнерами для отходов и мусора (тбо) в удовлетворительном состоянии;  
 - учебно – опытный участок и его характеристика на территории школы имеется теплица, огородные участки, фруктовый сад в удовлетворительном состоянии;  
 ограждение территории общеобразовательного учреждения я его состояние имеется, в удовлетворительном состоянии  
 - спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование спорт.площадка – стадион, 3600 м2, в удовлетворительном состоянии.  
 15. Наличие столовой или буфета имеется,  
 число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 100,  
 Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями

Электроплита с духовкой		Холодильник		Имеется				Водоснабжение (централизованное, колодец, привозная вода)	
				Электрово донагреватель		Мойка для мытья посуды			
наличие (кол-во)	тех.сост (в раб. сост, треб. ремонт и т.д.)	наличие (кол-во)	тех.сост (в раб. сост, треб. ремонт и т.д.)	наличие (кол-во)	тех.сост (в раб. сост, треб. ремонт и т.д.)	наличие (кол-во)	тех.сост (в раб. сост, треб. ремонт и т.д.)	наличие (кол-во)	тех.сост (в раб. сост, треб. ремонт и т.д.)
4	Удовлет.	4	Исправ.	4	Исправ.	3	Удов.	Центр.	В удов.сост

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспечивает независимое удовлетворительное  
 Потребность

Посуда – 200шт., электроплита – 2шт., мармед – 1шт., стол с железным покрытием – 1шт., ножи – 100шт., вилки – 100шт., бокалы – 200 шт.

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников ( по СанПиНу) имеется

16. Организация питьевого режима (стационарные питьевые фонтанчики, бутилированная вода и др.) в столовой имеется  
бутилированная вода, установлен кулер;

17. Наличие кабинета врача имеется

Наличие процедурной имеется

Наличие стоматологического кабинета имеется

Наличие кабинета педагога – психолога имеется

18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся в школе работает медсестра Тохгамитова Н.А. в соответствии договором ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ»

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание) Договор № 60-04 от 1 августа 2014 года.

Численность всех работников учреждения \_\_\_\_\_, из прошли медосмотр \_\_\_\_\_ чел. \_\_\_\_\_ %

19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.) ее состояние теплоцентраль, ее состояние в удовлетворительном состоянии, договор № 31 от Января 2017года  
 Опрессована ли отопительная система опрессовка будет проводится в августе сего года

20. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК – 300 и др.) лампы накаливания и люминесцентное

Обеспечены ли учебные заведения освещение по норме да



21. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата, и номер акта) Акт № 000168 от 12.08.2012.
22. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем) в соответствии нормами имеется 38 огнетушителя в исправном состоянии;
23. Наличие автоматической пожарной сигнализации, её состояние в удовлетворительном состоянии;
24. Наличие систем оповещения о пожаре не имеется
25. Наличие системы тревожной сигнализации имеется
26. Наличие системы дымоудаления не имеется
27. Наличие аварийного освещения здания не имеется
28. Наличие пожарного водоснабжения имеется гидрант на расстоянии 180м от школы;
29. Наличие программно-аппаратного комплекса "Срелец-мониторинг" имеется
30. Огнезащитная обработка чердачного помещения Последний раз 2003г. (дата)
31. Состояние путей эвакуации    
 -соответствует установленным нормам да   
 -не соответствует \_\_\_\_\_
32. Наличие наружного пожаротушения   
 - имеется да, имеется   
 -не имеется \_\_\_\_\_
33. Наличие и состояние сетей и коммуникации:   
 - водоснабжения (хол.,гор.) холодная вода;   
 - водонагревателя 4шт., в удовлетворительном состоянии;   
 - газоснабжение (электроснабжение) в удовлетворительном состоянии;   
 - канализация (централизованная, выгребная яма) канализация центральная, а удовлетворительном состоянии
34. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении не соответствует установленным нормам
35. Численность обучающихся, для которых организован подвоз 51 учеников
36. \_\_\_\_\_
37. Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе 51 учеников
38. На основании проверки установлено:   
 Техническое состояние зданий и сооружений удовлетворительное, планируется капитальный ремонт   
 Наличие и ведение документации по охране труда документация ведется

39. Замечания и предложения комиссии

*Имеется действующее техническое ППН № 06/Н/52 от 07 июня 2012г. с нарушениями, требуется срочно детализировать сроки.*

*С 25 августа 2014г. на территории проведения работ по ремонту вент. системы в здании. Задача в том, чтобы обеспечить, чтобы, чтобы, чтобы.*

40. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
 Члены комиссии: \_\_\_\_\_

*(Подписи)*

- А.К.Габдуллин ✓
- Л.Н.Маняпов ✓
- И.И.Бахтияров ✓
- А.Н.Трифорова ✓
- Р.Р.Юсупов ✓
- Ф.М.Сагирова ✓