

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)**

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а
Место осуществления деятельности: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а

Аттестат аккредитации RA.RU.710067 от 15.06.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции,
заместитель главного врача

_____ А.Р. Сабирзянов



_____ 28 февраля 2017г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зарегистрировано в реестре « 28 » февраля 2017г. под № 10866 АФУ

Во исполнение предписания: № 02/2315 от 01.02.2017г. заместителя главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан (Татарстан) Л.Г. Авдониной
регистрационный входящий № 1762 от 01.02.2017г.

работа № 1 подработа 1.2.2 государственного задания

Мною, врачом отдела гигиены питания и гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Ухваньковой О.В.

в присутствии: директора МБОУ «Гимназия № 28» Салазкиной С.А.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования

на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 28» Вахитовского района г. Казани

юридический адрес: Республика Татарстан, 420097, г. Казань, ул. Достоевского, д. 79

фактический адрес: Республика Татарстан, 420097, г. Казань, ул. Достоевского, д. 79

в ходе которой установлено: МБОУ «Гимназия № 28» Вахитовского района г. Казани

предполагает осуществлять образовательную деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования

Свидетельство о регистрации в РП: ОГРН 1021602839390 ИНН 1655037973

Лицензия (N и вид деятельности) – регистрационный № 8131 от 06.04.2016г. на осуществление образовательной деятельности, бессрочная.

Персонал объекта:

- численность работающих (из числа подлежащих обязательным при приеме на работу и периодическим медосмотрам и гигиенической аттестации) с указанием должностей: согласно представленного штатного расписания: директор – 1 чел., зам. директора – 4 чел., зав. библиотекой- 1 чел., учителя-педагоги – 34 чел., педагог дополнительного образования- 5 чел., педагог организатор- 1 чел., преподаватель-организатор ОБЖ- 1 чел., лаборант- 1 чел., воспитатели- 5 чел., педагог-психолог- 1 чел., зав. столовой- 1 чел., повар – 2 чел., обслуживающий персонал –14 чел.

Перепечатка (копирование) части экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции **не допускается!**

Участок объекта:

- **площадь земельного участка:** 6130 кв. м, согласно свидетельства о государственной регистрации права от 30.11.2009г. № 16-16-01/473/2009-032

- **наличие и размеры санитарно - защитной зоны** - согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» для дошкольных и учебных заведений санитарно-защитная зона не нормируется.

- **расположение по отношению к жилой застройке** – учреждение расположено в зоне сложившейся жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон предприятий.

- **благоустройство (содержание территории, асфальтирование, наличие подъездных путей, пешеходных дорожек, зоны подъезда и разгрузки автомобилей, площадки для мусоросборников):** Земельный участок зонирован, освещен, имеет наружное электрическое освещение. По периметру земельный участок огражден не полностью, что не соответствует п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями).

Имеется 1 въезд и 2 входа на территорию. Для сбора бытовых отходов на территории учреждения на бетонированной площадке установлены 3 мусоросборника, покрашены и оборудованы крышками. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на основании договора № 8495В от 01.01.2017г. с ООО «Чистый город».

Здание: МБОУ «Гимназия № 28» Вахитовского района г. Казани располагается в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании 1936 года постройки общей площадью 2463,3 кв. м (согласно свидетельства о государственной регистрации права № 16-16-01/197/2008-290 от 30.05.2008 года).

Фасад и отмостки вокруг здания находятся в неудовлетворительном состоянии (имеются дефекты отделки фасада, отмостки частично разрушены, имеются трещины), что не соответствует требованиям ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (с изменениями и дополнениями).

Для детей оборудован: один центральный вход и шесть запасных; дополнительно имеется 1 вход на пищеблок.

- **наличие естественного освещения-** имеется, осуществляется через оконные проемы.

- **тип искусственного освещения-** для общего освещения используются люминесцентные лампы и лампы накаливания. Все лампы в исправном состоянии, имеется запас ламп для замены перегоревших.

- **уровень искусственного освещения по результатам замеров** – соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями или дополнениями), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 2510.3994 от 13.09.2016г.).

- **система отопления-** центральная.

- **холодное водоснабжение** - централизованное от городской системы водоснабжения, соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 63240 от 02.09.2016г.). Холодная вода подведена через смесители ко всем умывальным раковинам.

- **горячее водоснабжение** – местное, за счет ЭВН накопительного и проточного типов. В кабинетах № 6, № 5 на первом этаже, в кабинетах № 8, № 9, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, в процедурном кабинете на втором этаже горячая вода отсутствует, что не соответствует требованиям п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями).

- **канализация-** централизованная, осуществляется в городские сети. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии.

- **вентиляция (естественная, принудительная; где, ее исправность):** Удаление воздуха из помещений проводится через систему вытяжной вентиляции с естественным побуждением, провет-

ривание осуществляется через фрамуги и форточки. Общая вытяжная вентиляция оборудована во всех помещениях. Отдельной системой вытяжной вентиляции оборудованы помещения пищеблока, санитарные узлы. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением оборудована на пищеблоке над жарочными поверхностями технологического оборудования, над моечными ваннами для мытья столовой и кухонной посуды; в виде вытяжного шкафа в кабинете химии.

Характеристика помещений:

Административные (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно – техническое состояние): на первом этаже кабинет директора (19,2 кв. м), приемная (15,2 кв. м), учительская (11,2 кв. м), кабинет завуча (15,5 кв. м) оборудованы и оснащены согласно назначению (рабочие столы, стулья, шкафы, компьютеры). Внутренняя отделка помещений: полы – линолеум; стены – обои моющиеся; потолки – армстронг. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Производственные (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно – техническое состояние):

на первом этаже:

- учебный кабинет № 1 (48,8 кв. м) оборудован столами, стульями, учебной доской с софитами, проектором, проекционным экраном, встроенными шкафами, фортепьяно. Внутренняя отделка: потолок- армстронг, стены- водоземлюсионная покраска, пол- линолеум.
- кабинет русского языка и литературы № 2 (48,8 кв. м) оборудован столами, стульями, учебной доской с софитами, проектором, проекционным экраном, шкафами. Внутренняя отделка: потолок- армстронг, стены- водоземлюсионная покраска, пол- линолеум.
- кабинет географии № 3 (46,9 кв. м) оборудован столами, стульями, учебной доской с софитами, проектором, проекционным экраном, шкафами. Внутренняя отделка: потолок- армстронг, стены- водоземлюсионная покраска, пол- линолеум.
- кабинет русского языка и литературы № 4 (46,3 кв. м) оборудован столами, стульями, учебной доской с софитами, проектором, интерактивной доской, проекционным экраном, встроенными шкафами. Внутренняя отделка: потолок- армстронг, стены- водоземлюсионная покраска, пол- линолеум.
- кабинет татарского языка и литературы № 5 (49,2 кв. м) оборудован столами, стульями, учебной доской с софитами, проектором, интерактивной доской, шкафами, умывальной раковиной. Внутренняя отделка: потолки- водоземлюсионная покраска, стены- обои моющиеся, пол- линолеум.
- кабинет химии и биологии № 6 (64,8 кв. м) с лаборантской (8,4 кв. м) оборудован столами, стульями, учебной доской с софитами, проектором, интерактивной доской, шкафами, вытяжным шкафом, 3 умывальными раковинами. Внутренняя отделка: потолки и стены- водоземлюсионная покраска, пол- линолеум (в лаборантской пол- деревянный крашенный).
- кабинет физики № 7 (43,1 кв. м) с лаборантской (8,4 кв. м) оборудован столами, стульями, учебной доской с софитами, проектором, интерактивной доской, встроенными шкафами. Внутренняя отделка: потолки и стены- водоземлюсионная покраска, пол- линолеум (в лаборантской пол- деревянный крашенный).

на втором этаже:

- кабинет ИЗО, музыки, ОБЖ № 8 (48,5 кв. м) с лаборантской (13,7 кв. м) оборудован столами, стульями, учебной доской с софитами, проектором, проекционным экраном, фортепьяно, шкафами, умывальной раковиной. Внутренняя отделка: потолок- армстронг, стены- водоземлюсионная покраска, пол- линолеум.
- кабинеты начальных классов № 9 (48,3 кв. м), № 10 (49,4 кв. м), № 11 (48,3 кв. м), № 13 (48,9 кв. м) оборудованы каждый столами, стульями, учебной доской с софитами, проектором, проекционным экраном, шкафами, компьютерами, умывальной раковиной. Внутренняя отделка: потолки- армстронг, стены- обои моющиеся\водоземлюсионная покраска, полы- линолеум.
- кабинет английского языка № 12 (47,7 кв. м) оборудован столами, стульями, учебной доской с софитами, проектором, проекционным экраном, шкафами, умывальной раковиной. Внутренняя отделка: потолок- армстронг, стены- водоземлюсионная покраска, пол- линолеум.
- кабинет информатики № 14 (48,8 кв. м) на 11 рабочих мест с ПЭВМ оборудован передвижной

учебной доской, интерактивной доской, проектором, столами, стульями. Внутренняя отделка: потолок- армстронг, стены- обои моющиеся/панели пластиковые, пол- линолеум.

- кабинет татарского языка № 15 (16,4 кв. м) оборудован столами, стульями, учебной доской с софитами, проектором, проекционным экраном, шкафами. Внутренняя отделка: потолок- армстронг, стены- обои моющиеся, пол- линолеум.
- библиотека, совмещенная с книгохранилищем (20,0 кв. м) оборудована столами, стульями, стеллажами. Внутренняя отделка: потолок и стены- водоэмульсионная покраска, пол- линолеум.
- кабинет истории № 16 (47,8 кв. м) оборудован столами, стульями, учебной доской с софитами, проектором, проекционным экраном, шкафами, умывальной раковиной. Внутренняя отделка: потолок- водоэмульсионная покраска, стены- обои моющиеся/панели пластиковые, пол- линолеум.
- кабинет английского языка № 17 (31,3 кв. м) оборудован столами, стульями, учебной доской с софитами, шкафами, умывальной раковиной. Внутренняя отделка: потолок- водоэмульсионная покраска, стены- обои моющиеся/панели пластиковые, пол- линолеум.
- кабинеты математики № 18 (45,9 кв. м), № 19 (37,8 кв. м), № 20 (47,8 кв. м) оборудованы каждый столами, стульями, учебной доской с софитами, проектором, проекционным экраном, компьютерами, шкафами, умывальной раковиной. Внутренняя отделка: потолок- водоэмульсионная покраска, стены- обои моющиеся/панели пластиковые, пол- линолеум.

В кабинетах № 9, № 14, № 20 были проведены замеры электромагнитных полей. На момент проведения измерений напряженность электрического поля на рабочих и учебных местах с ПЭВМ не соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (протокол измерений электромагнитных полей № 2510.0717 от 27.02.2017г.).

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Спортивный зал (161,7 кв. м) с тренерской, совмещенной с инвентарной (10,3 кв. м), раздевалками для мальчиков (6,4 кв. м) и для девочек (15,9 кв. м) расположены на втором этаже. Спортивный зал оборудован гимнастическими скамейками, шведскими стенками, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами; тренерская оборудована столом, стульями, умывальной раковиной, стеллажами, шкафами; раздевалки оборудованы открытыми вешалками, скамейками. В спортзале отопительные приборы закрыты экранами, на окнах установлена сетка. Внутренняя отделка помещений: полы- деревянные крашенные, стены- масляная покраска, потолки- водоэмульсионная покраска. Санитарно-техническое состояние спортивного зала неудовлетворительное (отмечается отслоение покраски с потолка, пола, пол с дефектами в виде щелей), что не соответствует требованиям п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями).

Медицинский блок расположен на 2-м этаже, состоит из: кабинета врача, процедурного кабинета; стоматологический кабинет расположен на 1-м этаже. Технический паспорт на помещения медицинского блока не представлен. Стоматологический кабинет оборудован кушеткой, столом, стулом, холодильником, стоматологическом креслом, шкафом для хранения медикаментов и расходных материалов, 2 манипуляционными столиками, бактерицидной лампой ОБН-150, сухожаровым шкафом, 2 умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды со смесителями с локтевым управлением, 2 дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика, полотенцедержателем с бумажными полотенцами, ЭВН накопительного типа «Ariston»; обеспечен одноразовым стерильным материалом и инструментами, ёмкостями для рабочих растворов дезинфицирующих средств с плотно прилегающими крышками, с соответствующей маркировкой и др. Внутренняя отделка кабинета: стены на высоту 2 м- плитка, выше и потолок- водоэмульсионная покраска, пол- линолеум. Кабинет врача оборудован двухсекционным шкафом для верхней и спецодежды персонала, 2 столами, стульями, кушеткой, ширмой, аппаратом Ротта (с таблицами измерений остроты зрения), весами, ростомером, шкафом для документации, бактерицидной лампой ОБН-150, умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды со смесителем с локтевым управлением, дозатором с жидким антисептическим мылом, бумажными полотенцами, ЭВН накопительного типа «Ariston». Внутренняя отделка кабинета: стены на высоту 2 м-

плитка, выше и потолок- водоэмульсионная покраска, пол- линолеум. Процедурный кабинет оборудован: 2 манипуляционными столиками, холодильником, 2 кушетками, ширмой, 2 шкафами для медикаментов, умывальной раковиной со смесителем с локтевым управлением, дозаторами с жидким (антисептическим мылом) и растворами антисептиков, электрополотенцем, облучателем бактерицидным «Pozis etra». Внутренняя отделка кабинета: потолок- водоэмульсионная покраска, стены и пол- плитка.

Санитарно-техническое состояние коридора второго этажа неудовлетворительное (отмечается отслоение покраски с потолка, имеются следы подтеков), что не соответствует требованиям п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями).

Пищеблок расположен на первом этаже, работает на сырье.

Обеденный зал (120,4 кв. м) на 100 посадочных мест оборудован столами, стульями; при входе в обеденный зал установлено 5 умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенце, ЭВН проточного типа «Thermex». Внутренняя отделка: потолок и стены- водоэмульсионная покраска, пол- мраморная крошка.

В составе помещений пищеблока имеется: линия раздачи, оборудованная мармитами, производственным столом, охлаждаемым столом; подсобное помещение с холодильным оборудованием (13,2 кв. м), оборудованное 3 холодильниками, морозильной камерой, холодильником для хранения суточных проб; моечная столовой посуды (13,4 кв. м), оборудованная 5 моечными ваннами (2 с душирующими устройствами), посудомоечной машиной, умывальной раковиной для рук, стеллажами, ЭВН проточного типа «Эван»; кухня (49,5 кв. м) с зонами мясо-рыбного цеха, горячего цеха, холодного цеха, оборудованная тестомесом, весами, 2 электроплитами на 4 и 6 конфорок, жарочной сковородой, жарочным шкафом, протирачной машиной, 8 производственными столами, 2 холодильниками, мясорубкой, электрокипятильником, 2 односекционными ваннами, пароконвектоматом, умывальной раковиной для рук, столом и шкафом для хлеба, бактерицидной лампой ОБН-150; кладовая для сыпучих продуктов (3,2 кв. м), оборудованная стеллажами, гигрометром психометрическим ВИТ-1; участок моечной кухонной посуды, оборудованный двухсекционной моечной ванной (с душирующим устройством во второй моечной ванне), ЭВН проточного типа «Эван», стеллажом, участок первичной обработки овощей, оборудованный двумя односекционными моечными ваннами, картофелечисткой, морозильной камерой, умывальной раковиной для рук; загрузочная (3,4 кв. м), оборудованная поддонами.

Гардеробная для персонала отсутствует, непосредственно в подсобном помещении с холодильным оборудованием выделено место для персонала, оборудованное шкафами для отдельного хранения верхней и спецодежды, шкафом для хранения уборочного инвентаря, что не соответствует требованиям п. 12.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». При оборудовании пищеблока не учтена последовательность (поточность) технологического процесса, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, встречного движения посетителей и персонала, что не соответствует требованиям п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Внутренняя отделка помещений пищеблока: полы- плитка, потолки- водоэмульсионная покраска; стены на высоту 2 м- плитка в моечной столовой посуды, кухне, участках моечной кухонной посуды и первичной обработки овощей; в коридоре, складском помещении, кладовой для хранения сыпучих продуктов стены- масляная покраска.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Санитарно - бытовые (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно – техническое состояние): на первом этаже имеются гардеробы для начальных, средних и старших классов общей площадью 78,9 кв. м, оборудованные открытыми вешалками. Внутренняя отделка: потолки и стены- водоэмульсионная покраска, полы- линолеум.

На первом этаже имеются:

- санитарный узел для персонала (4,7 кв. м) оборудован умывальной раковиной, унитазом.
- санитарный узел для девочек (13,2 кв. м) оборудован 5 кабинками с унитазами, 2 умывальными раковинами.
- санитарный узел для мальчиков (14,0 кв. м) оборудован 5 кабинками с унитазами, 2 умывальными раковинами.

Внутренняя отделка помещений: полы- плитка, стены на высоту 2 м- плитка, выше и потолки- водоэмульсионная покраска.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Другие результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы: протоколы результатов исследований (измерений), выданы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»:

- протокол исследований воздуха закрытых помещений № 00139 от 03.02.2017г., соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
- протокол измерений шума № 2510.0718 от 27.02.2017г., соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Замечания:

1. По периметру земельный участок огражден не полностью, что не соответствует п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями).
2. Фасад и отмостки вокруг здания находятся в неудовлетворительном состоянии (имеются дефекты отделки фасада, отмостки частично разрушены, имеются трещины), что не соответствует требованиям ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (с изменениями и дополнениями).
3. В кабинетах № 6, № 5 на первом этаже, в кабинетах № 8, № 9, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, в процедурном кабинете на втором этаже горячая вода отсутствует, что не соответствует требованиям п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями).
4. Санитарно-техническое состояние спортивного зала, коридора второго этажа неудовлетворительное (отмечается отслоение покраски с потолка, пола, пол с дефектами в виде щелей; отслоение покраски с потолка, следы подтеков на потолке коридора второго этажа), что не соответствует требованиям п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями).
5. В кабинетах № 9, № 14, № 20 на момент проведения измерений напряженность электрического поля на рабочих и учебных местах с ПЭВМ не соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (протокол измерений электромагнитных полей № 2510.0717 от 27.02.2017г.).
6. Отсутствует гардеробная для персонала пищеблока, что не соответствует требованиям п. 12.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
7. При оборудовании пищеблока не учтена последовательность (поточность) технологического процесса, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, встречного движения посетителей и персонала, что не соответствует требованиям п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»..
8. Технический паспорт на помещения медицинского блока не представлен.

Заключение:

На основании проведенной Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 28» Вахитовского района г. Казани, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования по адресу: Республика Татарстан, 420097, г. Казань, ул. Достоевского, д. 79 **НЕ СООТВЕТСТВУЮТ:** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», Федеральному закону № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (с изменениями и дополнениями).

Врач отдела гигиены питания и
гигиены детей и подростков
органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»
сертификат: № 031604 0001226
действителен до 16.12.2019г.


О.В. Ухванькова