Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Карадуванский детский сад комбинированного вида" Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Таблица 1 класс 4 01 0 (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 0 0 0 0 Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 3,4, 0 6 0 0 0 3.3 00 0 0 0 0 класс 3 3.2 0 0 3.1 = 10 9 0 0 00 класс 2 5 0 O класс 1 0 0 0 0 0 4 Количество рабочих мест и численность проведена специальная оценка работников, занятых на этих рабочих в том числе на которых условий труда 16 13 7 0 местах Beero 2 13 16 14 0 0 Работники, занятые на рабочих месиз них лиц в возрасте до 18 лет Наименование Рабочие места (ед. из них инвалидов из них женщин

Таблица 2		Льготное пенсионное обеспече- ние (да/нет)	24		Her	Her	Her	Нет	Нет	Нет	Нет
аблиг		Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	23		Нет	Her	Нет	Нет	Нет	Her	Her
_	91	Молоко или други (да/нет)	22		Her	Нет	Нет	Да	Her	Нет	Her
	(Сокращенная продолжитель-	21		Hcr	Нет	Her	Her	Нет	Her	Нет
	-1	лачиваемый отпуск (да/нет)	20		Нет	Her	Her	Нет	Her	Her	Да
		Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	61		Нет	Да	Her	Да	Да	Да	Да
		Птоговый класс (подкласс) усло применения СМЗ	18		1	B	'	1	ı	1	-
	-0	Итоговый класс (подкласс) условий труда	17		2	3,1	2	3.1	3.1	3.1	3.2
		процесса	91		2	1	2	1	1	1	1
1	116	тяжесть трудового процесса	15		ı	3,1	1	2	3.1	3.1	3.2
	ассы) условий труда	параметры световой среды	14		1	•	ı	1	1	-	1
ŭ.		параметры микроклимата	13		'	٠	,	,	٠	1	2
		ионизирующие излучения	12		1	ŧ	ı	1	ı	1	ı
		неионизирующие излучения	=			1	ı	,		1	1
	ассы)	вибрация локальная	10	_	-	-		٠	-	1	1
	Классы (подкл	квшдо кипеддия	6			1	F	ı			ı
	() и	ультразвук воздушный	∞		1	-	1	1		ı	
	Кла	инфразвук	7		1	٠	-	٠.	ŧ	1	1
		шУш	9		ı	٠	-	-	2	2	2
		аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	5		ı	ı	,	-	1	1	1
		биологический	4		-	ı	-	3.1	-	_	1
		химический	3		1	1	•	2	2	2	1
		Профессия/ должность/ специальность работника	2	Отсутствует	Воспитатель английского язы-	3a8x03	Логопед	Медицинская сестра	Младший воспитатель	Младший воспитатель	Повар
		Индиви- дуаль- ный номер рабоче- го места	1			2	3	4	5A	6A (5A)	7A

Her Her Her Her Her Her Her Her Her Her																			
+	Her	Her	Her F	Her	Her F														
+	Нет Н	Her H	Her H	-															
+				т Нет	т Нет														
+	Нет	Нет	Her	Her	Her														
ТА	Да	Да	Да	Да	Нст				-										
•	'	1	- 1	1	,														
3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	2		22	0 0	8										
+						(дата)	12.202	(ата)	14 次しメナ (дата)		(дата)								
1	1	1	1	1	1	-	26.18			9	1.07								
7 5	3.1	3.1	3.1	3.1	,	8	- = =	6	6		L								
	1	-			,							Refine							
7	1	'	1	,	'	ą.	Đ.				L								
1		'		'	,	зий труда Бадрутдинова З.Ф. (Ф.И.О.)	да: Нигматуллина Р.Ф.	(;	 	3:	r.F.								
•	P	'	'	'	'	груда утдино (Ф.и.о.)	атулли	(Ф.И.О.)	Закиева I .И. (Ф.И.О.)	труд	(Φ.И.О.)	II)							
'	'	'	'	,	'	вий	/да: Нигм	2	38	ЭВИЙ	2	D. Transmer							
<u>'</u>	1	'	'	'	-	усло	ій тру	at.	0	и усле	NE				-51				
'	1	<u>'</u>	'	P	Ť	(енки	лови			ценку	L								
'	'	-		'	-	ой оп	ки ус			VIO 01	V								
7	- 2	- 2	1	-	-	Пиальн	оцен	(подпись)	(подпись)	альн	(gpart								
+	1	1) II e II h	Вной	(m)) Ion	спецк	A COLUMN	(poer com) o							
	2	2	2	1		O WOHA PEC	жиле в мал		0	шей (
-						ВЕДЕР СКИЙ	COLOR OF THE PROPERTY OF THE P		4	одив	19								
,	чий	ателя	ателя			1.2022 1.202	HELIAN SE H		1	пров	1777								
LIUBAD	Подсобный рабочий	Помощник воспитателя	Помощник воспитателя	Дворник	Сторож	ии по делемент и деле	ipobe.		A THE STATE OF THE	UINIA,	TOB) (1C+1)	and Control							
	тсобны	ощник	ЩНИК	Дво	Cro	ления: 28.1 ль комисси Заведующий (должность)	иссии по пр Воспитатель	(должность)	БОСПИТАТЕЛЬ (должность)	де в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	е экспер	Chetto anna mpy of							
	По,	Помс	Помс			Дата составления: 28.11.2022	Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: Воспитатель	асод)	BOCII	Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:	Отт. Этт. Этт. Этт. Этт. Этт. Этт. Этт.								
+						остан	[KOM]			DT(-bi	C	19							
(A/) PO	6	10A	11A (10A)	12	13	редс	лены			кспе									