

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

Территориальный отдел
в Лаишевском, Пестречинском,
Рыбно-Слободском районах
(Лаишевский ТО)

Маяковского ул., д.19а, Лаишево, 422610
Тел./факс: (84378) 2-80-92

КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ НӘМ КЕШЕ ИМИНЛЕГЕН
САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТ
КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ НӘМ КЕШЕ
ИМИНЛЕГЕН САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК ИТУ
ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТЕНЕҢ ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ (ТАТАРСТАН) БУЕНЧА ИДАРӘСЕ

Лаеш, Питрәч,
Балык Бистәсе районнарда
территориаль бүлек

Маяковский ур., 19а йорт, Лаеш, 422610
E-mail: rpn.laishevo@tatar.ru

08.05.2019 № 23/634

На № _____ от _____

Законному представителю
МБОУ «Лаишевская средняя
общеобразовательная школа
№ 2 имени Героя Советского
Союза Б.К. Кузнецова»
Лаишевского муниципального
района РТ
З.А. Газизуллиной

О направлении экспертного заключения

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах направляет Вам экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах от 06.05.2019 года № 3066.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Начальник ТО
Управления Роспотребнадзора
по РТ в Лаишевском, Пестречинском,
Рыбно-Слободском районах



И.Н.Карпова

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)
филиал в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах**

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а
422610, Республика Татарстан, Лаишевский район, г.Лаишево, ул.Маяковского, д.19а
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации RA.RU.710067 от 15.06.2015



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зарегистрировано в реестре « 06 » *маш* 2019г. под № 3066 *Ж*
(подпись регистратора)

Во исполнение предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах № 76 от 19.04.2019г.

регистрационный входящий № 559 от 19.04.2019г.

работа № 1 (подработы № 1.2.2) государственного задания.

Нами, врачом-эпидемиологом Сковородкиным С.М., врачом по общей гигиене Довбыш О.В. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах

в присутствии и.о.директора МБОУ «Лаишевская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова» Газизуллиной З.А.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности по видам:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- вакцинации (проведению профилактических прививок);

- сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии.

(дата проведения экспертизы 24.04.2019г.)

на объекте: Медицинский кабинет Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лаишевская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан по адресу: 422610, РТ, Лаишевский район, г.Лаишево, ул.Калинина, д.16

наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лаишевская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан
юридический адрес: 422610, РТ, Лаишевский район, г.Лаишево, ул.Калинина, д.16

на основании представленных документов (копии):

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 26.02.1997г., ОГРН 1021607356264, ИНН/КПП 1624003981/162401001;

- свидетельство о государственной регистрации права, серия 16-АМ № 092102 от 27.11.2012г. субъект права: МБОУ Лаишевская СОШ №2 Лаишевского муниципального района Республики Татарстан; вид права – оперативное управление; объект права: Школа №2, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 3606 кв.м, инв.№ 9408, лит.А; кадастровый номер: 16:24:170124:168;
- свидетельство о государственной регистрации права, серия 16-АН № 249098 от 28.02.2014г. субъект права: МБОУ Лаишевская СОШ №2 Лаишевского муниципального района Республики Татарстан; вид права – постоянное (бессрочное) пользование; объект права: земельный участок, общая площадь 29137 кв.м; кадастровый номер: 16:24:170124:9;
- технический паспорт на здание школы, составлен Лаишевским участком МРФ № 3 РГУП БТИ МСАЖКХ РТ инв.№ 9408;
- Устав МБОУ «Лаишевская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10058 от 27.07.2018, серия 16 Л 01 № 0006206.

В ходе которой установлено: Медицинский кабинет Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ««Лаишевская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан

планирует осуществлять следующие виды медицинской деятельности, работ, услуг по адресу: 422610, РТ, Лаишевский район, г.Лаишево, ул.Калинина, д.16 (лит.А, 2 этаж – помещение № 41)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
 - вакцинации (проведению профилактических прививок);
 - сестринскому делу в педиатрии;
- 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

Участок объекта:

- **площадь земельного участка – 29137 кв.м, согласно свидетельству о государственной регистрации права от 28.02.2014г. кадастровый номер: 16:24:170124:9;**
- **расположение по отношению к жилой застройке - размещается в зоне жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, что соответствует п. 2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10;**
- **благоустройство – территория школы по периметру огорожена забором, озеленена, благоустроена, въезды и входы на территорию, проезды и дорожки имеют бетонное покрытие, имеется оборудованная контейнерная площадка с контейнерами для ТБО, что соответствует пп.3.1, 3.7, 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Здание предприятия:

Медицинский кабинет Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ««Лаишевская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан расположен на втором этаже трехэтажного типового отдельно стоящего здания школы по адресу: 422610, РТ, Лаишевский район, г.Лаишево, ул.Калинина, д.16. Свидетельство о государственной регистрации права, серия 16-АМ № 092102 от 27.11.2012г. субъект права: МБОУ Лаишевская СОШ №2 Лаишевского муниципального района Республики Татарстан; вид права – оперативное управление; объект права: Школа №2, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 3606 кв.м, инв.№ 9408, лит.А. Год постройки 1984.

Санитарно-техническое состояние здания:

- наличие естественного освещения – имеется, за счет оконных проемов;
- тип искусственного освещения – люминесцентные лампы со сплошными (закрытыми) рассеивателями;
- система отопления – центральная от общегородских сетей;

- холодное водоснабжение – централизованное от городских водопроводных сетей, вода водопроводная по микробиологическим показателям соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, протокол № 29612 от 26.04.2019г.;
 - горячее водоснабжение – отсутствует, что не соответствует п.4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.5.1, 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10.
 - канализация, отвод сточных вод – централизованная в общегородскую сеть, санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии;
 - вентиляция (естественная, принудительная; где, ее исправность) – естественная за счет оконных проемов, фрамуги открываются, режим проветривания соблюдается.
- На день обследования, 24.04.2019г., в помещениях школы ведутся ремонтные работы, что является нарушением п.4.32 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Характеристика помещений:

Административные и производственные (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима): в состав медицинского кабинета входят:

- кабинет медицинского приема – 10,8 кв.м, процедурного кабинета и прививочного кабинета нет. кабинет медицинского приема совмещен с процедурным кабинетом и с прививочным кабинетом. Площадь медицинского кабинета и состав помещений, не соответствуют пп.4.22, 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.3.6, приложению 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Кабинет медицинского приема имеет отделку: пол – керамическая плитка, стены – керамическая плитка на всю высоту, потолок – плитка пластиковая гладкая, щелей, дефектов отделки нет, что соответствует п. 4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 и пп. 4.2, 4.3, 4.7 СанПиН 2.1.3.2630-10. Оснащение: стол канцелярский, стулья, кушетка самодельная - топчан, компьютерный стол, компьютер, 2 медицинских манипуляционных стола: для перевязок и для вакцинации, столов для вакцинации недостаточно, холодильник «Позис» без морозильника, имеются 2 термометра, термосумок для транспортировки вакцины нет, термоиндикаторов нет, психрометр настенный неисправен, 2 шкафа для документов, шкаф для одежды и СИЗ, облучатель-рециркулятор бактерицидный ОРБ-1Н «Позис», весы, ростомер, шины иммобилизационные, аптечка 1 мед.помощи, педикулезная укладка, умывальник с подводкой холодной воды, горячей воды нет, что не соответствует п.4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.5.1, 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Вакцинация (проведение профилактических прививок) проводится в кабинете медицинского приема, который не имеет необходимого оборудования и оснащения для проведения вакцинации школьников: нет холодильников для отдельного хранения вакцинных и иммунологических препаратов против туберкулеза, нет отдельных манипуляционных столов. Кабинет не оснащен термосумками, термоиндикаторами, не заведена необходимая документация по контролю за условиями хранения и транспортировки ИЛП, что не соответствует СП 3.3.23332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».

Санитарно-техническое состояние помещения медицинского кабинета на день обследования неудовлетворительное, в связи с проведением ремонтных работ.

Дезинфекционный режим

Помещения для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря в медицинском кабинете нет, уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства хранятся вместе с уборочным инвентарем для уборки классных помещений и рекреаций школы, что не соответствует пп.4.22, 12.11, 12.12 СанПиН 2.4.2.2821-1

Для мед.сестры приобретена спец.одежда (медицинские халаты 3 комплекта) и средства индивидуальной защиты (маски, медицинские одноразовые перчатки и т.д.).

Для обеззараживания воздуха в помещениях мед.пункта имеется: облучатель-рециркулятор бактерицидный ОРБ-1Н «Позис». Журнал регистрации и контроля работы установки заведен.

Для генеральных и текущих уборок имеются растворы дезинфицирующих средств.

Сбор и утилизация медицинских отходов

Для сбора отходов класса «А» имеются многоразовые емкости с одноразовыми пакетами белого цвета. Заполненные одноразовые пакеты выносят 1 раз в смену в промаркированный контейнер (отходы класса «А»), расположенный на контейнерной площадке (площадка имеет

водонепроницаемое основание и ограждение), с дальнейшим вывозом спецавтотранспортом по договору.

Сбор и временное хранение отходов класса «Б» и «Г» не организовано. Отсутствуют одноразовые пакеты желтого цвета и промаркированный бак с крышкой для временного хранения отходов класса «Б». Для сбора острых отходов класса «Б» отсутствуют одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры). Нет емкостей для хранения отходов класса «Г».

В медицинском кабинете отсутствует инструкция по обращению с отходами.

Сбор и удаление медицинских отходов в медицинском кабинете не соответствует требованиям п. 12.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, пп. 4.10-4.16, 4.29, 6.4 СанПиН 2.1.7.2790-10.

Санитарно-бытовые помещения (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима):

Санитарно-бытовые помещения при медицинском кабинете отсутствуют.

Наличие личных медицинских книжек единого образца с результатами гигиенической аттестации и периодических медицинских осмотров: мед.сестра имеет личную медицинскую книжку установленного образца, медосмотр и гигиеническая аттестация пройдены.

Спецодежда и средства индивидуальной защиты (перечень, соответствие виду работ, исправность, условия хранения): спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (марлевые повязки, одноразовые перчатки) мед.сестра обеспечена в достаточном количестве.

Обеспеченность средствами личной гигиены (перечень): имеется жидкое (антисептическое) мыло, индивидуальное полотенце, туалетная бумага в достаточном количестве.

Аптечка первой помощи (наличие, оснащение): медицинские средства для оказания первой медицинской помощи имеются в достаточном количестве.

Наличие договоров:

- договор на оказание услуг по сбору отходов № УТ19-01-0389 от 26.03.2019г с ООО «Поволжская экологическая компания»;

- договор на проведение дезинсекционных и дератизационных работ № 419 от 11.12.2018г. с ООО «ДезПрофилактика»;

- договор на проведении лабораторно-инструментальных исследований по программе производственного контроля с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 19/93 от 25.01.2019г.

Состояние производственного контроля за соблюдением санитарных правил: Разработана программа производственного контроля по МБОУ «Лаишевская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова» и план-график лабораторных исследований на 2019 год. Имеется приказ № 44-01 от 14.09.2018г. о назначении ответственного за проведение производственного контроля.

Договор на проведении лабораторно-инструментальных исследований по программе производственного контроля с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 19/93 от 25.01.2019г.

Заключение:

На основании проведенной Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности по видам:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- вакцинации (проведению профилактических прививок);
- сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии.

в медицинском кабинете Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лаишевская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан по адресу: 422610, РТ, Лаишевский район, г.Лаишево, ул.Калинина, д.16
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями) (пп. 4.22, 4.23, 12.10, 12.11, 12.12);
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (пп.3.6, 5.1, 5.5, приложение 1);
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» пп. 4.10,4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.29, 6.4);
- СП 3.3.23332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»;
- СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».

К экспертному заключению прилагаются:

- протокол лабораторных исследований воды водопроводной по микробиологическим показателям № 29612 от 26.04.2019г.

Подписи:

Врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)
в Лаишевском, Пестречинском,
Рыбно-Слободском районах
Сертификат:
№ 0377180754451 действителен до 27.03.2023г.


С.М.Сковородкин

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)
в Лаишевском, Пестречинском,
Рыбно-Слободском районах
Сертификат:
№ 0116310035614 действителен до 11.02.2022г.


О.В.Довбыш

1 экз. экспертного заключения получил: _____
(Ф.И.О., дата, подпись)