

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**по Республике Татарстан (Татарстан)**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) В АЛЬМЕТЬЕВСКОМ, ЗАИНСКОМ, ЛЕНИНОГОРСКОМ, САРМАНОВСКОМ РАЙОНАХ**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском районах  
г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37

(место составления акта)

«15» октября 2018г.

(дата составления акта)

15 часов 15 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя № 3486/25-п/в

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №11 г. Лениногорска» МО «ЛМР» РТ,  
юр. адрес: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Кутузова, 2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) № 3486/25-п/в от 20.09.2018г., изданное заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Л.Г. в целях выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №11 г. Лениногорска» МО «ЛМР» РТ,

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование.

Дата и время проведения проверки:

01.10.18г. 09:00-12:00час; 05.10.18г. 08:30-10:30час; Продолжительность 05ч.00мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней с 01.10.2018г. по 12.10.2018г.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

У директор Хайбрахманова Флера Рахимовна 25.09.2018 г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

**не требуется**

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение проверки:

**Должностные лица территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан**



**(Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском районах:**

- главный специалист –эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском районах Мухутдинова Гузель Мансуровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

**Лица, привлекаемые к проведению проверки:**

-Привлечен(-а)(-ы):

Зиннатуллин Мударис Мустафинович- заведующий отделом- врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах;

Мухамадеева Рамиля Харрасовна- врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах;

Хайрутдинова Дания Габдулловна - помощник врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах;

Лебедева Наталья Владимировна - помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах;

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

**При проведении проверки присутствовали:**

**Директор Хайбрахманова Флера Рахимовна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11 г. Лениногорска» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан расположено по адресу: РТ, г.Лениногорск, ул.Кутузова,2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11 г. Лениногорска» МО «ЛМР» Республики Татарстан, размещена в зоне жилой застройки. Территория ограждена забором высотой 1,0 м, благоустроена.

Для подвижных игр используется территория около школы /заасфальтированная площадка, на территории школы имеется футбольная и игровая площадка. Имеется хозяйственная зона.

Основное здание 3-х этажное, кирпичное, построено в 1960 году по типовому проекту. В здании школы размещены спортивный зал, учебные классы, столовая с пищеблоком на 150 посадочных мест. Капитальный ремонт проводился в основном здании в 2014 году: замена оконных блоков, системы отопления, ремонт кровли. В школе на момент проведения проверки обучается 621 человек. В школе обучаются учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет. Занятия проводятся в 1 смену. Учащиеся 1 ступени обучаются в закрепленных за каждым классом помещениях. Обучение учащихся 2 и 3 ступени осуществляется по классно-кабинетной системе.

Спортивный зал размещен на 1 этаже. При спортивном зале имеются раздевалки для мальчиков и девочек.

Пищеблок размещен на первом этаже, обеденный зал на 150 посадочных мест, при входе в обеденный зал установлены раковины для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, с электрическими сушилками для рук.

Классы и кабинеты оборудованы 2-х местными столами и стульями, мебель ростовых групп маркирована. Отделка стен во всех кабинетах выполнена обоями светлых тонов. Полы в кабинетах покрыты линолеумом. Система отопления централизованная.

Вентиляция в здании школы естественная, в столовой вентиляция принудительная в горячем цехе.

Все учебные помещения имеют непосредственное естественное освещение, левостороннее. СК составляет 1:4, что соответствует норме. В учебных помещениях и коридоре предусмотрена система общего освещения за счет ламп накаливания и люминесцентных ламп.

Санитарно-техническое состояние и содержание помещений школы удовлетворительное.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. Вход отдельный из коридора: приемная



врача, туалет, процедурная. Имеется холодное централизованное водоснабжение. Установлен электроводонагреватель. Стены покрашены масляной краской, потолок – вододисперсионная краска. Медицинский блок оснащён бактерицидным облучателем.

Медицинская деятельность проводится в соответствии с лицензией ЛО-16-01-006232 от 24.08.2017г. Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность имеется. Представлены договора на утилизацию шприцев, на стерилизацию ИМН Из дезинфицирующих средств имеется «ЖавельСин», имеется выписка из инструкции.

Холодильник для хранения ИЛП (иммунобиологических лекарственных препаратов) имеется, градусники для измерения температурного режима холодильника в наличии имеется на 2-х уровнях. Вакцина хранится в отдельном холодильнике. В холодильнике для контроля температурного режима хранения вакцины имеется термоиндикатор.

Одноразовые шприцы, маски, перчатки в достаточном количестве. Из дезинфицирующих средств в наличии «ЖавельСин» инструкция по применению имеется.

Педикюлёзная укладка имеется.

Уборочный инвентарь для проведения текущих и генеральных уборок процедурного кабинета хранится в специально выделенном помещении.

Для контроля представлены 51 медицинская книжка сотрудников.

Учебно-воспитательный процесс:

Дети обучаются в школе с 6,8 лет до 17 лет.

Средняя наполняемость классов учащихся 1 ступени 27,4 человека, учащихся 2-3 ступени 24 человека. Занятия в школе проводятся в 1 смену. Начало занятий 1 смены в 8-00, заканчиваются в 13.40. Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут.

Учащиеся 1 классов школы обучаются по 5-дневной рабочей неделе. Учащиеся 2-11 классов обучаются по 6-дневной неделе. Максимально допустимая нагрузка в академических часах для первых классов при 5- дневной неделе составляет 21 академический час. Для учащихся 2-4 классов при 6 – дневной неделе составляет 26 академических часов, что соответствует п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Для обучающихся 1 классов количество не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры.

Для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь- май по 4 урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня в 1 классах организована динамическая пауза,

В 5-11 классах общий объем нагрузки составляет 32-37 академических часов и не превышает требований СанПиН п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Сдвоенные уроки в 5-11 классах проводятся по русскому, математике, литературе.

После уроков физкультуры проводятся уроки с письменными заданиями, а именно 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в, что является нарушением приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках проводятся физкультминутки. Условия для удовлетворения биологической потребности школьников в движении имеются. Функционирует спортивный зал, кабинет ритмики, организуются подвижные игры на свежем воздухе на территории школы.

Трудовое обучение:

В начальной школе уроки труда проводятся в классах, детей обучают работе с бумагой, картоном, первичным навыкам шитья. Учащиеся 5-11 классов мальчики - в мастерских (отдельно стоящее одноэтажное здание), девочки- кабинет технологии.

Пищеблок:

Складские помещения для сухих продуктов, морозильная камера для птицы, рыбы, мяса, цех для первичной обработки мяса, птицы, рыбы; цех для первичной обработки овощей, цех для



приготовления холодных блюд; моечное помещение для кухонной и столовой посуды; горячий цех с мармитной линией; обеденный зал на 150 посадочных мест.

Охват горячим питанием 100%.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В пищеблоке моечные ванны для обработки столовой и кухонной посуды, являющиеся источником повышенного выделения влаги не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального его выделения, что является нарушением ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с дополнениями и изменениями; п.п.3.1, 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования» и квалифицируется по ст.6.4 КоАП РФ. Ответственный юридическое лицо МБОУ «Гимназия № 11» МО «ЛМР»РТ

2. Отсутствуют документы, подтверждающие санитарную очистку вентиляционной системы в целом школы, а также механической вентиляции в пищеблоке и кабинете химии, что является нарушением: ч.1 статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года; п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и квалифицируется по ст.6.4 КоАП РФ. Ответственный: юридическое лицо МБОУ «Гимназия № 11» МО «ЛМР»РТ

3. Пищеблок столовыми приборами не обеспечен в достаточном количестве, а именно столовых приборов 550 штук при норме на одно посадочное место необходимо 2 комплекта (столовая на 150 посадочных мест), что является нарушением ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с дополнениями и изменениями; п.4.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования». и квалифицируется по ч.1 ст.6.7 КоАП. Ответственный: директор МБОУ «Гимназия № 11» МО «ЛМР»РТ

4. В пищеблоке в мясном цехе, овощном цехе, моечном помещении с потолка отслаивается побелка, требуется восстановление покрытия потолка, что является нарушением требований: ст.24 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и квалифицируется по ст.6.4 КоАП РФ. Ответственный: юридическое лицо МБОУ «Гимназия № 11» МО «ЛМР»РТ

4. На участке для приготовления холодных блюд отсутствует бактерицидная лампа, которые должны использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации, что является нарушением ст.ст. 11,24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ-52 от 30.03.1999г.; п.5.9, п.15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов продовольственного сырья» (с изменениями и дополнениями), и квалифицируется по ст. 6.4 КоАП РФ. Ответственный: МБОУ «Гимназия № 11» МО «ЛМР» РТ

5. Кабинеты начальных классов №9, №10, №11 и №22, №23, №24 не оборудованы умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, в лаборантской биологии, физики, в мастерской для мальчиков не оборудованы умывальные раковины с подводкой горячей воды, что является нарушением ст.24, ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п 4.25, п. 8.1 СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические) и квалифицируется по ст.6.4 КоАП РФ. Ответственный: юридическое лицо



## **МБОУ «Гимназия № 11» МО «ЛМР» РТ**

6. В спортивном зале отопительные приборы не ограждены, что является нарушением требований ст.24, ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.6.1 СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **и квалифицируется по ст.6.4 КоАП. Ответственный: МБОУ «Гимназия № 11» МО «ЛМР» РТ**

7. В мастерских столярные и сверлильные станки не оборудованы механической вытяжной вентиляцией, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 6.11 СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **и квалифицируется по ст.6.4 КоАП. Ответственный: МБОУ «Гимназия № 11» МО «ЛМР» РТ**

9. В кабинете физики №38, кабинете химии №37 не соблюдаются размеры от первой парты до учебной доски – 1,8 м и 2,0м соответственно при норме 2, 4м., что является нарушением ст.24,ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 5.5 СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **и квалифицируется по ч.1 ст.6.7 КоАП. Ответственный: директор МБОУ «Гимназия № 11» МО «ЛМР» РТ Хайбрахманова Ф.Р.**

14. Средняя наполняемость начальных классов 1а,1б,1в, 2б,4а,4б,5б,6а составляет 30 человек, в связи с чем, площадь на одного обучающегося составляет менее 2,5 кв.м, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 4.9 СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **и квалифицируется по ч.1 ст.6.7 КоАП. Ответственный: директор МБОУ «Гимназия № 11» МО «ЛМР» РТ Хайбрахманова Ф.Р.**

15. Примерное двухнедельное меню не согласовано руководителем образовательного учреждения и территориального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор, что является нарушением ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с дополнениями и изменениями; п.6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования». **и квалифицируется по ч.1 ст.6.7 КоАП. Ответственный: «Гимназия № 11» МО «ЛМР» РТ Хайбрахманова Ф.Р.**

16. Расписание составлено без учета распределения учебной нагрузки в течение дня. В классах обучающихся по 2-3 ступени образования предметы естественно-математического профиля не чередуются с гуманитарными в понедельник у обучающихся 5б,8а,8б,11 классов; во вторник у обучающихся 8б,10 классов; в среду у обучающихся 9а, 11 классов; в четверг у обучающихся 8а,8б,9а, 9б,11 классов, что является нарушением п.10.6, п.10.7,п. 10.8 Приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; **и квалифицируется по ч.1 ст.6.7 КоАП. Ответственный: директор МБОУ Гимназия № 11» МО «ЛМР» РТ Хайбрахманова Ф.Р.**

17. В 1 классах наиболее трудные предметы (математика, русский, иностранный язык) ставятся первыми уроками. После уроков физкультуры проводятся уроки с письменными заданиями, а именно в классах 2б,2в,3а,3б,3в. Расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности учеников 1а,1б,1в,3а,4а,4б,5а,6б, 8а,9а,10,11 классов – в понедельник количество баллов по сумме всех предметов больше, чем во вторник и среду соответственно, при норме нагрузка на вторник или среду, что является нарушением приложения 3 п.10.7,п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **и квалифицируется по ч.1 ст.6.7 КоАП. Ответственный: директор МБОУ «Гимназия № 11» МО «ЛМР» РТ Хайбрахманова Ф.Р.**

18. Фасад здания учреждения со стороны внутреннего двора требует капитального ремонта, так как имеет место отслоение покрытия наружной стены и способствует ухудшению теплоизоляции, повышению уровня влажности в помещениях, появлению плесени и разрушению стены, что является



нарушением п.1.1,п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и квалифицируется по ст.6.4 КоАП. Ответственный: МБОУ «Гимназия № 11» МО «ЛМР» РТ

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

V

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

V

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- протоколы лабораторных исследований,
- копия договора с ФФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах на проведение дератизационных работ,
- фотоматериалы,
- Объяснительные сотрудников, должностные инструкции, предписание от 15.10.18г.

Подписи лиц, проводивших проверку

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Г.М.Мухутдинова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ «Гимназия № 11» МО «ЛМР»

Хайбрахманова

Флера Рахимовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 15 » сентября 2018г. \_\_\_\_\_

(подпись) V

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)