

Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районы бюджеттагы мәктәпкәчә белем биру учреждениесе "10 номерлы гомуми үсеш тибындагы "Чишмә" балалар бакчасы"

423700

ТР Минзәлә шәһәре  
Головина урамы, 137 А йорт  
ОКПО93071725, ОГРН1021605552968  
ИНН/КПП1628003742/162801001.  
МенДС№10, Р/с 03234643926400001100



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Чишма» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан  
423700, РТ, г. Мензелинск, ул. Головина, д. 137А  
Email- [enze.khachimova1976.29@vandex.ru](mailto:enze.khachimova1976.29@vandex.ru)  
тел.(885555) 3-19-29  
Отделение НБ РТ г. Казань  
БИК 019205400, ЛБВ-28076066,

Исх. № 68 от 20.11.2024 г.

Вход. \_\_\_\_\_ 2024 г.

Руководителю МКУ «Отдел  
Образования» Исполнительного  
комитета Мензелинского  
муниципального района РТ  
Р.М.Ибрагимову  
Заведующей МБДОУ № 10  
«Чишма» Мензелинского  
муниципального района РТ  
Э.Н.Хакимовой


Уважаемый Ренат Махмутович!

На основании представления прокуратуры Мензелинского района от 18.11.2024 года № 02-08-03-2024/272 по проведенной проверке с 14.11.2024 г. в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Чишма» Мензелинского муниципального района РТ выявлены следующие нарушения:

- сотрудник пищеблока Андреева Л.П. не прошла ФЛГ в 2024г., что является нарушением п.1.5.СП 2.4.3648-20 и Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29 н;
- нарушаются условия хранения суточных проб, что является нарушением п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- не ведется журнал учета времени работы бактерицидной установки (в зоне приготовления холодных закусок), что является нарушением п.2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- разделочные доски с маркировкой «СК», «СМ», «СР» имеют дефекты покрытия (трещины) что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
- моечные ванны не имеют маркировку объемной вместимости, что является нарушением п.п.3.2.,3.10. 3590-20.

Выявленные нарушения устранены:


- Сотрудникам Андреевой Л.П.(повар), Нуриевой Г.М.(медсестре) за несвоевременное исполнение должностных обязанностей объявлен выговор.
- Журнал учета работы бактерицидной установки был единым, сделали по всем установкам отдельные.




05-13

**ЖУРНАЛ**  
**РЕГИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЯ**  
**РАБОТЫ БАКТЕРИЦИДНЫХ**  
**УСТАНОВОК**

ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ





— 50  
— 40  
— 30  
— 20  
— 10

VI. Результаты обследования на губернаторстве

Ф.И.О. *Сидорова*  
 Адрес *С.Хансино*  
 Дата *05.11.74*

**ФИЗИОГРАФИЯ**  
 Рост *1,60 м*  
 Вес *55 кг*  
 Цвет волос *темно-русые*  
 Цвет глаз *голубые*  
 Цвет кожи *белая*  
 Состояние зубов *хорошо*  
 Состояние ногтей *хорошо*  
 Состояние волос *хорошо*  
 Состояние ногтей *хорошо*  
 Состояние ногтей *хорошо*

VII. Результаты исследования на наличие возбудителей кишечных инфекций

Дата *11.11.74*

**ВОЗБУДИТЕЛИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНЫ**

18

19

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Имя, отчество *Сидорова Татьяна Александровна*  
 Дата выдачи *16.03.2008*

Место рождения *С.Хансино*  
 Место выдачи *С.Хансино*

Сведения о владельце медицинском книжке:

Фамилия *Сидорова*  
 Имя, отчество *Татьяна Александровна*  
 Год рождения *28.04.1965*  
 Домашний адрес *Р/н г. Хансино*  
 Должность *врач*  
 Организация (индивидуальный предприниматель) *СНБОУ №10 г. Хансино*

