

COVID-19

КОРОНАВИРУС –

это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.



НЕТ ВАКЦИНЫ!



КАК ПЕРЕДАЁТСЯ!



Воздушно-капельным
путем при чихании
и кашле!



Контактным
путем!

Инкубационный период
составляет 2-14 дней!



КАК НЕ ДОПУСТИТЬ!



Чаще
мыть руки!



ОБРАБОТКА РУК
АНТИСЕПТИКАМИ



Использовать
медицинские
маски!

СИМПТОМЫ



ТЕМПЕРАТУРА



КАШЕЛЬ



БОЛЬ В ГРУДИ



ГОЛОВНАЯ БОЛЬ



СЛАБОСТЬ



БОЛЬ В ГОРЛЕ



ДИАРЕЯ




КРОВОКАРХАНИЕ

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ –
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ!

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСА


стопкоронавирус.рф

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ




ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСКУ

Меняйте ее
каждые 2 часа



ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ

Исключите рукопожатия,
объятия и поцелуи



ОБРАБАТЫВАЙТЕ РУКИ АНТИСЕПТИКОМ

Избегайте касаний
предметов и поверхностей

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!


COVID-19

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ЗАЩИТИ СЕБЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43



Закрывайте рот и нос при чихании и кашле

Антисептиками и мылом с водой обрабатывайте руки и поверхности

Щеки, рот и нос закрывайте медицинской маской

Избегайте людных мест и контактов с больными людьми

Только врач может поставить диагноз – вызовите врача, если заболели

Используйте индивидуальные средства личной гигиены

Профилактика гриппа, коронавируса и прочих ОРВИ



Регулярно мойте и обрабатывайте
антиセптиком руки



В общественных местах в период вспышек
ОРЗ носите медицинские маски



Если ощущаете симптомы ОРЗ
оставайтесь дома и вызовите врача



В период вспышки ОРЗ избегайте мест
большого скопления людей

