

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ПМ 16250041000117518798 от 18.03.2025

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54,
факс (843) 238 79 19**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Акт обязательного профилактического визита №37/1330

«18» апреля 2025г., 13 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах по адресу: РТ,
г.Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д.14

(место составления акта)

1.Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2.Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения "Средняя Общеобразовательная Школа №15",

ОГРН: 1031616005552 ИНН: 1650084031 ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее..

Объект чрезвычайно высокой гигиенической степени значимости

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит школы проведен по адресу (местоположению): 423815, Республика
Татарстан, город Набережные Челны, Шишкинский б-р, д.26, (указывается адрес (местоположение), место
осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен
профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

«07» апреля 2025г с 09 ч.00 мин. по «18» апреля 2025г. до 13 ч. 00мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита не приостанавливался

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания
срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью
проведения инструментального обследования -

с «__» ____ г. по «__» ____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления
профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Ординой Татьяной Васильевной, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

Юсупова Резида Фандусовна- пом. врача Набережночелнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должности специалистов).

7) эксперты (экспертные организации):

ИЛЦ Набережночелнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № RA.RU.710535; АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № РОСС RU.0001.510710; АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районе № РОСС RU.0001.511322, выданные Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ №56 «Родничок» Акрамова Резида Навадировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «07» апреля 2025г по «07» апреля 2025 г. (протокол осмотра от 07.04.2025г.)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «07» апреля 2025г по «07» апреля 2025 г. (протокол отбора от 07.04.2025г.)

3) Испытание в следующие сроки: с «07» апреля 2025 г. по «18» апреля 2025г.

1. протоколы испытаний: Протокол №16-01-04/08763-25 от 18.04.2025 на 1 л. в 1 экз.
2. Протокол №16-01-04/08769-01-25 от 18.04.2025 на 1 л. в 1 экз.
3. Протокол №16-01-04/08767-25 от 18.04.2025 на 2 л. в 1 экз.
4. Протокол №16-01-04/08766-25 от 18.04.2025 на 1 л. в 1 экз.

Набережночелнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» зарегистрированы в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в городе Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах от «18» апреля 2025 г. вх. № 24/2290,

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

В ходе проведения обязательного профилактического визита проведены консультации по следующим вопросам:

- по проведению профилактических мероприятий по заболеваемости среди детей и персонала, профилактике гриппа, ОРВИ среди детей и персонала;
- по соблюдению санитарно-дезинфекционного режима;
- по соблюдению требований к проведению медицинского осмотра персонала;
- по соблюдению требований к организации питания детей;
- по соблюдению технологий приготовления блюд, к срокам их реализации и условиям хранения пищевых продуктов и готовых блюд;
- по ведению журналов контроля за организацией питания;
- по соблюдению требований к питьевому режиму;
- по соблюдению правил личной гигиены персоналом и детьми;

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15» располагается по адресу: 423815, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Шишкинский бульвар, д.26

Основным видом деятельности является образовательная деятельность в сфере начального, основного общего, среднего общего образования на основании лицензии регистрационный № 6299 от 27.04.2015 г (срок действия – бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации №2970 от 22 мая 2015 г (срок действия – бессрочно). Объект по категории риск-реестра по виду деятельности относится к чрезвычайно высокому риску.

Здание трехэтажное, построено по типовому проекту в 1973 г. на 1100 человек, фактически обучается 1475 человек, в том числе на домашнем обучении – 14 чел. Капитальный ремонт проводился в 2014 году.

Режим работы – двухсменный.

Территория учреждения, ограждена по периметру забором и зелеными насаждениями, благоустроена, озеленена, асфальтирована. Площадь озеленения составляет 60%. Подъездные пути, пешеходные дорожки имеются, содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. Участок имеет достаточное наружное электрическое освещение. На территории спортивной площадки 4188 кв.м. оборудованы волейбольная площадка, баскетбольная площадка, футбольное поле, малое футбольное поле, беговая дорожка, площадка для прыжков в длину, МАФы.

На территории хозяйственной площадки установлены контейнеры для сбора ТБО, вывоз мусора проведен своевременно. Санитарное состояние территории удовлетворительное.

Системы горячего, холодного водоснабжения, отопления, канализации централизованные, аварийных ситуаций за истекший период учебного года не зарегистрировано.

Гардероб для верхней одежды имеется для старших классов, младшие классы раздеваются в лаборантских учебных помещений.

Набор помещений создает условия для изучения обязательных дисциплин (с учетом специфики), а также дополнительных предметов по выбору учащихся. Площади и конфигурация учебных помещений (классов, кабинетов, мастерских) обеспечивает правильную расстановку мебели и оборудования, благоприятных для зрительной работы обучающихся.

Ученической мебелью обеспечены, ученические столы с трехрядной расстановкой.

Естественное освещение в учебных кабинетах – боковое, предусмотрено через световые проемы, которые оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи). Неравномерность естественного освещения в учебных кабинетах составляет 4:1. Искусственное освещение в учебных кабинетах представлено люминесцентными, светодиодными лампами, классные доски, не обеспеченные собственным свечением, оборудованы местным освещением – софитами.

Вентиляция в учебных кабинетах общеобменная, приточно-вытяжная, естественная, в помещениях столовой, физкультурном зале, кабинете химии – искусственная с механическим побуждением.

Актальный зал площадью 209.1 кв.м. оборудован креслами в количестве 150 шт, экраном, проектором, пианино.

Оборудование кабинета информатики (№205) площадью 73.1 кв.м. соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам. Площадь кабинета на одно рабочее место более 4.8 кв.м., оборудована лаборантская площадью 16.8 кв.м., рабочие места пользователей обеспечены специальной мебелью согласно требований Проведено заземление системных блоков. В кабинетах информатики рабочие места пользователей оборудованы специальной мебелью, стульями, конструкция которых обеспечивает поддержание рабочей позы учащихся, рабочие стулья обеспечены подъемно-поворотными механизмами, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

Общее количество ЭСО в образовательном учреждении -209, минимальная диагональ монитора компьютера -22дюйма, планшета -7шт, интерактивной панели – 9шт, интерактивной доски – 26шт

Трудовое обучение.

Учебные мастерские используют по назначению. Столярная мастерская (каб. №102) площадью 72,4 кв.м. оборудована верстаками в количестве 24 шт, установленными перпендикулярно падению светового потока, так же установлены токарные станки по дереву – 2 шт., станок настольный сверлильный –1 шт, двухдисковый шлифовальный станок SD-200L, станок вертик-сверлильный

Слесарная мастерская (каб. №103) площадью 74,5 кв.м. оборудована токарными станками по металлу, настольным станком гор.-фрезерный, станком токарно-винтовым, станком обдирочно-шлифовальным. Средства индивидуальной защиты (очки, халаты, рукавицы) имеются в достаточном количестве. Аптечка первой помощи укомплектована. Условия для соблюдения правил личной гигиены имеются: оборудована раковина с подводом горячей и холодной воды и канализации.

Для трудового обучения девочек в школе оборудован кабинет обслуживающего труда №104: кабинет домоводства, используемый для обучения навыками приготовления пищи площадью 17.0 кв.м. оборудован электрической плитой на 4 конфорки с духовкой, бытовым холодильником, шкафами для посуды, моечной ванной, кухонной и столовой посудой, разделочным инвентарем (промаркирован); кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья площадью 54.0 кв.м. оборудован швейными машинами в количестве 7 шт., оверлоком, гладильной доской, утюгом.

Физическое воспитание.

Для проведения уроков физкультуры используется спортивная площадка школы (футбольные площадки – 2 площадью. 3336,0 кв.м., волейбольная площадка 561,0 кв.м., баскетбольная площадка-458,15 кв.м., гимнастический городок (шведская стенка, перекладина), большой спортивный зал площадью 292,4 кв.м., малый спортивный зал 148,1 кв.м., хореографический зал площадью 101.8 кв.м.

Спортивное оборудование в достаточном количестве. При большом спортивном зале имеются проектные раздевалки для мальчиков и девочек с туалетами и душевыми.

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в образовательном учреждении обеспечивается за счет физкультминуток, организованных подвижных игр, внеклассных спортивных занятий и соревнований.

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы, для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье).

Питьевой режим.

Питьевой режим среди учащихся обеспечивается питьевым фонтанчиком, кроме этого кипяченая вода в столовой.

Санитарное состояние.

На каждом этаже имеются туалетные, унитазы оборудованы отдельными кабинками, раковины для мытья рук в исправном состоянии. Для преподавателей выделен отдельный санитарный узел. К умывальным раковинам подведена проточная горячая и холодная вода. Унитазы оборудованы сливными устройствами. Запас дезинфицирующих средств в достаточном количестве. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено в отдельном помещении. Документы, подтверждающие качество и безопасность используемых средств, представлены. В качестве дезинфицирующих средств используются «Ника-хлор», «Ника универсал», «Ника 2».

Организация режима дня и учебных занятий.

Режим работы учреждения двухсменный.

Начало занятий в 1-ых, 3В, 3Г, 3Д, 4 А, 4Б, 4В, 4Д, 4Г классах с 08 час.00 мин. В 5-11 классах с 8час.50 мин. Во вторую смену обучается 238 человек, 2-ые, 3А, 3Б, 3Е, классы

Представленные учебные планы согласованы с Управлением образования. Обучение в первых классах организовано в первую смену при пятидневной неделе, осуществляется использование «ступенчатого» режима обучения.

Медицинское обслуживание.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-16-01-003999 от 05.05.2015 г. Медицинская деятельность: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуется и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже школы, общая площадь: 34,3 кв.м. (прививочный кабинет –11,7кв.м., кабинет амбулаторного приема – 22,6 кв.м.

Системы водоснабжения и отопления в исправном состоянии. Помещения имеют искусственное и естественное освещение. Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами.

Условия для соблюдения личной гигиены созданы: умывальная раковина с холодной и горячей водой и канализацией оборудована, антибактериальное мыло в наличии.

В кабинете приема, совмещенным с процедурным кабинетом мед. работник проводит осмотр детей по мере необходимости и по назначению врача. Кабинет оборудован письменным столом, стульями, шкафами для документации, ростомером, весами, кушеткой. Для проведения манипуляций оборудован процедурным столиком, на нем проводятся перевязки. Прививочный кабинет оборудован шкафом для медикаментов, ширмой, кушеткой, 2 бытовыми холодильниками(1 - для хранения вакцин, 2- для хранения растворов) выделены 3 стола, журналы учета генеральных уборок, работы бактерицидных ламп имеются, ведется по форме. Медицинскими инструментами, шинами, жгутами, сумкой-холодильником для транспортировки бак.препаратов обеспечены.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится упорядочено.

Углубленные медицинские осмотры учащихся проводятся с привлечением узких специалистов поликлиники №4.

По медицинскому обслуживанию школа №15 относится к ГАУЗ «Детская городская поликлиника №4».

Профилактика туберкулеза:

Мероприятия по профилактике туберкулеза включены в годовой комплексный план школы. Справка - допуск к проведению реакции Манту имеется.

В 2023 году Р.Манту подлежало –150 детей, охвачено -150.

Dst (диаскинтест) – подлежало – 1327, охвачено – 1325 (98,1%), отказов – 2 (4Г Галиев А.,8В-Гафурова Л.)

ФЛГ – подлежало -190, обследовано 190 (100%),

Не проведена туберкулинодиагностика учащимся Галиеву А. – 1 класс Г, Галиеву А. – 5 классГ, на основании категорического отказа родителей.

Грипп – подлежало 1475 человек, из них привито 323 22% при требуемом охвате не менее 75%.

Профилактика гельминтозов: мероприятия по профилактике включены в комплексный план работы. Гельминтологические исследования проведены с 1 по 4 класс - 100% (кал на яйца глист и цисты лямблий), выявленных нет. Проводятся ежегодно на базе детской поликлиники №4.

В 2024-2025 учебном году обследование лиц, относящихся к декретированному контингенту: учащиеся с 1 по 4 класс- 702, обследовано на энтеробиоз, простейшие 100%, выявлено 0. Обследованию на гельминтозы и кишечные протозоозы подлежало 702 учащихся, обследовано 702 человека (92.7%), выявленных нет.

Общее количество сотрудников по штату -1 , фактически -1 , в том числе совместителей - 0

Организация питания.

Для организации питания имеется пищеблок, работающий на сырье и полуфабрикатах высокой степени готовности. Снабжение продуктами питания централизованное по договору на оказание услуг с ООО «Школьное питание (единый поставщик продуктов питания по городу для общеобразовательных школ). Договор №2024/15-1 от 21.12.2023.

Количество учеников в школе всего – 1475

Количество учеников в школе, получающих горячее питание – 1230

Количество учеников в школе, получающих двухразовое горячее питание – 67

Количество школьников 1-4 класс – 652

Количество учеников 1-4 класс, получающих горячее питание – 652

Количество учеников 1-4 класс, получающих двухразовое горячее питание- 20

Имеются школьники 1-4 класс с сахарным диабетом – количество – 0

Питание для детей 1-4 класс с сахарным диабетом организовано/не организовано

Количество питающихся школьников 1-4 классов с сахарным диабетом- 0

Имеются школьники 1-4 класс с целиакией– количество –0

Питание для детей 1-4 класс с целиакией организовано/не организовано

Количество питающихся школьников 1-4 классов с целиакией-0

Имеются школьники 1-4 класс с пищевой аллергией – количество – 0

Питание для детей 1-4 класс с пищевой аллергией организовано/не организовано

Количество питающихся школьников 1-4 классов с пищевой аллергией -0

Количество детей 1-4 классов, официально отказавшихся от бесплатного питания -0

Выявлен дефицит площадей столовой (да/нет)

Максимальное количество одновременно питающихся детей превышает количество посадочных мест (да/нет)¹

Количество функционирующих умывальников не отвечает действующим санитарным правилам (соответствует/несоответствует)

Оценка условий для организации питания:

Обеденный зал площадью 248,1кв.м. по проекту на 320 посадочных мест. Фактически 280 мест. Максимальная посадка в учебном году 259 мест.

Все производственные цеха оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, через смеситель. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам, посудомоечной машине.

Общая площадь столовой (м2)	Количество оборудованных посадочных мест	Площадь на 1 посадочное место	Максимальное количество одновременно питающихся детей	Продолжительность перемен для питания детей (в мин.)		Количество функционирующих умывальников перед входом в столовую
				мин	макс	

5	6	7	8	9	10	11
421,0	280		259	10	15	14

Количество питающихся по переменам (расписать график приема пищи, классы, количество детей)

График приема пищи:

	Время питания	классы	количество учащихся/столов
1.	8.40-8.50	1А,1Б,1В,1Г,1Д, 2Г, 2Д	210
2.	9.30-9.40	4А,4Б,4В,4Г,4Д,4Е,4Ж,5Д	223
3.	10.20-10.35	5Б, 5В, 5Г,5Е, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д,6Е	253
4.	11.15-11.30	5А,7А,7Б,7В, 7Г,7Д,8А, 8Б, 8В,8Г, 11А	259
5.	12.10-12.25	8Д,8Е, 9А,9Б,9В,9Г,9Д,10А,11Б	229
6.	13.55-14.05	3А,3Б,3В,3Г,3Д,3Е	175
7.	14.45-14.55	2А,2Б,2В,2Е	121

Санитарное состояние производственных помещений пищеблока удовлетворительное, режим мытья и дезинфекции соблюдается.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе трех человек по органолептическим показателям, результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой. Нарушений технологии приготовления пищи, а также случаев неготовности блюд не выявлено.

Суточная проба отбирается поваром от каждой партии приготовленных блюд, порционные блюда отбираются в полном объеме. Пробу отбирают из котла (с линии раздачи) прокипяченными ложками в промаркированную прокипяченную стеклянную посуду с плотно закрывающимися или металлическими крышками. Отобранные пробы сохраняют в течение не менее 48 часов (не считая выходных и праздничных дней) в специальном холодильнике при температуре +2 - +6°C. Контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет заведующая производством, медицинский работник.

Режим обработки кухонной и столовой посуды соблюдается. Чистая кухонная посуда и инвентарь хранится на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола; столовая посуда - в шкафах, на решетках; столовые приборы - в специальных ящиках-кассетах ручками вверх.

Персонал спец. одеждой обеспечен. Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы, имеются умывальные раковины, в наличии жидкое мыло, одноразовые полотенца возле каждой раковины для рук. Правила личной гигиены персоналом соблюдаются.

Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр работников столовой на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангина, катаральных явлений верхних дыхательных путей, результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в "Гигиенический журнал" в соответствии с рекомендуемой формой.

Своевременность и полнота прохождения персоналом пищеблока периодических медицинских осмотров, вакцинации, гигиенического обучения соблюдается.

Информационный стенд об организации питания имеется, вывешено меню на день.

Столовой посудой обеспечены на 2.5 накрытия. Запас моющих и дезинфекционных средств имеется. Кухонной посуды достаточно.

Регулярно проводится родительский контроль, представлены акты по результатам родительского контроля.

В ходе осмотра выявлено:

1. Не проведена ревакцинация против кори сотрудником Соломахиной Е.А., что является нарушением ст. 10, ст.11, п. 1. ст. 28, ст.36, п.3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту: ФЗ №52), п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту: СП 2.4.3648-20)

2. В учебном кабинете №117 не соблюдаются требования к расстановке мебели (расстояние от учебной доски до первого ряда столов составляет 150 см при норме 240 см), что является нарушением ст.10, ст. 11, ст. 10, ст.28, п.3 ст. 39 ФЗ ФЗ №52, табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» **устранено в ходе проведения профилактического визита**
3. В актовом зале отсутствует настенный термометр для контроля за параметрами температуры, что является нарушением ст.10, ст. 11, ст.28, п.3 ст. 39 ФЗ ФЗ №52, п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20. **устранено в ходе проведения профилактического визита**
4. Дефекты покрытия мебели (скамеек в холле 2 этажа), не допускающие проведение надлежащей обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст.10, ст. 11, ст.28, п.3 ст. 39 ФЗ ФЗ №52, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 **-устранено в ходе проведения профилактического визита**
5. Не функционирует термометр в холодильной камере, что является нарушением ст.10, ст. 11, ст.28, п.3 ст. 39 ФЗ ФЗ №52, абзаца 6 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 **-устранено в ходе проведения профилактического визита**
6. Умывальная раковина для рук в цехе готовой продукции не обеспечена средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук, что является нарушением ст.10, ст. 11, ст.28, п.3 ст. 39 ФЗ №52, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту: СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.п. 4 п.2 ст.14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» **- устранено в ходе профилактического визита.**
7. Требуется проведение ремонта либо замены спортивного оборудования (маты с дефектами, не допускающими проведение надлежащей обработки), что является нарушением ст.10, ст. 11, ст.28, п.3 ст. 39 ФЗ ФЗ №52, п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20-

8. В общеобразовательную организацию без наличия заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом допущены дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика (не проведена туберкулинодиагностика учащимся Галиеву А. – 1 Г класс, Галиеву А. – 5Г класс), что является нарушением ст. 11, 28, 29 ФЗ №52, п. 823 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

К настоящему акту прилагаются:

- протокол отбора проб от 07.04.2025
- протокол осмотра от 07.04.2025
- копия протоколов испытаний: №16-01-04/08763-25 от 18.04.2025 на 1 л. в 1 экз., №16-01-04/08769-01-25 от 18.04.2025 на 1 л. в 1 экз., №16-01-04/08767-25 от 18.04.2025 на 2 л. в 1 экз., №16-01-04/08766-25 от 18.04.2025 на 1 л. в 1 экз. Набережночелнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РТ
(Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском
Тукаевском, Мензелинском районах

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение
профилактического мероприятия)



Ордина Т.В.

(подпись)

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РТ
(Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском
Тукаевском, Мензелинском районах

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на
проведение профилактического мероприятия)



Ордина Т.В.

(подпись)

С копией акта обязательного профилактического визита ☒ ознакомлен / ☐ отказался от ознакомления,
копию акта со всеми приложениями получил

« » 20 года час. минут

директор ижевск Якупова Е.Н.

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____
(адрес электронной почты),
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« » 20 года час. минут