

ГБОУ "Кадетская школа им. Н. Кайманова"

(полное наименование работодателя)

423814, РТ, г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 29 (56/30) И.о. директора Минигареев Р.Ф., телефон: (88552) 58-31-10. sch47\_chelny@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

**Сводная ведомость оценки профессиональных рисков (реестр рисков)**

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
1	2	3	4
<i>Руководители</i>			
1	Директор Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
3	Заместитель директора по хозяйственной работе	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место

  
 И.о. директора  
 Минигареев Р.Ф.  
 2011 г.

	<p>набезопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить необходимую равномерную освещенность на рабочем месте. Принять необходимые меры по использованию настольных ламп.</p> <p>Контролировать наличие комплектности аптечки первой помощи</p>
<p>4</p> <p>Главный бухгалтер</p>	<p>Вовремя перемещения визуально контролировать состояние и не покрывать поверхность.</p> <p>Принимать меры по снижению риска. Принимать меры по управлению движением и обеспечению безопасности на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить необходимую равномерную освещенность на рабочем месте. Принять необходимые меры по использованию настольных ламп.</p> <p>Контролировать наличие комплектности аптечки первой помощи.</p>
<p><b>Педагогический персонал</b></p>	
<p>5</p> <p>Учитель</p>	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Применять и контролировать применение СИЗ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов). Обеспечить эффективную работу прилично вытяжной вентиляции. Заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов). Обеспечить эффективность работы прилично вытяжной вентиляции. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а в целом не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Общие меры по управлению рисками. Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям. Обеспечить необходимый уровень освещенности на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света. Контролировать наличие и необходимость аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Во время работы нужно быть внимательным, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.</p>
<p>6</p> <p>Учитель биологии</p>	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Применять и контролировать применение СИЗ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или</p>

	<p>оборванных проводов). Обеспечить эффективную работу приточно вытяжной вентиляции. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а в весе не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Общие меры по управлению рисками. Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.</p>
<p>Учитель информатики</p>	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Применять и контролировать применение СИЗ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов). Обеспечить эффективную работу приточно вытяжной вентиляции. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а в весе не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Общие меры по управлению рисками. Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.</p>
<p>Учитель технологии в мастерской (мальчики)</p>	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Во время работы на станке работнику запрещается: брать и подавать через работающий станок какие-либо предметы, подтягивать гайки, болты и другие соединительные детали станка; на ходу станка производить замеры, проверять рукой чистоту поверхности обрабатываемой детали; тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся части станка. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования. Убедиться в наличии ограждений, их исправности и надежности крепления. Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Следить, чтобы вы сами или ваша спецодежда в процессе работы не касались вращающегося рабочего инструмента или</p>
<p>8</p>	<p>примемлемый</p>
<p>7</p>	<p>примемлемый</p>

Учитель технологии (девочки)	<p>шпинделя. Не останавливайте вращающийся рабочий инструмент или шпиндель руками. Перед пуском станка необходимо проверить наличие и исправность предохранительных устройств для защиты от стружки, охлаждающих жидкостей</p> <p>Запрещается сдувать пыль и стружку сжатым воздухом. Применять и контролировать применение СИЗ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов). Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей. Обеспечить эффективную работу приточно вытяжной вентиляции. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Общие меры по управлению рисками. Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости</p>	
9	примлемый	

	Учитель физики	<p>использовать переносные источники света. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Во время работы нужно быть внимательным, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Следите, чтобы вы сами или ваша спешкодежда в процессе работы не касались вращающегося рабочего инструмента или шпинделя. Не останавливайте вращающийся рабочий инструмент или шпиндель руками. Перед пуском станка необходимо проверить наличие и исправность: предохранительных устройств для защиты от стружки, охлаждающих жидкостей. Запрещается сдувать пыль и стружку сжатым воздухом. Применять и контролировать применение СИЗ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работ должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаясь к электрооборудованию, и электропроводам</p>
10	примемлемый	<p>использовать переносные источники света. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Во время работы нужно быть внимательным, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работ должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаясь к электрооборудованию, и электропроводам</p>
11	примемлемый	<p>использовать переносные источники света. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Во время работы нужно быть внимательным, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работ должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаясь к электрооборудованию, и электропроводам</p>

			<p>(особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов). Обеспечить эффективную работу приточно вытяжной вентиляции. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а влоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Во время работы нужно быть внимательным, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда</p>
	Учитель химии		<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов). Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.</p>
12		приемлемый	<p>Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>
	Педагог дополнительного образования		<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p>
13		приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p>
	Воспитатель		<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p>
14		приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p>
15	Педагог-организатор	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p>

			<p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи</p>
16	Педагог-психолог	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p>
<i>Учебно-вспомогательный персонал</i>			
17	Заведующий отделом (сектором) библиотеки	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>
18	Заведующий производством	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>
19	Делопроизводитель	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>
20	Лаборант	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления</p>

			<p>электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаясь к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или обгоревших проводов). Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей. Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>
21	Бухгалтер 2 категории	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p>
22	Специалист по кадрам 1 категории	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>
<i>Технический персонал</i>			
23	Сторож (вахтер)	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>
24	Дворник	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.</p> <p>Необходимо предусмотреть помещение для обогрева и отдыха.</p> <p>При работе в условиях повышенных температур необходимо использовать специальные СИЗ.</p> <p>Следить за соблюдением режима труда и отдыха.</p>

		<p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а в вьюом не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Применение репеллентов.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>
25	<p>Повар 2-3 разряда</p> <p>приемлемый</p>	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.Соблюдать и контролировать выполнение правил безопасности.Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.Общие меры по управлению рисками.Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.Запрещается проверять температуру поверхности путем контакта с кожей.Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.Следить за соблюдением режима труда и отдыха.Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а в вьюом не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.Не допускается работать с открытыми дверями боксов, находиться у работающего двигателя без наушников, а также работать одному в помещении.Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.</p>
26	<p>Повар 4-5 разряда</p> <p>приемлемый</p>	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.Соблюдать и контролировать выполнение правил безопасности.Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.Общие меры по управлению рисками.Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.Запрещается проверять температуру поверхности путем контакта с кожей.Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.Следить за соблюдением режима труда и отдыха.Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а в вьюом не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.Не допускается работать с открытыми дверями боксов, находиться у работающего двигателя без наушников, а также работать одному в помещении.Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.</p>
27	<p>Подсобный рабочий</p> <p>приемлемый</p>	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.Применять и контролировать применение СИЗ.Обеспечить</p>

			<p>обучение безопасным методам выполнения работ. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Испатьено проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности работности. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Во время работы на станке плотнику запрещается: брать и подавать через работающий станок какие-либо предметы, подтягивать гайки, болты и другие соединительные детали станка; на ходу станка производить замеры, проверять рукой чистоту поверхности обрабатываемой детали; тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся части станка. Контролировать и не оставлять без отражений движущиеся части оборудования. Убедиться в наличии отражений, их исправности и надежности крепления. Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Следите, чтобы вы сами или ваша спецодежда в процессе работы не касались вращающегося рабочего инструмента или шпинделя. Не останавливайте вращающийся рабочий инструмент или шпиндель руками. Перед пуском станка необходимо проверить наличие и исправность: предохранительных устройств для защиты от стружки, охлаждающих жидкостей Запрещается вдвигать пыль и стружку сжатым воздухом. Применять и контролировать применение СИЗ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов). Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей. Обеспечить эффективную работу приточно вытяжной вентиляции. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Использование рациональных режимов труда и отдыха работников. Контроль за поддержанием допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих. Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня. При возникновении вибрации остановить станок, проверить крепление заготовки, режущего инструмента и приспособлений, принять меры к устранению вибрации. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности работности. При наличии скользящих поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Обеспечить ограждение опасной зоны. Установить мостки,</p>
28	Плотник	приемлемый	
29	Слесарь-сантехник	приемлемый	

		<p>переходы, поручни в опасных местах. Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных и/ли оборванных проводов). Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Работать в опасной зоне только под наблюдением. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Общие меры по управлению рисками. Не допускается работать с открытыми дверями боксов, находиться у работающего двигателя без надувников, а также работать одному в помещении. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света. Использовать в работе индивидуальные беспроводные источники света с креплением на спец одежду. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.</p>
30	<p>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда</p>	<p>приемлемый</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>При уборке пыльного помещения использовать пылесос.</p> <p>Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником и щеткой.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p>
31	<p>Уборщик производственных и служебных помещений</p>	<p>приемлемый</p>

Дата составления: 13.07.2022

Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Председатель комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

И.о. директора  
(должность)

  
(подпись)

Минигареев Р.Ф.  
(Ф.И.О.)

13.07.22  
(дата)

Члены комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель директора по хозяйственной работе  
(должность)

  
(подпись)

Латыпова Р.Г.  
(Ф.И.О.)

13.07.22  
(дата)

Председатель профкома  
(должность)

  
(подпись)

Халиева Р.З.  
(Ф.И.О.)

13.07.22  
(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)