

**ПРЕДПИСАНИЕ №384/24-п/в**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

« 26 » февраля 20 16 г.  
(дата составления)

г. Набережные Челны  
(место составления)

Предписание выдается на основании:

- пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения плановой выездной проверки, проведенной на основании распоряжения от 19 января 2016г. № 384/24 - п/в заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Л.Г. Авдониной о проведении плановой выездной проверки.

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, **юридического лица** или индивидуального предпринимателя:

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа полиции «Калкан».

Юридический адрес: РТ, 423820, г. Набережные Челны, ул. Жукова, 36.

Фактический адрес: РТ, 423820, г. Набережные Челны, ул. Жукова, 36.

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной

регистрации, зарегистрировавшем органе; полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

Выявлены:

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;
- нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
- нарушения законодательства о техническом регулировании.
- С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п. 2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических

регламентов, руководствуясь п. п. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1	Провести косметический ремонт в учебных кабинетах №20, 23, 25, спортивном зале, гимнастическом зале, в зале аэробики, в столовой (горячем цехе, мясном цехе, мучном цехе, овощном цехе, туалете), лестничном пролете с 1 по 3 этаж (правое крыло): устранить следы протечек, дефекты побелки потолка и покраски стен; покрытие стен в туалетах и гардеробной проводить согласно санитарных требований.	ст. 24 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	До 01.09.2016г.
2	Заменить ограждающие устройства на отопительных приборах в спортивном зале, которые сделаны из древесно-стружечных плит.	ст. 24 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 01.09.2016г.
3	Отремонтировать или заменить оконные блоки в учебных кабинетах №15, 22, 28, 25, коридоре 2 этажа.	ст. 24 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 01.09.2016г.
4	В учебных кабинетах № 20,28,11,10, столовой, спортивном зале, гимнастическом зале, гардеробной, коридоре 1 этажа заменить оконные стекла с нарушениями целостности остекления.	ст. 24 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 01.09.2016г.
5	Расписание уроков составить с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (в 7а, 7б, 9б, 10а,10б, 11а и 11б классах)	Ст.28. ФЗ №52 от 30 марта 1999г. п.10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 10.03.2016г.
6	Провести маркировку учебной мебели в соответствии роста детей и санитарных требований	Ст.28. ФЗ №52 от 30 марта 1999г. п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 10.03.2016г.
7	Контейнера для сбора отходов оборудовать крышками.	Ст.28. ФЗ №52 от 30 марта 1999г. п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 10.03.2016г.
8	Перегоревших и неисправных люминесцентных ламп заменить своевременно.	Ст.28. ФЗ №52 от 30 марта 1999г. п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10	До 10.03.2016г.
9	Моечные ванны в столовой присоединить к канализационной сети с наличием воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки.	Ст.28. ФЗ №52 от 30 марта 1999г. п.3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	До 01.09.2016г.



10	Восстановить питьевой фонтанчик для обеспечения питьевого режима учащихся (обеспечив свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении, конструктивное решение стационарного питьевого фонтанчика должны предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см), до восстановления питьевого фонтанчика организовать питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости.	Ст.28. ФЗ №52 от 30 марта 1999г. п.8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п.10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"	До 10.03.2016г.
11	Отремонтировать холодильный прилавок в столовой	Ст.28. ФЗ №52 от 30 марта 1999г. п.п.4.1 приложение №1 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"	До 01.09.2016г.
12	Строго соблюдать порционирование блюд.	Ст.17. ФЗ №52 от 30 марта 1999г. п.п.6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08	С 01.03.2016г.
13	Суточные пробы оставлять в полном объеме.	Ст.17. ФЗ №52 от 30 марта 1999г. п.п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08	С 01.03.2016г.
14	Приготовление дезинфицирующих средств осуществлять согласно инструкции	ст. 17 ФЗ №52 от 30 марта 1999г п.п.4.1.5.СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»	С 01.03.2016г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кадетская школа полиции «Калкан».**

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ое) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском районе.

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

по адресу: по адресу: 423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 14

**По п. п. 1-4, 9,11, в срок к 14.03.16г  
по п. п. 5 - 8, 10, 12-13 в срок к 09.09.16г.**

**Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:**

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
РТ (Татарстан) в г. Наб. Челны,  
Актанышском районе

(должность лица, вынесшего предписание)

  
(подпись)

К.Ш.Валеева

(фамилия и инициалы)

### РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «26» января 2016г. получила «26» января 2016г.

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа полиции «Калкан»  
Майоров Алексей Анатольевич

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника,

  
(подпись)

представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата

и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).