

Срок действия паспорта
до « 12 » 12 20 19 года

«Для служебного пользования»
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и
по делам молодежи Исполнительного
комитета города Набережные Челны

Р.Н. Хузин
(Ф.И.О.)

20__ г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления –
начальник Службы УФСБ РФ по РТ в
городе Набережные Челны
полковник

С.Ф. Галиакберов
(Ф.И.О.)

(подпись)

«__» 20__ г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по городу
Набережные Челны – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по РТ»
полковник полиции

В.В. Лупоок
(Ф.И.О.)

(подпись)

« 23 » 12 20 19 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по МО
г. Набережные Челны УНД и ПР
ГУ МЧС России по РТ
полковник внутренней службы

Е.В. Кашихин
(Ф.И.О.)

(подпись)

20__ г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования города Набережные Челны
«Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
(архитектурно-дизайнерского профиля)»

Общие сведения об объекте (территории)

Исполнительный комитет муниципального образования города Набережные Челны,
423805, пр. Х.Туфана, д.23, тел. (8552)30-55-42, электронная почта press-sluzhba@mail.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

423809, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т. Р.Беляева, д.26(16/05)
телефон (8552) 38-80-19, факс (8552) 38-80-19, электронная почта schisk_chelny@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность
(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории – 0000 кв.м.,

Протяженность периметра – 651,7 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра, (метров))

Земельного участка не имеется.

Занимаемая площадь находится на безвозмездном пользовании на праве (основание:
Постановление Исполнительного комитета Муниципального образования г. Набережные
Челны РТ № 1286 от 12.05.2008г., с изменением № 7164 от 28.11.2013г) д от
13.05.2008г. №001-068

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Гасперт Елена Петровна

телефон (88552) 38-80-19, факс 38-80-19, электронный адрес schisk_chelny@mail.ru
Объект расположен в здании СОШ №17 и занимает 1, 2, 3 этаж в правом крыле. Школа
расположена в трехэтажном кирпичном капитальном здании.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, электронная почта)

Абдуллин Ринат Азгарович

тел. (8552)30-55-42, электронная почта presssluzhba@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

I. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Начало рабочего дня – 7:00, окончание рабочего дня – 19:00

Продолжительность – 12 часов

(в том числе продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников 45 человек.

**3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории),
сотрудников охранных организаций (единовременно) 495 (человек).**

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) В административном здании МАУДО «Детская школа искусств № 6 «ДА-ДА» арендаторов.

нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) телефона руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

II. Сведения о критических элементах объекта (территории).

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, (человек)	Общая площадь, (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая (находится в СОШ №17 на балансе)	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется
2	Теплопункт (находится в СОШ №17 на балансе)	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территории) главный вход, эвакуационные выходы, окна первого этажа.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта стрелковое и холодное оружие, химическое оружие, взрывные устройства.

III. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей.

Захват заложников, применение химического оружия, размещение ВУ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) при применении взрывных устройств возможна гибель людей, частичное разрушение конструкций здания, вывод из строя тепло - электроснабжения. При этом площадь разрушения зависит от мощности взрывного заряда.
При применении химического оружия возможна гибель людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

IV. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские п/п потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	495 (максимальное количество из акта)	Полное нарушение электроснабжения, полное или частичное разрушение конструкций здания	13 141 404,20

V. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):
охрана объекта и территории осуществляется круглосуточно сотрудниками МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА».

В дневное время с 7:00 до 19:00 и с 19:00 до 7:00 охрану осуществляет сторож.

Объект находится на территории обслуживания ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г.Набережные Челны и подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии. При поступлении сигнала «Тревога» на объект прибывает ГЗ ОВО по г. Набережные Челны - филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ. Вооружена табельным оружием, спецсредствами, индивидуальными средствами защиты. ГЗ прибывает кратчайшим путем с маршрута патрулирования согласно утвержденной дислокации.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

ручной металлодетектор ВМ – 611РД, КТС, АПС, 4 наружных и 1 внутренняя видеочамера, телефонная связь.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: имеется система речевого оповещения о пожаре, прибор «Сигнал – 20 М, установлен в СОИ № 17, извещатели пожарные дымовые ИП 212-46 – 105шт., прибор «Сигнал 20» - 4шт.,

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
отсутствуют;

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

на вахте установлена кнопка тревожной сигнализации выведенная на ПЦО № 1 ОВО по г. Набережные Челны - ФГКУ «УВО ВНГ России по по Республике Татарстан»,

договор № 1364 от 24.12.18года. БП- Парус 12/0,5 ИМВ-100, КНС –АСТРА 321
ОУ –РИО Юпитер 1брелок;

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
ручной металлодетектор ВМ – 611РД -1 шт;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
светильники светодиодные ДКУ 150 LED - 8шт на крыше, 4шт на территории

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом
на мониторы на посту охраны. Видеорегастраторы Photo –IP 4В-SH10FF36R –
4- внешние, 1- внутренние;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда
транспортных средств) 1;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств.) 4

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) охрана объекта осуществляется
сторожем круглосуточно сотрудниками МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-
ДА» осуществляется одним сторожем. С 07.00 часов до 19.00 часов, ночное время с
19.00 часов до 07.00 часов охрану осуществляет сторож. Сотрудники
осуществляют охрану объекта путем пешего патрулирования территории.
Пропускной режим организован.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств
пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации (извещатели пожарные дымовые
датчики ИП 212 – 46 105шт.

имеется

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

нет

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители)

огнетушители ОП – 5 – 11штук

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: согласно требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий). Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. №1006 (далее Требования).

1. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственных Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти (пп «б», п. 25 Требований) Срок устранения 12 месяцев.
2. Назначить приказом ответственное лицо за хранение паспорта безопасности (пп. «а», п 25, Требований) Срок устранения 12 месяцев.
3. Обеспечить архивирование записи с камер видеонаблюдения до 30 суток. (пп. 30, Требований) Срок устранения 12 месяцев.
4. Оборудовать на первом этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии. (пп. «в», п 25, Требований) Срок устранения 12 месяцев

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



Е.П. Гасперт
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « ____ » _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____


Руководитель объекта (территории)

(подпись)




Е.П. Гасперт
(инициалы, фамилия)

«Поэтажный план (схема) объекта (территории)
с обозначением критических элементов объекта»



План (схема) МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
с указанием КПП, постов охраны,
инженерно-технических средств охраны 1 этажа

Выход СОИП №17



Акт

комиссионного обследования и категорирования объекта
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
Управления образования и по делам молодежи исполнительного комитета
города Набережные Челны

г. Набережные Челны

12 ноября 2019г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Директор школы МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»

Е.П. Гасперт

Члены комиссии:

Зам дир. по ХР МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»

Т.А. Третьякова

Сотрудник Службы в г. Набережные Челны
УФСБ РФ по РТ

Р.Ф. Шарифутдинов

Инспектор группы АЗО и ММПГ
ОВО по г. Набережные Челны -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Республике Татарстан»,
майор полиции

Р.Р. Нуриев

Старший инспектор ОНД и ПР
по Центральному району МО
г. Набережные Челны «Жилой»
ПР ГУ МЧС России по РТ,
«капитан внутренней службы

Л.Я. Валирахманов

Проведено обследование объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» (архитектурно-дизайнерского профиля)», расположенного по адресу: 423809, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Р.Беляева, д.26(16/05).

Обследование проведено в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации. (Постановление Правительства РФ №1006 от 02.08.2019).

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения установлено, что на территории субъекта Российской Федерации в течение последних 12 месяцев террористические акты не зарегистрированы, при одновременном нахождении сотрудников (работников) и посетителей в рабочее время на объекте (территории), в результате совершения террористического акта, прогнозируемое количество пострадавших составит более 495 человек, прогнозируемый максимальный материальный ущерб по балансовой стоимости на 12.11.2019 г. составляет 13 млн. 141 404,20 рублей.

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» (архитектурно-дизайнерского профиля)».

Сокращенное наименование: МАУДО «Детская школа искусств № 6 «ДА-ДА»

Год введения в эксплуатацию: 1979 г.

(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения эксплуатацию)

Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь: 423809 РТ, Набережные Челны, пр. Р.Беляева. Телефоны на городской справке: +7 (8552) 38-80-19 (приемная, АОН, факс), +7 (8552) 39-55-16 (вахта, АОН), 38-58-82- (бухгалтерия, АОН),
(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Исполнительный комитет муниципального образования г.Набережные Челны.

Управления образования по делам молодёжи.

Основная сфера деятельности – дополнительное образование.

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

Управление образования и по делам молодежи г. Набережные Челны, 423805.г. Набережные Челны, пр.Х.Туфана, д.23, +7(8552) 30-55-60

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

Министерство образования и науки Республики Татарстан

420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 9

Тел. +7 (843) 294-95-90, 294-95-91, 294-95-60

E-Mail: mon@tatar.ru

Занимаемая площадь находится на безвозмездном пользовании, на праве (основание Постановление Исполнительного комитета Муниципального образования г. Набережные Челны РТ № 1286 от 12.05.2008г., с изменением № 7164 от 28.11.2013г) от 13.05.2008г. №001-068.

Договор безвозмездного пользования имуществом от 13.05.2008г. №001-068

Земельного участка не имеется.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Режим работы охраны: 7.00 – 7.00

(режим работы объекта (территории))

Общая площадь объекта (территории) – территории не имеется.

Общая площадь - 1758.7 кв.м., по наружному обмену:

Протяженность периметра 651,7м

Категория объекта (территории) – 3 категория.

Директор Гасперт Елена Петровна.

раб.тел: 38-80-19, сот. тел: 8-963-124-76-07.

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Объект расположен в здании СОШ №17 и занимает 1, 2, 3 этаж в правом крыле.

Школа расположена в трехэтажном кирпичном капитальном здании. Территория объекта по периметру огорожена металлической сеткой высотой 2метра. Въезд (выезд) расположен с стороны жилого дома 16/12 оборудован шлагбаумом (открывается вручную, запирается на навесной замок), а также имеются 4 калитки без замка.

Центральный вход осуществляется с проспекта Мира. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери двухстворчатые из металлопластика с остекленными проемами, каждая оборудована одним врезным замком и шпингалетом. В ночное время закрывается на рольставни Второй вход (№2) оборудован с тыльной стороны. Двери глухие, железные, двухстворчатые, оборудованы с одним врезным замком и шпингалетом. Остальные запасные двери находятся на 2

в 3 этажах с выходом в МАОУ СОШ № 17. Ключи от эвакуационных выходов и центральные двери находятся на вахте.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

Автостоянки не имеется.

Раздел 2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных непосредственной близости к объекту (территории)

Отсутствуют

Раздел 3. Размещение объекта (территории) МАУДО «Детская школа искусств № 6 ДА-ДА» по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	МАУДО «Детская школа искусств № 6 ДА-ДА» расположена на территории центральной части нового города по адресу: г. Набережные Челны, пр-т Раиса Беляева, дом 26 (16/05).	19км.
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Ближайшая ж.д. станция «Набережные Челны»	19 км
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Ближайший аэропорт (международный) «Бегишево»	44 км
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной порт	15 км

Раздел 4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории).

Персонал объекта – 45 человек.

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

Средняя посещаемость – 545 человек, максимальная – 650 человек,
одновременное посещение – 495 человек.

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

отсутствуют

(сведения об арендаторах объекта (территории))

Раздел 5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории): отсутствует

а) запретные или режимные зоны: отсутствуют

б) потенциально опасные участки и критические элементы:

N п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Электрощитовая - 1 помещение находится в СОШ №17 на балансе	не имеется	Наличие или угроза гибели людей или значительные нарушения условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; значительное ухудшение состояния окружающей среды; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты
2.	Теплопункт - 1 помещение находится в СОШ № 17 на балансе	не имеется	Наличие или угроза гибели людей или значительные нарушения условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; значительное ухудшение состояния окружающей среды; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты

Раздел 6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) Захват и гибель персонала и обучающихся, поджог, подрыв здания вследствие чего локальные разрушения конструкций здания, применение отравляющих химических веществ, вывод из строя коммуникаций.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) Зафиксированных диверсионно-террористических проявлений в отношении МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» города Набережные Челны и близко расположенных объектах нет.
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

Раздел 7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	учащиеся	
1	захват заложников	45	4	450	
2.	Взрыв ВУ	45	4	450	13 141 404,20

Раздел 8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) Охрана объекта и территории осуществляется собственными силами в составе 1 человек.
С 07.00 до 07,00 (4 человека работающих посменно) Пропускной режим организован.

На вахте установлена кнопка экстренного вызова полиции и подключена круглосуточно на пульта централизованного наблюдения № 3 Набережные Челны- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан».

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории)

б) Объект находится на территории обслуживания ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Набережные Челны, входит в территорию патрулирования нарядов наружных служб УМВД России по г. Набережные Челны и подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии. При поступлении сигнала «Тревога» на объект прибывает ГЗ ОВО по г. Набережные Челны – филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по РТ. Вооружена табельным оружием, спецсредствами индивидуальными средствами защиты. ГЗ прибывает кратчайшим путем с маршрута патрулирования согласно утвержденной дислокации.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в) Пост охраны расположен на центральном входе здания МАУДО «Детская школа искусств № 6 «ДА-ДА»

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны)

г) ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Набережные Челны расположен по адресу г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 7 (42/13), дежурная часть 52-92-80, приемная начальника 37-98-01, находится на расстоянии до 1000м. от МАУДО «Детская школа искусств № 6 «ДА-ДА». г. Набережные Челны; Управления МВД России по г. Набережные Челны расположенный на расстоянии до 100м., телефон дежурной части 02, 37-90-09; ОВО по г. Набережные Челны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан», тел. приемной – 52-87-85, начальник штаба - 52-58-72, отдел кадров - 52-30-80, командир роты 52-90-41, начальник пульта - 52-17-70, пульт охраны - 52-42-02.

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	Не имеется	
Внешний пост	Не имеется	
Внутренний пост	1	2
Суточный пост	1	2
12-часовой пост	Не имеется	
8-часовой пост	Не имеется	
Всего	1	2

е) организация оповещения и связи речевое оповещение при ЧС: не имеется

(автоматическая система оповещения и управления эвакуацией, совмещенная с ретрансляционной системой)

не имеется

(между постами: телефоны, радиостанции)

не имеется

(между постами в центральном пункте: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Частные охранные организации для охраны МАУДО «Детская школа искусств № 6 «ДА-ДА» г. Набережные Челны не привлекаются.

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города)

37-90-00 – приемная начальника управления МВД России по г. Набережные Челны;
02, 37-90-09, 37-90-10 – дежурная часть управления МВД России по г. Набережные Челны;
52-92-80 – дежурная часть ОП № 3 «Центральный».

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города)

21-11 – дежурная часть ОВО по г.Набережные Челны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»;

67-32 – Управление МЧС РТ по муниципальному образованию;

12-00 – Служба Управления ФСБ РФ по РТ в г.Набережные Челны
(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Расстояние до ближайшей пожарной части – 3км (ПСЧ-56)

Ориентировочное время прибытия первых подразделений пожарной охраны– 3 минуты.
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

дел 9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:
редства инженерно-технической укрепленности объекта (территории)

Объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на мониторы посту охраны.

го установлено 4 наружных, 1 внутренняя. Срок архивирования и хранения информации не ее 30 суток. Имеется ручной металлодетектор. Охранная сигнализация отсутствует (если ется то в каком кабинете). СКУД отсутствует.

Освещение объекта достаточное, осуществляется при помощи прожекторов, расположенных сей территории объекта в количестве 8 на крыше, 4 штуки на территории.
ежных зон» не имеется.

(виды, характеристика и места установки)

стема оповещения и управления эвакуацией

установок автоматической пожарной сигнализации: извещатели пожарные дымовые датчики 12-46 105шт., прибор Сигнал-20 – 2шт (находиться в МАОУ СОШ № 17).
именением дымовых, световых, аспирационных, комбинированных пожарных извещателей:

чество эвакуационных выходов:

тральный выход, 2 эвакуационных выхода, (1выход на улицу через коридор, 1выход в МАОУ №17), на 2, 3 этажах запасные выходы выходят в МАОУ СОШ №17.

и количество незадымляемых лестниц – отсутствуют.

ие пожарных отсеков: не имеется.

ник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарных водоемов, ттов, наличие закольцовки: водоем отсутствует, гидрант не имеется.

ие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов: не я.

ие блокировок систем пожарной автоматики с инженерным оборудованием для его нения при пожаре (общее обменная вентиляция, лифты, эскалаторы, травалаторы, система ля доступа), наличие блокировок систем пожарной автоматики с противопожарными ами в системах вентиляции: не имеется.

оличество первичных средств пожаротушения: огнетушители ОП-5, 11шт.

е, места установки противопожарных дверей, ворот, занавесов, окон:

пожарные двери установлены в помещениях:

таж: склад-1шт, класс № 11 – 1шт,

таж: выход в МАОУ СОШ №17 – 1шт.

таж: кабинет № 37- 1шт, выход в МАОУ СОШ №17 – 1шт, на крышу -1шт.

петки на окнах 1этажа металлические, распашные решетки 10шт и глухие решетки 15шт.
двального помещения нет.

ристка системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей ии; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации мущества при угрозе совершения террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб).

е) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта

Наличие и укомплектованность медпункта – не имеется.

Наличие аптечек первой медицинской помощи – имеется в кабинете № 7

Наличие другого медицинского оборудования – не имеется.

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

г) обеспечение пожарной безопасности

Тип системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, месторасположение ее поста управления: система оповещения при пожаре 3 типа.

Наличие и тип (по виду огнетушащего вещества) систем автоматического пожаротушения: отсутствует.

Место хранения резервного запаса модулей порошкового, аэрозольного, газового и другого типа пожаротушения: не имеется.

Наличие систем противодымной защиты (дымоудаления, подпора воздуха): не имеется. Наличие и количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, наличие и количество средств

самоспасатели ШАНС –Е – 5шт.

Организация объектового пожарного поста с размещением аппаратуры пожарной автоматики, вывод сигналов от автоматических противопожарных систем в объединенную диспетчерскую службу – не имеется (находится в MAOY COШ №17).

Наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями: не имеется.

Система установлена «Стрелец – Мониторинг» имеется в СОШ №17.

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения).

Раздел 10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
Электрощитовая (находится в СОШ №17 на балансе)	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется
Теплопункт (находится в СОШ №17 на балансе)	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется

Раздел 11. Документация

Приказ о назначении ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: имеется (№ 1/5 от 09.07.2019г.).

Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму: имеется.

Инструкция при ЧС: имеется.

План антитеррористической безопасности: имеется.

Договор на тревожную сигнализацию: имеется, заключен с ОВО по г.Набережные Челны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ» от 24.12.2019 г. № 1364

Договор на техническое обслуживание охранной сигнализации: имеется, заключен с ФГУП «Охрана» Росгвардии от 24.12.2018 г. № 364/20

Договор на обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения: имеется, договор с Титова. Е.С. от 28.12.18 г. № 12-5.

Договор на техническое обслуживание исправной и работоспособной системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации (АПС): имеется, ПАК «Стрелец – Мониторинг» имеется

Договор в СОШ № 17.

Наличие паспорта безопасности: имеется, по Постановлению Правительства №1235 от 10.2017г. Утвержден 2018 году.

Раздел 12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Раздел 13. Выводы комиссии:

С учетом возможных последствий совершения террористического акта на объекте (территории), на основании прогнозных показателей о количестве сотрудников (работников) и посетителей объекта (территории), которые могут погибнуть или получить вред здоровью, о возможном материальном ущербе и ущербе окружающей природной среде в районе нахождения объекта (территории):

назначена 3 категория объекта (территории) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Предложения комиссии:

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: согласно Требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. №1006 (далее -Требования).

Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями ведомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственных Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти (пп «б», п. 25 Требований) Срок устранения 12 месяцев.

Назначить приказом ответственное лицо за хранение паспорта безопасности (пп. «а», п 25, требований) Срок устранения 12 месяцев.

Обеспечить архивирование записи с камер видеонаблюдения до 30 суток (п 30, Требований) Срок хранения 12 месяцев

Оборудовать на первом этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии. (пп. «в», п 25, Требований) Срок устранения 12 месяцев

Подписи:

Председатель комиссии:

Директор школы МАУДО «Детская школа искусств № 6 «ДА-ДА»  Е.П. Гасперт

Члены комиссии:

Зам дир по ХР МАУДО «Детская школа искусств № 6 «ДА-ДА»  Т.А. Третьякова

Сотрудник Службы в г. Набережные Челны
ФСБ РФ по РТ  Р.Ф. Шарафутдинов

Инспектор группы АЗО и ММПГ
ОВО по г. Набережные Челны -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Республике Татарстан»,
майор полиции  Р.Р. Нуриев

Старший инспектор ОНД и ПР
в Центральном району МО
Набережные Челны «Жилой»
РГУ МЧС России по РТ,
капитан внутренней службы  Л.Я. Валирахманов

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью

17

страниц (с)

Геллинадзам

Директор

МАУДО «ДШИ №6

И.А. Дав. Гаспирова

директор школы
мексета №6
муниципальное образование
«Ушакское»
д. 9-914/08
103163500000

МАУДО «ДШИ №6»
И.А. Дав. Гаспирова
директор школы
мексета №6
муниципальное образование
«Ушакское»
д. 9-914/08
103163500000