



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в
Нижнекамском районе и г.
Нижнекамск, Заинском районе

№ 26/28

« 06 » февраля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом -экспертом Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе Тазенковой Мариной Александровной.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «СОШ №6» НМР РТ, ОГРН: 1021602510335, ИНН: 1651003370, 423575, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН, НИЖНЕКАМСК ГОРОД, ТУКАЯ УЛИЦА, ЗД 15А, категория чрезвычайного риска

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В школе не функционируют туалеты, закрыты по причине затопления хозяйственными стоками нижние этажи: 4 этаж - 3 туалета; 3 этаж - 1 туалет, что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", (далее СП 2.4.3648-20).

2. Не функционирует одна умывальная раковина в туалете на 4 этаже левая сторона, 3 этаж правая сторона, что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 .

3. Санитарно-техническое состояние помещений неудовлетворительное, имеются частично дефекты внутренней отделки не позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- течь кровли в кабинете директора, 4 этаж рекреация, 2 этаж административный блок;
- лестничные пролеты с 3 на 4 этаж краска на стенах облупилась;
- 1,2,4, этажи рекреации, на потолке пожелтевшие подтеки;
- в рекреациях плинтуса частично отсутствуют, краска облупилась;
- в туалетах 1,2,3 этажи правая сторона на потолке пожелтевшие подтеки от течи хозяйственных стоков, 3 этаж левая сторона выпавшая штукатурка, 4 этаж правая сторона следы от течи кровли;
- внутренняя отделка потолка деформирована: потолочная плитка частично отклеилась в кабинетах №43,37; выпала штукатурка в кабинете №46; трещина на потолке переходящая на стену в кабинете №47; облупилась побелка в кабинетах №№33,12, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

4. Покрытие полов линолеум деформирован в учебных помещениях №42,41, 43,45, 46,39,38,35,31,21,23 с дефектами, линолеум не подведен под плинтус, плинтуса частично отсутствуют, что не позволяет качественно

проводить влажную уборку с применением моющих средств, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

5. Перегоревшие лампы в учебных помещениях №№45,47,39,38,21,22,15,18, гардеробе, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

6. Комбинация ламп по спектру светоизлучения в учебных помещениях №37,21,23, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.

7. Очистка светильников не проведена в учебных помещениях №№43,44,41,17, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

8. Не правильно проведена маркировка ученической мебели (высота столов и стульев одинаковые, но цветовая маркировка разные), частично маркировка отсутствует, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

9. В учебных помещениях мебель не комплектная, ученические столы с ростовым номером 5 со цветовой маркировкой стола зеленого цвета, укомплектована стульями с ростовым номером 4 со цветовой маркировкой красного цвета, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

10. В кабинете информатики, где организованы рабочие места с компьютером, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе, что является нарушением ст.28. ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.3.5.15. СП 2.4.3648-20.

11. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши не проводится ежедневная дезинфекция их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта, что является нарушением ст.28. ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.3.5.14. СП 2.4.3648-20.

12. Не оснащены туалетные кабины, держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, умывальные раковины электро- или бумажными полотенцами (3,4 этажи), что является нарушением ст.28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.

13. Не оформлены лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации, что является нарушением ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.

14. Содержат следы загрязнений вытяжные вентиляционные решетки в туалетных, что является нарушением ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.8. СПЗ.1/2.4.3598-20.

15. В расписании кружковой работы на 2023-2024уч.год продолжительность занятий 1 час без перерыва не менее 10 минут, приложение расписание кружковой работы, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.3.4.16. СП 2.4.3648-20.

16. Расписание уроков 1-4 классов составлено без учета дневной умственной работоспособности и шкалы трудности учебных предметов. Трудные предметы должны приходиться на пик работоспособности обучающихся (младшие классы 2-3 урок). Наиболее трудный предмет математика проводится первым уроком в 1а в среду, четверг; 1б в понедельник, четверг, пятницу; 1в вторник; 1г в среду, пятницу; 2а в четверг; 2б в понедельник, вторник; 3а в среду, четверг; 3б в среду, четверг, пятницу; 4а в понедельник, вторник, среду; трудный предмет иностранный язык последним уроком; 3а в пятницу; 4б в среду. Расписание уроков 5-11 классов составлено без учета дневной умственной работоспособности и шкалы трудности учебных предметов. Трудные предметы должны приходиться на пик работоспособности обучающихся (младшие классы 2-4 урок), что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.10.3 п.2.10, п.п.3.4.16 п 3.4 СП 2.4.3648-20, таблице 6.10, 6.11 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

17. Не осуществляется контроль за работой пищеблока:

- на раздаче посуда не высушена;

- температура горячих блюд (гарнир и второе мясное блюдо) не соответствует технологическим документам;

- кипяченая вода для питьевого режима разливается в чайники с дефектами эмали;

- нет четкой маркировки подносов для чистой и использованной посуды, бокалы чистые и использованные перемешаны, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.4.5. СП 2.4.3648-20, п.3.10. п.8.4.3.п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. Согласно протоколу инструментального обследования Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №ф.02414.24 от 06.02.2024, экспертному заключению Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №9000/11957 от 06.02.2024г. на момент проведения измерений замеренные уровни искусственной освещенности в кабинете музыки составила $220 \pm 20,32$ лк, кабинете математики составила $225 \pm 20,78$ лк, при нормируемой 300лк, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, табл. 5.54 п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

19. Не своевременно проведено гигиеническое обучение и аттестация сотрудников: Алиева О.П., Зиганшина В.Г., Хасанова М.В. срок 03.08.2022г; Давтян С.А. срок 08.11.2022г; Миргалимов Э.И. срок 08.06.2023г; Саттарова А.С. срок 14.01.2023г, что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5. СП 2.4.3648-20.

20. Учебные доски, для работы с которыми используется мел изношены, верхний слой стёрся, восприятие текста с доски снижено в кабинетах №№42,43,46,48,49,39,38,37,33,32,31, что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.4. СП 2.4.3648-20.

21. Ученическая мебель изношена, столы и стулья с отслоившейся фанерой, в учебных помещениях № 41,42,43,45,46,47,48,49,31,32,33,36,37,30 кабинете технологии для мальчиков, что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок устранения
1.	Задействовать санитарно-техническое оборудование в соответствии с проектом.	20.08.2024г.
2.	Обеспечить исправность умывальных раковин в туалете на 4 этаже левая сторона, 3 этаж правая сторона.	20.08.2024г.
3.	Устранить дефекты внутренней отделки помещений школы материалами позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	20.08.2024г.
4.	Заменить линолеум и подвести под плинтус в учебных помещениях №42,41, 43,45, 46,39,38,35,31,21,23.	20.08.2024г.
5.	Заменить перегоревшие лампы в учебных помещениях №№45,47,39,38,21,22,15,18, гардеробе.	20.08.2024г.
6.	Обеспечить лампы со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый в учебных помещениях №37,21,23.	20.08.2024г.
7.	Очистить светильники в учебных помещениях №№43,44,41,17.	20.08.2024г.
8.	Провести цветовую маркировку ученической мебели в соответствии с ростовой группой.	20.08.2024г.
9.	Укомплектовать	20.08.2024г.
10.	Предусмотреть местное освещение на рабочих столах с компьютером в кабинете информатики.	20.08.2024г.
11.	Проводить ежедневную дезинфекцию электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.	20.08.2024г.
12.	Оснастить туалетные кабины на 3,4 этажах, держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, умывальные раковины электро- или бумажными полотенцами.	20.08.2024г.
13.	Оформить листы здоровья, с внесением для каждого обучающегося сведений о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для	20.08.2024г.

	занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации.	
14.	Очистить от загрязнений вытяжные вентиляционные решетки в туалетных.	20.08.2024г.
15.	Предусмотреть перерыв не менее 10 минут в расписании кружковой работы на 2023-2024уч.год.	20.08.2024г.
16.	Расписание уроков на 2024/2025 учебный год составить с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.	20.08.2024г.
17.	Осуществлять контроль за работой пищеблока, организацией питьевого режима (установить закрывающиеся бочок для кипяченой воды с краном, обеспечить постоянное наличие чистых стаканов).	20.08.2024г.
18.	Довести уровень освещенности в кабинете музыки, кабинете математики до ПДУ.	20.08.2024г.
19.	Провести гигиеническое обучение сотрудникам: Алиева О.П., Зиганшина В.Г., Хасанова М.В., Давтян С.А., Миргалимов Э.И., Саттарова А.С.	20.08.2024г.
20.	Заменить учебные доски в кабинетах №№42,43,46,48,49,39,38,37,33,32,31	20.08.2024г.
21.	Заменить ученическую мебель с дефектами в учебных помещениях № 41,42,43,45,46,47,48,49,31,32,33,36,37,30 кабинете технологии для мальчиков.	20.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБОУ «СОШ №6» НМР РТ,
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «23» августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан
(Татарстан) в Нижнекамском
районе и г. Нижнекамск,
Заинском районе



М.А. Тазенкова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «6» февраля 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: