



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в
Нижнекамском районе и г.
Нижнекамск, Заинском районе

№ 22/28

« 13 » февраля 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом -экспертом Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск,
Заинском районе Тазенковой Мариной Александровной.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «СОШ №6» НМР РТ,
ОГРН: 1021602510335, ИНН: 1651003370, 423575, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,
НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН, НИЖНЕКАМСК ГОРОД, ТУКАЯ УЛИЦА, ЗД 15А, категория
чрезвычайного риска

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В школе не функционируют туалеты, закрыты по причине затопления хозяйственными стоками
нижние этажи: 4 этаж - 3 туалета; 3 этаж - 1 туалет, что является нарушением ст.28 Федерального
закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", (далее СП 2.4.3648-20).

2. Не функционирует одна умывальная раковина в туалете на 4 этаже левая сторона, 3 этаж правая
сторона, что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 .

3. Санитарно-техническое состояние помещений неудовлетворительное, имеются частично дефекты
внутренней отделки не позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и
дезинфицирующих средств:

- лестничные пролеты с 3 на 4 этаж краска на стенах облупилась;
- 1,2,4, этажи рекреации, на потолке пожелтевшие подтеки;
- в рекреациях плинтуса частично отсутствуют, краска облупилась;
- в туалетах 1,2,3 этажи правая сторона на потолке пожелтевшие подтеки от течи хозяйственных
стоков, 3 этаж левая сторона выпавшая штукатурка, 4 этаж правая сторона следы от течи кровли;
- внутренняя отделка потолка деформирована: потолочная плитка частично отклеилась в кабинетах
№43,37; выпала штукатурка в кабинете №46; трещина на потолке переходящая на стену в кабинете

- №47; облупилась побелка в кабинетах №№33,12, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.
4. Покрытие полов линолеум деформирован в учебных помещениях №42,41, 43,45, 46,39,38,35,31,21,23 с дефектами, линолеум не подведен под плинтус, плинтуса частично отсутствуют, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих средств, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.
5. Перегоревшие лампы в учебных помещениях №№45,47,38.21,22,15,24, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.
6. Комбинация ламп по спектру светового излучения в учебных помещениях №37,21,23, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.
7. В учебных помещениях мебель не комплектная, ученические столы с ростовым номером 5 со цветовой маркировкой стола зеленого цвета, укомплектована стульями с ростовым номером 4 со цветовой маркировкой красного цвета, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.
8. В кабинете информатики, где организованы рабочие места с компьютером, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе, что является нарушением ст.28. ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.3.5.15. СП 2.4.3648-20.
9. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши не проводится ежедневная дезинфекция их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта, что является нарушением ст.28. ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.3.5.14. СП 2.4.3648-20.
10. Содержат следы загрязнений вытяжные вентиляционные решетки в туалетных, что является нарушением ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.8. СП 3.1/2.4.3598-20.
11. Не обеспечена организация и осуществление дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на объекте, (договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий на 2025г не предоставлен), что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20", п. 10, раздел 3 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
12. Не проведен ежегодный медицинский осмотр в 2024 году сотруднику Гимранову Р.Р., отсутствует результат обследования в личной медицинской книжке за 2024г: Шайдуллиной А.М., Михеева Г.З. - гельминты, Маликов Е.Ф. – брюшной тиф, что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5. СП 2.4.3648-20.
13. Учебные доски, для работы с которыми используется мел изношены, верхний слой стёрся, восприятие текста с доски снижено в кабинетах №№42,43,46,48,49,39,38,37,33,32,31, что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.4. СП 2.4.3648-20.
14. Ученическая мебель изношена, столы и стулья с отслоившейся фанерой, в учебных помещениях № 41,42,43,46,47,48,49,31,32,33,36,37,30, кабинете технологии для мальчиков, что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.
15. Согласно протоколу инструментального обследования Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № ф.16630.25 от 11.02.2025г, экспертному заключению Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №9000/13053 от 12.02.2024г. по результатам измерений искусственной освещенности 11.02.2025г., с 10 час. 45 мин. проведены измерения искусственной освещенности. По результатам измерений в кабинете технологии, ряд 2 учебное место 4 искусственная освещенность составила $256 \pm 23,65$ лк (при ПДУ > 300), что ниже ПДУ на 20,35-67,65 лк. По результатам измерений в кабинете технологии, ряд 2 учебное место парта 2 искусственная

освещенность составила $225 \pm 20,78$ лк (при ПДУ > 300), что ниже ПДУ на 54,22-95,78 лк. По результатам измерений в кабинете технологии, ряд 1 учебное место парта 1 искусственная освещенность составила $257 \pm 23,74$ лк (при ПДУ > 300), что ниже ПДУ на 19,26-66,74 лк. По результатам измерений в кабинете №15, ряд 1 учебное место 5 искусственная освещенность составила $253 \pm 23,37$ лк (при ПДУ > 300), что ниже ПДУ на 23,63-70,37 лк., что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», табл. 5.54 п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок устранения
1.	Задействовать санитарно-техническое оборудование в соответствии с проектом.	22.08.2025г.
2.	Обеспечить исправность умывальных раковин в туалете на 4 этаже левая сторона, 3 этаж правая сторона.	22.08.2025г.
3.	Устранить дефекты внутренней отделки помещений школы материалами позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	22.08.2025г.
4.	Заменить линолеум и подвести под плинтус в учебных помещениях №42,41, 43,45, 46,39,38,35,31,21,23.	22.08.2025г.
5.	Заменить перегоревшие лампы в учебных помещениях №№45,47,38.21,22,15,24.	22.08.2025г.
6.	Обеспечить лампы со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый в учебных помещениях №37,21,23.	22.08.2025г.
7.	Провести цветовую маркировку ученической мебели в соответствии с ростовой группой.	22.08.2025г.
8.	Предусмотреть местное освещение на рабочих столах с компьютером в кабинете информатики.	22.08.2025г.
9.	Проводить ежедневную дезинфекцию электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.	22.08.2025г.
10.	Очистить от загрязнений вытяжные вентиляционные решетки в туалетных.	22.08.2025г.
11.	Обеспечить организацию и осуществление дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на объекте (заключить договор на 2025г.).	22.08.2025г.
12.	Проводить ежегодный медицинский осмотр в 2024 году результаты обследований вносить в личную медицинскую книжку.	22.08.2025г.
13.	Заменить учебные доски в кабинетах №№41,42,43,46,47,48,49,31,32,33,36,37,30, кабинете технологии мальчиков..	22.08.2025г.
14.	Заменить ученическую мебель с дефектами в учебных помещениях № 41,42,43,46,47,48,49,31,32,33,36,37,30 кабинете технологии для мальчиков.	22.08.2025г.
15.	Довести уровень искусственной освещенности в кабинете технологии до ПДУ.	22.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБОУ «СОШ №6» НМР РТ,
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)
в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе
по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом
в срок до «25» августа 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих
исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его
получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может
быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного
обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан
(Татарстан) в Нижнекамском
районе и г. Нижнекамск,
Заинском районе



М.А. Тазенкова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» августа 2025г. Тазенкова
(подпись)

И.С. Тазенкова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
