

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

ПРЕДПИСАНИЕ № 236/28

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

« 29 » ноября 20 18 г.
(дата составления)

РТ, г. Нижнекамск
(место составления)

Предписание выдается на основании:

- пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения плановой выездной проверки Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Л.Г. от 22.10.2018г. №3818/28-п/в

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования,

акт проверки -29.11.2018г.

испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, адрес: 423570 РТ, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д.13Б; ИНН №1651007618, ОГРН №1021602513943 от 02.03.1999г. фактический адрес: 423570 РТ, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д.13Б

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной

регистрации, зарегистрировавшем органе; полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

Выявлены:

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;
- нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
- нарушения законодательства о техническом регулировании.

- С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п. 2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, руководствуясь п. п. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1	Вынести выключатель ультрафиолетового облучателя за пределы медицинского, процедурного кабинетов.	ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.3. Руководство Р 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях"	28.11.19г.
2	В процедурном и кабинете приема учащихся устранить дефекты внутренней отделки (покрасить стены, потолок), восстановить целостность линолеум, и подвести по периметру под плинтус.	ст. 24, ч.3. ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.2. п. 8.2, п. 4.4 п.4.3. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;	30.03.19г.
3	Медицинском кабинете умывальник оборудовать смесителем с локтевым управлением.	ст. 24, ч.3. ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.6 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10;	30.03.19г.
4	В медицинском кабинете на месте установки умывальной раковины эксплуатация которого связана с увлажнением стены провести отделку керамической плиткой.	ст. 24, ч.3. ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.6. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10	30.03.19г.
5	В медицинском кабинете термokonтейнер многократного применения укомплектовать двойным комплектом хладоэлементов, один из которых используется для загрузки термokonтейнера, другой замораживается в морозильнике.	ст. 29, ч.3. ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.22. СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов";	30.03.19г.

6	Не превышать предельный срок хранения иммунобиологических лекарственных препаратов	ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.12.1. СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»;	30.03.19г.
7	Холодильник для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) обеспечить 2-я автономными термометрами и активировать второй термотест.	ст. 29, ч.3. ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.22. СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов";	30.03.19г.
8	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования для проведения вакцинации (профилактических прививок).	ст. 24, ч.3. ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.3. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10	30.03.19г.
9	Площадь учебных помещений на одного обучающегося принимать без учета площади необходимой для расстановки дополнительной мебели используемых в образовательном процессе из расчёта: не менее 2,5 кв.м на 1-го обучающегося при фронтальных формах занятий и не менее 3,5 кв.м. на 1 обучающегося при организации групповых форм работы.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.4.9. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	30.03.19г.
10	Обучение в первом классе проводить без домашних заданий.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.	30.03.19г.
11	Предусмотреть в расписании дополнительных занятий для учащихся МБОУ «СОШ №9» НМРРТ на 2018-2019уч.г. перерыв не менее 10 минут и продолжительность урока 45 минут.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.10.9., п.10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10;	30.03.19г.
12	Профилактическая иммунизация персонала Мингазова Э.Р., Ермолаева В.В. проводить согласно национального календаря профилактических прививок.	ст.35 Федерального Закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований национального календаря профилактических прививок, приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;	30.03.19г.

1 3	Обеспечить учебные помещения №403,402,412,311,201,210 ученическими стульями.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10;	28.11.19г.
1 4	Обеспечить учащихся 5-11 классов в соответствии роста-возрастными особенностями.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10;	28.11.19г
1 5	Заменить классные доски с использованием мела кабинетах №411,311,303,312,201,204,210,111,112,102.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10;	28.11.19г
1 6	Заменить ученическую мебель столы и стулья с отслоившейся фанерой, в учебных помещениях №303,304,210.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10;	28.11.19г.
1 7	В учебных кабинетах №204,209,212,213, 307 люминесцентные светильники расположить параллельно светонесущей стене.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10;	28.11.19г.
1 8	Сотрудникам: Хаметдинова А.А., Файрузова И.А., Хуснутдинова Э.И., провести профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.	ст.36 Федерального Закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30 марта 1999г., п.13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10;	30.03.19г.
1 9	В учебных помещениях №403,312,202,204,205, в столярной и слесарной мастерских выполнить напольное покрытие без щелей, дефектов и механических повреждений.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10;	28.11.19г.
2 0	В столовой провести ремонт восстановить целостность плитки на стенах.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г п.5.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;	28.11.19г.
2 1	Провести ревизию системы электроосвещения и довести уровень искусственной освещенности в кабинетах №401,402,301,303,311,104, спортивный зал (мужская, женская раздевалки) до норм.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.7.2.4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (с изменениями и дополнениями) №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10)	30.03.19г.

2		30.03.19г.
2		

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» НМР РТ

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ос) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в: **территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

по адресу: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.18

в срок до «30» марта 2019г. п. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18,19,20,21.

в срок до «28» ноября 2019г. п.1,13,14,15,16,17,20.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Главный государственный врач
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском
районе и г.Нижнекамск

(должность лица, вынесшего предписание)



(подпись)

Изиятуллин Р.М.

(фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «29» ноября 2018 г. Получил «29» ноября 2018 г.

Директор МБОУ «СОШ №9» НМР РТ Абакарова А.Р.

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника,



(подпись)

представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата

и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «__» _____ 20__ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).