

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)  
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**ПРЕДПИСАНИЕ № 158/28**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

« 04 » октября 20 19 г.  
(дата составления)

РТ, г. Нижнекамск  
(место составления)

**Предписание выдается на основании:**

- пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения плановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20» НМР РТ на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Л.Г. от 21.08.2019г. №2838/28-п/в

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования)

**акт проверки -04.10.2019г.**

испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя  
**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» НМР РТ, фактический и юридический  
адреса: 423584, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, улица  
Гагарина, д.42ИНН №1651004920, ОГРН №1021602501557 от 26.01.1999г.**

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной

регистрации, зарегистрировавшем органе; полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

**Выявлены:**

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;
  - нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
  - нарушения законодательства о техническом регулировании.
- С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения»;

□ С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п. 2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

□ С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, руководствуясь п. п. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1	Провести испытания вентсистемы П4 обеденный зал, П5 учебный блок №2 и представить паспорта вентсистемы.	ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ, п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).	10.08.20г.
2	Провести ремонт фасада и межпанельных швов здания школы с восстановлением отделки штукатурки в местах стыка панельных плит.	ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ	10.08.20г.
3	Провести ремонт беговой дорожки, с устранением неровностей и выбоин.	ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ, п.3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.	10.08.20г.
4	Провести ремонт в кабинете 3-34, большом спортивном зале и раздевалке малого гимнастического зала, заштукатурить и побелить потолок, устранением течь кровли.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.	10.08.20г.
5	В учебных помещениях 3-31, 3-32, 3-33,3-34,3-35,3-38,3-35,3-40,2-28,2-23,2-21,2-11, фойе 2 этажа младший блок провести ремонт линолеумного покрытия полов с устранением дефектов: линолеум местами подвести под плинтуса, соединить в стыках, устранить рваные дефекты.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.	10.08.20г.
6	Привести ремонт оконных проемов, восстановить лакокрасочное покрытие и обеспечить возможность естественного проветривания.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.6.8. п.6.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.	10.08.20г.

7	Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в кабинетах 1-02, 3-33, 2-24, 2-18, 2-14, 3-37, фойе 3 этажа.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.6.8. п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.	10.08.20г.
8	В лаборатории биологии задействовать умывальную раковину.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.	10.08.20г.
9	В учебных помещениях №3-31, 3-33, 3-32, 3-34, 3-35,3-37, 3-38, 2-22 устранить дефекты отделки: провести ремонт потолка с целью устранения трещин штукатурки и побелить потолок.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.	10.08.20г.
10	На 1 и 3 этажах в помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов заменить трубы водоснабжения и восстановить водоснабжение.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.4.26. СанПиН 2.4.2.2821-10.	10.08.20г.
11	Заменить в санузлах: 3 этаж туалет для мальчиков 1 умывальную раковину, 2 этаж младший блок туалет для девочек 1 унитаза.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.	10.08.20г.
12	На светильниках заменить перегоревшие лампы в учебных помещениях №3-40, 2-27, 2-20,1-04.	ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ, п. 7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.	10.08.20г.
13	Обеспечить проведение очистки осветительной арматуры на светильниках в учебных помещениях №3-31, 3-37 по мере загрязнения.	ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ, п. 7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.	20.12.19г.
14	Укомплектовать кабинеты 3-32, 2-28, 2-23, 2-18 одной группы мебели.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.5.3. таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.	20.12.19г.
15	Промаркировать ученические стулья в учебных помещениях №№ 3-34, 2-18.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.	20.12.19г.
16	Заменить классные доски с использованием мела в учебных помещениях №3-32, 3-37, 3-38, 3-35, 2-21.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10	10.08.20г.

1 7	Профилактическую иммунизацию персонала проводить с соответствии требований национального календаря профилактических прививок.	ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, национального календаря профилактических прививок, приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».	20.12.19г.
1 8	Холодильник для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) обеспечить 2-я термометрами.	ст. 29, ч.3. ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 6.22. СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов".	20.12.19г.
1 9	Провести ремонт потолка, стен и оконных проемов в столовой (горячий, мясорыбный цеха, моечная столовой и кухонной посуды), материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию.	ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.5. п.5.16. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».	10.08.20г.
2 0	В столовой в горячем цехе осветительные приборы обеспечить защитной арматурой.	ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.4.15. СП 2.3.6.1079-01.	20.12.19г.
2 1	Предусмотреть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки в столовой в местах присоединения каждой производственной ванны к канализации.	ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.4.15. СП 2.3.6.1079-01.	10.08.20г.
2 2	В моечной столовой и кухонной посуды заменить п/ванны.	ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.2. СП 2.3.6.1079-01.	10.08.20г.
2 3	Холодильник для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) обеспечить 2-я автономными термометрами.	ст. 29, ч.3. ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 6.22. СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов".	20.12.19г.

2 4	Туалеты оборудовать кабинками с дверями.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.	10.08.20г.
2 5	Расписание уроков для первых классов на 2019-2020 учебный год составить с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся, шкалы трудности учебных предметов, для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводить на 2-м уроке.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.	20.12.19г.
2 6	Расписание уроков для 5-11 классов на 2019-2020 учебный год составить с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся, шкалы трудности учебных предметов, обучающиеся должны иметь в четверг или пятницу облегченный день.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.	20.12.19г.
2 7	Разработать инструкцию по применению моющих и дезинфицирующих средств для проведения уборки помещений.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.12.13. СанПиН 2.4.2.2821-10.	20.12.19г.
2 8	Укомплектовать кабинет домоводства электрической плитой и холодильником.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.	10.08.20г.
2 9	Кабинет труда для мальчиков укомплектовать защитными очками.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.10.26. СанПиН 2.4.2.2821-10.	20.12.19г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

**МБОУ «СОШ №20» НМР РТ**

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ое) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в: **территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

по адресу: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.18

в срок до «25» декабря 2019г. п. 13,14,15,17,18,23,25,26,27,29

в срок до «14» августа 2020г. п. 1-12,16,19,20,21,22,24,28

**Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:**

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Главный государственный врач  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Республике Татарстан (Татарстан) в  
Нижнекамском районе и г.  
Нижнекамск

(должность лица, вынесшего предписание)



(подпись)

Р.М. Изиятуллин

(фамилия и инициалы)

### РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «04» октября 2019 г. получил «04» октября 2019 г.

(подпись)

Владимирова Л.М. и.о. директора МБОУ «СОШ №20» НМР  
РТ

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника,

представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата

и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).