

УТВЕРЖДАЮ

«ДСП»
(Для служебного пользования)

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Кармалинская средняя
общеобразовательная школа»
Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан

Экз. № .
« » 2023 года.



Р.Р. Гилаев

(мп. подпись, ф.и.о.)

« 24 » 04 2023 года.

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кармалинская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Начальник управления образования Исполнительного комитета Нижнекамского
муниципального района РТ А.Х. Гарифуллин

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Директор МБОУ «Кармалинской средней общеобразовательной школы» - Р.Р.
Гилаев

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Старший оперуполномоченный по ОВД отдела в городе Нижнекамске
Управления ФСБ РФ по Республике Татарстан - Д.А. Меркулов

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Инспектор группы АЗО и ММПГ ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)» - Р.М. Муксинов

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Заместитель начальника ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ М.Н. Ишелев

(должность представителя территориального органа МЧС России, Ф.И.О.)

Основание:

На основании пункта 48 п.п. «в» постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию объекта (территории) в период с 06.04.2023г. по 09.04.2023 г. Провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кармалинская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан введение в эксплуатацию 1989г.

(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

1.2. 423598, РТ, Нижнекамский район, с. Кармалы, ул. Пролетарская, д. 8; телефон: 8(8555)33-38-51; факс: 8(8555)33-38-19; электронная почта: sch8252006@yandex.ru

(почтовый адрес, телефон, факс)

1.3. Образовательная деятельность в сфере начального общего, основного общего и среднего общего образования

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

1.4. Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ (УО ИК НМР РТ); адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, Ахтубинская, д.6, телефон: 8(8555)47-30-37; факс: 8(8555) 47-30-37; электронная почта: obraz.@tatar.ru

(вышестоящая (головная организация): почтовый адрес, телефон, факс)

1.5. Форма собственности- Муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

1.6. -

(для акционерных обществ и товариществ – доля государства в уставном капитале)

1.7. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота - с 7.00ч. до 17.00ч., выходной – ,воскресенье .

(режим работы объекта (территории))

1.8. Общая площадь территории – 28500 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв.м.)

1.9. Протяженность периметра объекта 663 м

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

1.10. 4 категория

(категория объекта (территории))

1.11. Директор МБОУ «Кармалинская СОШ» НМР РТ Р.Р.Гиляев , 8(8555) 33-38-51, сот: 89083427235

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.12. Завхоз Арэфьева Татьяна Анатольевна, 8(8555) 33-38-51

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.13. Руководителя подразделения охраны не имеется

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.14. Краткая характеристика объекта (территории): Объект расположен на территории Республике Татарстан в Нижнекамском районе, по адресу: с.Кармалы улица Пролетарская, д. 8, здание 2-этажное, общая площадь занимаемой территории – 28500 кв.м, площадь здания – 1787,9 кв.м. Здание введено в эксплуатацию в 1989 году, собственное подвальное помещение присутствует. Построено из красного кирпича. Перекрытие – железобетонные. Кровля здания – мягкая кровля. Окна - пластиковые. Здание имеет один центральный вход/выход. Помещения, расположенные в здании, имеются пять эвакуационных выходов. Всего 6 входов и ВЫХОДОВ.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Без особенностей грунтов, рельеф местности – ровный, возможности скрытного подхода к объекту – не имеется

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

1.15. Территория МБОУ «Кармалинская СОШ» НМР РТ граничит с: фасад – поселение с. Кармалы, тыл - пойменные луга р. Шешмы, справа – улица Пролетарская, слева-пойменные луга р. Шешмы

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории), имеется

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние
1	-----	---	----	---

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям.

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Проезжая часть улица Пролетарская	150м

2	Автомобильная дорого	Нижнекамск - Чистополь	17000м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал	65000м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы)	Международный Аэропорт «Бегишево»	105000м
4	Водный (речные порты, причалы)	Набережночелнинский речной порт	100000м
5	Водный - Станция (пристань)	г.Нижнекамск, пос. Красный Ключ	65000м

4. Общие сведения о сотрудниках /работниках и (или) арендаторах объекта (территории)

4.1. Численность сотрудников 28

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

4.2. Средняя посещаемость- от 152 человека, максимальная – 200 человек одновременно пребывающих - 179

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории) количество одновременно пребывающих людей)

4.3. Информация об арендаторах: арендаторов не имеется. Наличие заключенных договоров: не имеется

(количество арендуемых помещений, информация об арендаторах, наличие заключенных договоров аренды, срок их действия и т.д.)

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны: не имеются

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
1	запретной не имеется	-	-
2	режимная зона:	-	-

б) потенциально опасные участки: имеются; критические элементы - имеются; места массового пребывания граждан: имеются.

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	критический элемент объекта: «Электрощитовая»	1 чел.	Наличие или угроза гибели людей взрыв или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба, авария, потеря тепла, повреждения прекращение

			функционирования объекта
2	Газовая котельная за пределами СОШ в 150 м		
3	Приточная естественная вентиляция		
4	ММПЛ: Столовая спортзал	2 чел	Отравление наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности, кол-во пострадавших 0 до 100, 1-179 чел.

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

6.1. Совершение взрыва, поджога, захват заложников или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

6.2. На территории объекта не зафиксировано

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		Персонал объекта (территории)	Персонал охраны	Посетители (учащиеся)	
1	Совершение взрыва, поджога, захват заложников	28	3	152	26 млн.

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

8.1. Отдел вневедомственной охраны по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)»

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего)

Постоянная охрана осуществляется силами сотрудников МБОУ «Кармалинская СОШ » НМР РТ (с 7.00 до 17.00 часов - дневное время, с 17.00 до 07.00 – ночное

время, воскресенье сутки (с 7.00 до 07.00 часов). Договор о выводе на пульт централизованной охраны средств тревожной сигнализации заключен с Федеральным государственным казенным учреждением «УВО ВНГ России по Республике Татарстан № 627 от 30.12.2020г.

охрану объекта (территории)

8.2. УУП ОП КП в с. Кармалы, численность - в количестве 1 человек, вооруженных, время подъезда 5 – 10 минут.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

8.3. Постов охраны - имеется 1 пост.

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны,

Контрольно пропускных пунктов имеется

Контрольно - пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

8.4. УУП ОП КП 1 человек УМВД России по Нижнекамскому району пгт. Камские Поляны, следственно оперативная группа ОПКП УМВД России по Нижнекамскому району пгт. Камские Поляны в количестве 3 - человек, вооруженных, время подъезда 10-30 минут.

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости,

Собственными силами

силы и средства для усиления охраны объекта)

8.5. Состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	-	-
Внешний пост	-	-
Внутренний пост	1	1
Суточный пост	-	-
12-часовой пост	2	2
8-часовой пост	-	-
Всего	2	2

8.5.1. Сторож, из числа внутреннего штата, обученные по четвертому разряду «Охранник», КТС сдается круглосуточно на пульт ПЦО ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)»

(частной охранной организацией, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

8.5.2. Режим осуществления физической охраны: физической охраны имеется

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

8.5.3. Пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

8.5.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) – 1
центральный вход

(по штату/фактическое)

8.5.5. Средний возраст сотрудников охраны: - 55

(лет)

8.5.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится с персоналом объекта 1 раз в полугодие

(проводится/не проводится)

8.6. Обеспеченность сотрудников охраны:

8.6.1. Специальными средствами: Фонарь, КТС, ручной металлодетектор

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

8.7. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе:

8.7.1. Основание установления физической охраны: физическая охрана
имеется на основании штатного расписания

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

8.7.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка)

физической охраны не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.7.3. План и схема охраны имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.4. Схема оповещения сотрудников охраны: имеется звуковое голосовое
оповещение

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.5. Инструкция по организации охраны: имеется физической охраны

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.6. Должностная инструкция охранника(сторож): физической охраны имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке)

8.7.7. Инструкция для сотрудников по действиям в случае угрозы или совершения террористического акта: имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.8. Средства охраны: не имеется

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

8.9. Организация оповещения и связи

-

(между постами: телефоны, радиостанции)

-

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Аварийно-диспетчерские и спасательные службы – 072; горгаз – 43-44-47; горэлектросеть, АДС -42-42-07; служба спасения города, ГО и ЧС -30-34-97; скорая медпомощь города 40-03-00

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района))

Отдел Управления ФСБ РФ в городе Нижнекамске по РТ, тел. 8 (8555) 42-40-73; 42-39-50; Управление МВД России по Нижнекамскому району, тел. 8 (8555) 422503; Отдел вневедомственной охраны по Нижнекамскому району «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)», тел. д/ч: 8 (8555)30-32-77; ОП КП , УУП с. Кармалы – тел. 89998990000, 89998990758

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Диспетчер инженерных городских электрических сетей тел. 8(8555) 424207, аварийная «Нижнекамскгаз» тел. 8(8555) 04, 434445, Нижнекамская станция скорой помощи тел. 8 (8555) 03,

Отдельный пост противопожарной службы по охране с.Елантово Нижнекамского муниципального района Нижнекамского отряда противопожарной службы ГКУ Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"33-31-01

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

9.1.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

Имеется/отсутствует

9.1.2. Количество видеокамер: модель RVI-CFP20/50F28 REV.D2 – 8 шт., модель RVI-CFP20/75F28 REV.D2 – 10 шт. итого 18 шт

9.1.3. Видеоизображение в онлайн - режиме выводится: На 1-ом отдельном мониторе на вахте .

(на пост охраны, в подразделение органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

9.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

9.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: 30 суток

9.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: по периметру здания на уровне 2 этажа в количество – 8 шт. модель RVI-CFP20/50F28 REV.D2., внутри здания по этажам – 10 шт. модель RVI-CFP20/75F28 REV.D2 .

9.1.7. Дополнительная информация: система одна

(при

наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте (территории), принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 9.1.1. - 9.1.6.) по каждой из них)

9.2. Система оповещения и управления эвакуацией: оповещения и управления эвакуацией имеется.

(имеется/отсутствует)

9.2.1. Краткая характеристика: Все помещения учебного учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системы оповещения и управления

эвакуации людей при пожаре в здании сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а так же оборудован каналом передачи информации в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объектов, транслирующих эти сигналы. Дымовые пожарные извещатели «ТМ Рубеж 2 ОП» установлены в количестве 78 штук., ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»- 15 шт, над дверными проемами световые оповещатели «ВЫХОД», оповещатель пожарный речевой SONAR, извещатель охранной объемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2.

Оборудование для спасения из зданий работников и посетителей:

Источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарных водоемов, гидрантов, наличие закольцовки: Противопожарный резервуар для воды 50 куб.м, расстояние до р. Шешма 500

Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов – не имеется, пожарных шкафов не имеется, количество первичных средств пожаротушения: Огнетушители ОП-4, в количестве 10 шт.

9.3. Система освещения: имеется

(имеется/отсутствует)

9.3.1. Краткая характеристика: по периметру и на территории здания, осуществляется при помощи светильников, расположенных вдоль фасада объекта и на фасаде школы в кол-ве 6 шт., слепых зон не имеется

9.3.2. Достаточность освещения территории: Достаточное

(достаточное/недостаточное)

9.4. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта: не имеется

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

9.5. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется

(имеется/отсутствует)

9.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/нерабочем состоянии)

9.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: Кнопка стационарная «Астра-321» - 1 штука, брелков «Астра-Р» - 1 шт.

9.5.3. Сигнал тревоги выводится: на ПЦО ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)» круглосуточно.

(наименование охранной организации, иное)

9.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется руководством по договору № 116 «ТО» от 01.01.22. по 31.12.2022г. ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок его действия)

9.6. Охранная сигнализация отсутствует

(имеется/отсутствует)

9.7. Пожарная сигнализация: находится в исправном состоянии

(находится в исправном состоянии/требуется ремонт)

9.7.1. Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет: АО «УИСП», действующий на основании Устава и Общества с ограниченной ответственностью, муниципальный контракт № 709 30 декабря 2021. сроком до 31.12.2022г

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

9.8. Средства телефонной связи: стационарный 8(8555)33-38-51

(стационарные/мобильные/имеются/отсутствуют)

9.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1 (один) на вахте,

9.9. Ограждение: имеется, металлическая сетка, высота 1,6 метра

(имеется/отсутствует/не требуется)

9.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 663 метров

9.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическая сетка длиной 663 метра, высотой 1,7 м

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

9.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: имеется

10. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

10.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: назначено

(назначено/не назначено)

Приказ № 93 от «07» августа 2020г. «О назначении ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности», завхоз Арефьева Татьяна Анатольевна

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

10.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

10.1.1. подлежит актуализации

(разработан /подлежит разработке/подлежит актуализации)

10.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеется от «07» августа 2020г.

(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

10.1.3. План мероприятий по обеспечению безопасности: имеется
(имеется/отсутствует)

10.1.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри объектового режимов: имеется положение о контрольно-пропускном режиме
(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий))

10.1.5. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется, стоянка для транспортных средств на территории объекта имеется, пропуск ограничен, вход на территорию через калитки, вход в здание согласно положения о контрольно-пропускном режиме.
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

10.1.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется.
(имеется/подлежит корректировке/отсутствует)

10.1.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется.
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

10.1.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме»: имеется от 16 сентября 2020 №1479,

10.1.9 Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности: имеется план эвакуации (в количестве 2 шт.) номера телефонов размещены на информационном стенде объекта, на вахте.
(имеется/ необходимо размещение)

11. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся
(проводятся/не проводятся)

11.1. Периодичность проведения учений/тренировок: проводятся 2 раза в год.

11.2. Последнее учение (тренировка) проведено: дата проведения тренировки 10.09.2019г., тема «Тренировка по эвакуации людей из помещений и тушению условного пожара»
(дата проведения, тема учения/тренировки)

11.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: обследование ранее не проводилось
(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	критический элемент объекта: «Электрощитовая»	1 чел.	Наличие или угроза гибели людей взрыв или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба, авария, потеря тепла, повреждения прекращения функционирования объекта
2	Газовая котельная расположена за территорией СОШ в 150 м		
3	Приточная естественная вентиляция		
4	ММПЛ: Столовая Спортзал	2 чел	Отравление наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности, кол-во пострадавших от 50-120 чел.

13. Выводы и рекомендации

13.1 Категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования: 4 категория.

13.2 Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

а) существующая система охраны защиты частично позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность.

(существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта частично выполняются.

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране защите объекта территории не достаточно

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории достаточны/не достаточны)

14. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

-необходимо организовать санкционированный доступ на объект (территорию) посетителей автотранспортных средств путем восстановления целостности периметрального ограждения и наличия запираемых калиток.(Пункт 23, п.п. «а», Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006);

Срок 12 месяцев

-необходимо обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. (пункт 25 п.п. «б» Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006)

Срок исполнения истёк - с целью обеспечения охраны объекта необходимо оснастить входные группы здания, инженерно-техническими средствами охраны, оборудовав двери имеющие 2 класс защиты, либо заменить остекление дверных проёмов соответствующие классу защиты по ГОСТ Р30826 (пункт 18 п.п. «г» Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006)

Срок 12 месяцев

15. Дополнительная информация (рекомендации) членов комиссии с учетом особенностей объекта (территории):

В ходе составления выше указанного акта, члены комиссии в числе сотрудника отдела в городе Нижнекамске Управления ФСБ РФ по Республике Татарстан – Д.А. Меркулова, инспектора группы АЗО и ММПГ ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)» - Р.М. Муксинова, начальника ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ - Р.Ф. Насибуллина, рекомендуем: оснастить въезд на объект средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами (Пункт 26, п.п. «б», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006); с целью своевременного предупреждения, выявления и пресечения действий лиц, направленных на совершение террористического акта, а также обеспечения охраны объектов (территорий) и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны, рекомендуем установить ударостойкие защитное остекление согласно ГОСТ Р 30826, оконных проемов первого этажа и центральной входной группы; (Пункт 18, п.п. «в», «г», постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 рекомендации по ИТСО ФКУ НИЦ «Охрана» ФС ВНГ РФ п. 3.3); оборудовать объект (территорию) системой контроля и управления доступом; (Пункт 26, п.п. «а», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006); обеспечить охрану объекта (территорию) сотрудниками частных охранных

организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, (Пункт 25, п.п. «б», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006); оборудовать объект охранной сигнализацией с постоянным или временным

пребыванием работников, обучающихся или иных лиц, места хранения

материальных ценностей, а также все уязвимые места здания. (Пункт 24, п.п. «а», постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006)

Информация:

В целях усиления антитеррористической и противодиверсионной защищённости особое внимание уделять всем подозрительным лицам, в действиях которых усматриваются признаки причастности преступления правонарушения и совершению террористических актов, а так же обнаружении подозрительных предметов (взрывчатых веществ) – незамедлительно заблаговременно по возможности скрытно нажимать кнопку экстренного вызова помощи, а также сообщать по телефону специальных служб: (д/ч ОВО по Нижнекамскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»), 88555 30-32-77, (д/ч Управления МВД Нижнекамского района); 88555 30-31-02; (д/ч ОУФСБ в городе Нижнекамске); 88555 42-40-73; 88555 42-39-50; (д/ч МЧС); «01», «112».

Председатель комиссии:

Гарифуллин А.Х.
(Ф.И.О.)



(подпись)

Члены комиссии:

Р.Р. Гилаев.
(Ф.И.О.)



(подпись)

Д.А. Меркулов
(Ф.И.О.)




(подпись)

Р.М. Муксинов
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.Н. Ишелев
(Ф.И.О.)



(подпись)