

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

Территориальный отдел в Нурлатском,
Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском
районах (Нурлатский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Республике
Татарстан)

423040, Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский район,
г. Нурлат, ул. Школьная, д. 10
Тел.: 8 (84345) 2-05-38

КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ҺӘМ КЕШЕ ИМИНЛЕГЕН
САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТ

КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ҺӘМ КЕШЕ
ИМИНЛЕГЕН САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК ИТУ
ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТЕНЕҢ ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ (ТАТАРСТАН) БУЕНЧА ИДАРӘСЕ

Нурлат, Аксубай, Әлки, Чиремшан
районнарындагы
территориаль бүлек

Мәктәп ур., 10 йорт, Нурлат, 423040

E-mail: rpn.nurlat@tatar.ru

№ _____

На № _____ от _____

**Руководителям
Исполнительных комитетов
муниципальных образований**

Нурлатский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) просит Вас оказать содействие в размещении информации на официальных сайтах муниципальных образований.

Начальник Нурлатского ТО

Г.А. Бадыгина

ГЕПАТИТ А



Острое вирусное заболевание печени с фекально-оральным механизмом передачи.
Типичная болезнь грязных рук

При стихийных бедствиях, авариях на водопроводных и канализационных сетях возможно возникновение вспышек Гепатит А

Симптомы



- Рвота
- Диарея
- Лихорадка
- Потеря аппетита
- Желтушность кожи и склер
- Потемнение мочи или светлый стул
- Боль в суставах
- Слабость

Как передается



через загрязненные продукты: овощи и фрукты



через загрязненную воду



прямой контакт с больным человеком

Профилактика

тщательно мыть овощи и фрукты, затем ошпаривать их кипятком	мыть руки или использовать антисептик перед едой, после туалета	пить только кипяченую или бутилированную воду	не купаться в водоемах во избежание риска заглатывания воды

egon.rosпотребнадзор.ru

Нурлатский территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан информирует.

Вирусный гепатит А - острое инфекционное заболевание, протекающее с преимущественным поражением печени. Источником инфекции является больной человек. От больного вирус выделяется в основном с испражнениями, меньше – с мочой. Человек становится заразным еще за 2 недели до развития у него каких-либо признаков заболевания. Профилактика вирусного гепатита А особенно актуальна в период паводка

Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

Основные меры профилактики

Неспецифические меры:

- Соблюдение правил личной гигиены. Необходимо мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, возвращения домой из общественных мест.
- Использование безопасной воды. Следует пить только кипяченую или бутилированную воду, не употреблять сырую воду из случайных источников, родников, ключей.
- Тщательная обработка продуктов питания. Овощи, фрукты и зелень нужно тщательно мыть, при необходимости — ошпаривать кипятком.
- Соблюдение санитарных норм при заготовке, транспортировке, хранении и приготовлении продуктов питания.
- Купание только в разрешённых для этого водоёмах, без заглатывания воды.
- В поездках — соблюдение мер безопасности: избегать питания в подозрительных местах, не использовать лёд неизвестного происхождения, не приобретать продукты у продавцов уличной торговли.

Специфическая профилактика — вакцинация - наиболее эффективный способ предотвращения заболевания!

Вакцинации подлежат:

- лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости вирусным гепатитом А;
- лица с профессиональным риском заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети);
- лица, выезжающие в неблагополучные по гепатиту А регионы и страны;
- контактные лица в очагах вирусного гепатита А.

По эпидемическим показаниям прививки проводятся при угрозе возникновения эпидемии или вспышки вирусного гепатита А (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети).

Схема вакцинации: обычно включает две внутримышечные инъекции. Первая доза может быть введена в любом возрасте, начиная с 1 года, вторая (ревакцинация) — через 6–12 месяцев после первой прививки.

Экстренная вакцинация в очаге гепатита А проводится в первые 5 дней от момента выявления больного всем контактным, которые ранее не болели и не были привиты. Концентрация поствакцинальных антител достигает защитного уровня более чем у 90% привитых на 15-28 сутки, иммунитет сохраняется не менее года, после полного курса вакцинации - более 10 лет.

При необходимости быстрой профилактики перед выездом в регионы с повышенным риском заражения гепатитом А даже однократное введение вакцины обеспечивает защиту от заболевания на срок не менее 1 года.

Если Вы или Ваши близкие планируете поездку в страны, где уровень коммунального обеспечения неудовлетворительный помните, что в целях профилактики заражения проживание допускается в гостиницах, обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией. Прием пищи должен быть организован в специализированных пунктах питания, где используются продукты гарантированного качества. Для питья используйте бутилированную воду или соки промышленного производства, для мытья фруктов и овощей - кипяченую или бутилированную воду. Не рекомендуется использовать лед для охлаждения напитков, так как зачастую даже в дорогих отелях для приготовления льда используется некипяченая вода. Не приобретайте продукты питания, готовые блюда, напитки у продавцов уличной торговли.

Берегите себя и своих близких!