

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Елаурская основная общеобразовательная школа
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета школы



Т.А. Перепелкина
Т.А. Перепелкина
2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы



Т.В. Алексеева
Т.В. Алексеева
2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ 5198

по охране труда при работе с электротитаном

ИОТ- 046-2017

ИНСТРУКЦИЯ 5198
По охране труда при работе с электротитаном
ИОТ- 046-2017

1. Общие требования безопасности.

- 1.1 Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
- 1.2 При работе с электротитаном возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
термические ожоги при касании руками нагретых частей электротитана или горячей водой;
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электротитана и отсутствие диэлектрического коврика.
- 1.3 При работе с электротитаном должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический коврик.
- 1.4 Работающие должны знать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.5 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
- 1.6 В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.7 Лица, допустившие невыполнения или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- 2.1 Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.
- 2.2 Убедиться в наличии на полу около электротитана диэлектрического коврика.
- 2.3 Проверить надежность подсоединения защитного заземления к корпусу электротитана, а также целостность подводящего электрического кабеля.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1 Заполнить электротитан водой до установленного уровня, проверить отсутствие подтекания воды из сливного крана и корпуса электротитана.
- 3.2 Встать на диэлектрический коврик и включить электротитан, убедиться в нормальной его работе.
- 3.3 Своевременно выключить электротитан при нагревании воды до нужной температуры или ее закипании.
- 3.4 Во избежании ожогов паром не открывать крышку электротитана при ее закипании.
- 3.5 Соблюдать осторожность при наливании горячей воды из электротитана в посуду.
- 3.6 Посуду горячей водой заполнять не более 3/4 ее объема.
- 3.7 Следить за уровнем воды при включенном электротитане, своевременно пополнять ее до установленного уровня.
- 3.8 Во избежание ожогов горячей водой, заполненную посуду переносить используя полотенце или прихватки.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1 При возникновении неисправности в работе электротитана, а также нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить электротитан, сообщить об этом администрации учреждения.

4.2 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.3 При поражении электрическим током немедленно отключить электропитание от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1 Отключить электротитан от сети, привести в порядок рабочее место.

5.2 Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Завхоз школы

 /Маленкова М.В./