

Для служебного пользования  
(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Исполнительного комитета  
Нурлатского муниципального района  
Республики Татарстан  
(Министр просвещения Российской Федерации  
(руководитель иного органа (организации),  
являющегося правообладателем объекта  
(территории) или иного объекта им лицо)

  
З.Р. Сайфутдинова  
(инициалы, фамилия)

" " \_\_\_\_\_ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отделения в г. Чистополь  
Управления ФСБ России  
по Республике Татарстан  
(руководитель территориального органа  
безопасности или уполномоченное им лицо)

  
О.А. Акимов  
(инициалы, фамилия)

" " \_\_\_\_\_ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО


Начальник ОВО по Нурлатскому району-  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по  
Республике Татарстан (Татарстан)»  
майор полиции  
(руководитель территориального органа Росгвардии  
или подразделения вневедомственной охраны войск  
национальной гвардии Российской Федерации)

  
И.Г. Абтулдишев  
(инициалы, фамилия)

" 18 " \_\_\_\_\_ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МОНД и ПР по Аксубаевскому и  
Нурлатскому муниципальным районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан подполковник внутренней службы  
(руководитель территориального органа МЧС России)

  
Р.Р. Юсупов  
(инициалы, фамилия)

" " \_\_\_\_\_ 2023 г.

### ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюрнясевская средняя  
общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»  
(наименование объекта (территории))

с. Тюрнясево  
(наименование населенного пункта)

2023 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, 423040, РТ, г. Нурлат, ул. Советская, д. 117, тел. (факс) 8(84345)2-06-10, 8(84345)2-06-14, nurlat@016.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

423023, РТ, Нурлатский район, с. Тюрнясево, ул. Школьная, д. 22, 8(84345)3-42-38, turn\_sosh@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, бюджетная

(основной вид деятельности органа (организации))

Объект 4 категории опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта 2017,3 кв.м., общая площадь территории 16800 кв.м., протяженность периметра 1080 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

16-АК 193233\_ Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком выдано 06 июля 2011 года.

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках зарегистрированных правах на объект недвижимости № 16:32:230102:194 от 29.04.2011 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Михейкин Владимир Алексеевич, 8 (843)453-42-38, 89961257452, turn\_sosh@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Сайфутдинова Заррина Ринатовна, 8(84345)3-19-00, nurlat.ispolkom@tatar.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках объекта, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): с 7:00 до 17:00. Выходной день: воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта: 24 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 104 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Килэчэк» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, МБУ ДО «ЦДТ «Килэчэк» НМР РТ, многопрофильное учреждение. Общее количество работников – 1 человек; занимают кабинет №9, 16, 13, 29 – 202.0 кв.м.

Режим работы: понедельник-пятница, с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 18:00.

Руководитель: Бикинеева Эльмира Ринатовна, 8(4345)3-10-62.

Срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории): распоряжение Муниципального казенного учреждения «Палата имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района РТ» от 22 декабря 2014 года №23. Помещение предоставлено на срок действия договора о дополнительном образовании.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о.)

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Главный распределительный энергощит (ГРЩ) – расположен на первом этаже	нет	0,2	– нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования)	Нарушение энергоснабжения объектов школы (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС – локальный.
2	Кабинет химии (лаборатория с реактивами)	11	Кабинет химии – 36; лаборатория – 14,7	– нападение на КЭ (захват, загрязнение окружающего пространства химическими реактивами); – захват заложников	Разрушение элементов здания, загрязнение помещения ОХВ. Уровень ЧС – муниципальный
3	Газовая блочная котельная	0	11.2	– нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования);	Разрушение элементов здания, санитарные и безвозвратные потери. Уровень ЧС – локальный, нарушение теплоснабжения

#### 2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- через въездные ворота со стороны ул. Школьная
- через ограждение со стороны ул. Школьная,
- через двери и окна первого этажа здания школы;
- с крыши через окна или другие проемы верхних этажей;
- путем разрушения ограждений;
- иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств;
- физическая ликвидация сотрудников охраны и персонала;
- нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва;
- отключение линий жизнеобеспечения объекта.

#### 3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное и холодное оружие;
- минно-взрывные средства;
- отравление сильнодействующими ядовитыми веществами

#### **IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

##### **1. Предполагаемые модели действий нарушителей.**

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персонала и посетителей, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

- поджог в здании;
- применение взрывчатого вещества;
- применение огнестрельного и холодного оружия;
- захват заложников
- применение сильнодействующих ядовитых веществ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

##### **2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)**

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) – 2017.3 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### **V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 104 человек.

#### **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): ООО Частная Охранная Организация «Империя» – 1 человек.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): КТС с выводом ПЦН ОВО по Нурлатскому району ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)», система видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация, ручной металлоискатель, ограждение.

#### **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: нет.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи:

– электроснабжения – нет;

– системы связи – нет.

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): не имеется.

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

ручной металлоискатель SPHINX BM-611X, 1 ед.

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

осуществляется с 3 осветительными лампами, высота 6-8 м, напряжение сети 220 В.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: в системе видеонаблюдения используются цифровые камеры, всего – 12 видеокамер. Срок архивирования – 1 месяц.

Система видеонаблюдения включает в себя видеокамеры:

– внешние – 5 шт.

– внутренние – 7 шт.

– видеорегистратор (DS-7716NI-E4/16P)-1шт.;

---

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей): имеются 6 эвакуационных выходов из помещения;

---

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует;  
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): собственная сторожевая, 1 человек, сотрудник ООО Частная Охранная Организация «Империя» – 1 пост, 1 человек.

---

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов  
(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: объект оборудован АПС с ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

---

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется;

---

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется;

---

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД» (модель «Молния-12») в количестве 7 шт., установленные у входов и по ходу движения людей. Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной сигнализации;

---

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): огнетушители имеются в количестве 14 шт., ОП-5 – 4 шт., ОП-4 – 10 шт.

---

(характеристика)

### **VIII. Выводы и рекомендации**

Имеющие силы и средства не полностью способны противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористического актов и иных противоправных действий

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) осуществляются следующие мероприятия:

- в соответствии с п. 24 (д) Постановления Правительства Российской Федерации № 1006 от 02 августа 2019 года оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, срок устранения до 31 декабря 2023 года.

### **IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)**

---

не имеется

---

(наличие локальных зон безопасности)

---

не имеется

---

(другие сведения)

Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

  
(подпись) В.А. Михайкин  
(инициалы, фамилия)



Паспорт безопасности актуализирован « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации:

---

---

---

---


---

Руководитель объекта (территории)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Постажный план (схема) объекта (территория) с объектами


1 этаж





Котельная

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием постов охраны, инженерно-технических средств

1 этаж



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием постов охраны, численности  
 Технических средств охраны  
 2 этаж



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Гюрнясевская средняя общеобразовательная школа  
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»  
(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию  
и категорированию объекта (территории):

Председатель  
комиссии:

Руководитель Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района  
Республики Татарстан Сайфутдинова Заррина Ринатовна  
(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))

Члены комиссии:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Гюрнясевская средняя общеобразовательная школа Нурлатского  
муниципального района Республики Татарстан» Михайкин Владимир Алексеевич  
(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя  
объекта (территории), Ф.И.О.)

Сотрудник Управления ФСБ России по Республике Татарстан Баранский Михаил  
Владимирович  
(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Начальник ПЦО ОВО по Нурлатскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Республике Татарстан (Татарстан)» майор полиции Еремеев Александр  
Владимирович  
(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Старший инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
майор внутренней службы Талипов Альмарис Ниязович  
(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости)  
в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание:

Постановление исполнительного комитета Нурлатского муниципального района  
Республики Татарстан от 24 марта 2023 года № 279 «О создании комиссии по  
внесению изменений категорий опасности объектов (территорий) образования в  
Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан»  
(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной  
комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), реквизиты распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта  
(территории) в период с 07.08 2023 г. по 10.08 2023 г. провела изучение

В ходе проверки установлено следующее:

### 1. Общие сведения об объекте:

Должностные лица объекта:

- Директор: Михейкин Владимир Алексеевич, приёмная тел. (843) 4534238.
- Исполняющий обязанности по ГО и ЧС: Космачева Татьяна Михайловна 89179225768

Местонахождение объекта:

Объект располагается по адресу:

423023, Республика Татарстан, Нурлатский район, с. Тюрнясево, ул. Школьная, дом 22.

Вид деятельности объекта: образовательная

**Краткое описание объекта:** *Объект расположен в двухэтажном кирпичном здании.. Здание 1968 года постройки. Общая площадь помещения составляет 2017,3 кв.м. Потолок 1 и 2 этажа и полы 2 этажа из железобетонных перекрытий, полы 1 этажа деревянные. Окна с двойным остеклением из металлопластика. Здание второй степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности С1.*

*Центральный вход осуществляется с улицы Садовая тамбурного типа дверной проем и внутренний дверной проем. Наружные входные двери двухстворчатые из металлопластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком и доводчиком. Внутренние двери: двухстворчатые из металлопластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая и доводчиком. Внутри тамбура отсутствует арочный металлодетектор.*

*На первом этаже объекта расположено 13 кабинетов, гардероб, кухня и столовая для приема пищи.*

Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта: на территории имеется деревянное одноэтажное здание подсобного помещения.

**Наличие потенциально-опасных участков объекта (территории) и критических элементов объекта:**

Кабинет химии, главный распределительный энергощит (ГРЩ), тепловой пункт, газовая котельная;

**Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей:**

Из помещения имеется 5 эвакуационных выходов. Первый эвакуационный выход расположен с улицы Садовая. Оборудованы железной дверью, с врезным замком.

Второй и третий эвакуационные выходы осуществляются во двор ул. Центральная через 2 наружных проема. Двери металлические, оборудованные врезными замками и шпингалетами.

Четвертый эвакуационный выход выходит на спортплощадку по переулку Школьному. Оборудован железной дверью, с врезным замком.

Пятый эвакуационный выход расположен с улицы Школьная. Оборудован железной дверью, с врезным замком.

Ключи от эвакуационных выходов находятся на щитке на посту охраны.

Наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: *электрощитовая находится в коридоре школы на первом этаже, защищенная одностворчатой металлической дверью с одним замком.*

Максимальная посещаемость: 137 чел.

## **2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:**

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки: *данные проверки не проводились.*

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: *собственником объекта дополнительно установлено 13 камер видеонаблюдения: 8 внутренних и 5 наружных.*

Наличие на объекте документации:

- Приказ руководителя объекта о назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность объекта, противопожарную безопасность. А также наличие его функциональных обязанностей;
- План эвакуации.
- Инструкция о порядке действий должностных лиц школы при поступлении информации об угрозе совершении террористического акта в письменном виде.
- Инструкция о порядке действий должностных лиц школы при поступлении информации об угрозе совершения террористического акта по телефону.
- Инструкция о порядке действий должностных лиц школы при захвате террористами заложников.
- Инструкция о порядке действий должностных лиц школы при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство.

## **3. Наличие и состояние на объекте:**

- укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: *на объекте специально оборудованные места отсутствуют.*

- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.: *отсутствует*

- укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв

медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС): *имеются аптечки первой медицинской помощи (2 штуки), находятся в медицинском уголке.*

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения: *помещения объекта оборудованы средствами пожарной сигнализации с выводом на пост охраны на ЕДДС-01 125 ПСИ ФГКУ «11 ОППС по РТ». Также имеются огнетушители в количестве 18 штук.*

- наличие информационного стенда (содержит схему эвакуации, телефоны правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности): *имеется, в актуальном состоянии.*

- наличие на объекте систем наружного и внутреннего видеонаблюдения (обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории объекта, архивирование и хранение данных в течение не менее 30 суток): *объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на один монитор (на пост охраны) всего установлено 13 видеокамер (8 внутренних и 5 наружных),. Срок архивирования и хранения информации 30 суток.*

- наличие на объекте системы оповещения и управления эвакуацией (система является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, обеспечивающей необходимую слышимость на всей территории): *отсутствует.*

- наличие на объекте переносных и стационарных металлодетекторов: *отсутствует.*

- наличие на объекте системы освещения:

*Освещение объекта осуществляется: одна лампа освещения объекта осуществляется в сторону центрального входа от угла здания школы на высоте 6 м, напряжение сети 220 В., вторая лампа от здания школы в сторону внутреннего двора, «слепые зоны» имеются, осуществляется ночное освещение входного проема.*

- наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (Ф.И.О. руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД) - *не имеется*

Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности, обслуживающих объект (Ф.И.О. и номера их служебных телефонов) УУП: *объект находится на территории обслуживаемой старшим участковым уполномоченным полиции ПДН и ОМВД России по Нурлатскому району лейтенантом полиции Хайруллин Рафис Минасхатовичем тел. +79872950595, дежурная часть тел. (884345) 2-11-25.*

#### **4. Инженерно-техническая укрепленность**

- параметры охраняемой территории (площадь (в квадратных метрах), периметр (м)) : *16800 кв.м., периметр -778 м.,*

- инженерные ограждения (конструкция и параметры в т.ч. высота (в метрах), протяженность (в метрах)): *по периметру объекта ограждение забор из деревянного штакетника, высотой 1,5 метра.*

- оборудование ограждения дополнительны защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.): *отсутствует.*

**- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика:** *объект оборудован средствами пожарной сигнализации, выведенные на пост охраны, на посту охраны установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО по Нурлатскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республики Татарстан Стационарная кнопка тревожной сигнализации отсутствует, радиобрелки КТС – один у сотрудника охраны, второй – у директора (или у администратора).*

Пожарная сигнализация:

*-автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал-20»;*

*- извещатели пожарные дымовые ИП 212-41М – 91 шт., ИП 212-141 – 5 шт., на кухне – извещатели пожарные тепловые ИП 103-51 – 4 шт., ДИП – 11 шт, резервное управление – прибор «СКАТ», завод изготовитель ЗАО «РУБЕЖ». Имеется источник наружного противопожарного водоснабжения пожарный рукав со сторону ул.Садовая в 1 метре от здания в колодце. Первичные средства пожаротушения: огнетушители ОП-4 в количестве 10 шт., ОП-5 в количестве 8 шт.*

**- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах металлических дверей с кодовыми замками:** *оконные проемы не защищены.*

- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента: *не имеется.*

#### **4.1. Силы и средства охраны**

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны - территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана (собственная), служба безопасности, частное охранное предприятие и др.):

- *Физический вид охраны: осуществляется: своей сторожевой охраной в ночное время (ночное время (с 22:00 до 6:00ч)).*

- *Режим работы охраны: 8 часов*

- *Количество сотрудников охраны: на смену заступают один сотрудник своей сторожевой охраны в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов).*

- *Сотрудники охраны осуществляют охрану объекта путём пешего патрулирования;*

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, Ф.И.О. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность): *отсутствует.*

Характеристика подготовки охранников: *с последующим процессом обучения.*

Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии (ГБР) или Тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта; оценка уровня подготовленности): *не предусмотрено.*

- огнестрельное оружие (тип, количество): *отсутствует.*
- защитные средства (тип, количество): *отсутствуют.*
- специальные средства (тип, количество): *отсутствуют.*
- служебные собаки (если есть - сколько и какой породы): *не используются.*
- организация оповещения и связи (в т.ч. между постами, центральным пунктом охраны): *отсутствует.*

### **5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов**

- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля (шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлодетекторы, средства принудительной остановки автотранспорта и др.): *не имеется*
- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными: *инструктажи проводятся, в журнале имеются соответствующие отметки.*
- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности): *не имеется*
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: *осуществляется со стороны технического персонала.*

### **6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.**

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы: *В январе 2018 года заключен договор с ОВО по Нурлатскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» на охрану объекта с помощью кнопки тревожной сигнализации на 2018 год, общая сумма составляет 35000 рублей, в феврале 2018 года заключен договор с ООО «Безопасные системы» на техническое обслуживание пожарной сигнализации на 2018 г. общая сумма 8000 рублей.*

### **Рекомендации (предложения) членов комиссии:**

#### **Рекомендации:**

**1.** Оборудовать техническими средствами охранной сигнализацией все помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей, а так же все уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т.п.) через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения объекта.

2. Заключить договор на физическую охрану с ЧОП или ФГУП «Охрана» Росгвардия по РТ и организовать рабочее место внутри здания в районе входной двери с выставлением 1 одинарного круглосуточного 2-х сменного поста;

3. На входе установить стационарный арочный металлодетектор для осуществления контролируемого допуска граждан;

4. Установить систему экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в автономном режиме;

5. Установить дополнительные опоры для освещения территории школы.

6. Установить телефонный аппарат с автоматическим определителем.

**Выводы комиссии:**

При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на объекте граждан в рабочее время, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 104 человек;

На основании пунктов 12, 13 постановления объекту присваивается категория опасности – 4.

Общий уровень безопасности не соответствует необходимым показателям.

**Председатель (руководитель) комиссии:** Руководитель Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района РТ Маняпов Линар Нурисламович

---

(Ф.И.О., подпись)

**Члены комиссии:**

уполномоченный УФСБ РФ по РТ в Нурлатском муниципальном районе

---

начальник ПЦО ОВО по Нурлатскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан капитан полиции Еремеев Александр Владимирович \_\_\_\_\_

начальник межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Юсупов Рифкат Рафаилович \_\_\_\_\_

инспектор ГООП отдела МВД России по Нурлатскому району


---

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, срок устранения до 31.12.2023 г.

12 Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии

Члены комиссии:

Сайфутдинова З.Р.  
(Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


Баранский М.В.  
(Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


Еремеев А.В.  
(Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Талипов А.Н.  
(Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Михейкин В.А.  
(Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

76 (Шестидесять шесть) страниц

Директор МБОУ «Турьясевская СОШ»

