

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**исследования организации питания в общеобразовательной организации**  
**МБОУ «Кильдебякская СОШ»**  
**(Родительский контроль)**

Комиссия в составе: *Председатель комиссии Сайфуллина А.Н. ЗДВР.*

Члены комиссии: Мифтахова Г.Р.  
Мифтиханова Ч.М.  
Мухлисова Д.Б.  
Хабибрахманова Е.А.

составили настоящую справку о том, что «31» января 2025 г. в 9.00 час 40 мин. Проведено исследование организации питания в общеобразовательной организации.

**В ходе исследования выявлено:**

*При входе в помещение для приема пищи установлены умывальники в количестве 4. Рядом с умывальниками предусмотрены электрополотенца в количестве 2;*

Наличие мыла: *есть.*

Наличие графика работы столовой: *есть*

Наличие графика приема пищи обучающихся: *есть*

Продолжительность перемены:

*Дети успели принять пищу за 15 минут*

*Ответственность за организацию питания в школьной столовой возложено Сайфуллиной А.Н. заместителю директора по воспитательной работе.*

*Дежурство педагогов в столовой организовано. Чистота зала соответствует требованиям.*

*Помещение для приема пищи оборудовано столовой мебелью столами, стульями, табуретами; количество посадочных мест в обеденном зале 64.*

*Внешний вид поваров опрятный.*

Эстетичность накрытия столов:

*Гигиеническое состояние столов и столовых приборов соответствует требованиям СанПин.*

Наличие и доступность размещения меню: *есть, доступно.*

*Рацион питания соответствует утвержденному меню.*

Наличие и месторасположение контрольных блюд: *есть, видном месте*

Качество готовой пищи (таблица 1).

На основании вышеизложенного Комиссия рекомендует:

*В ходе проверки нарушений не выявлено.*

Председатель комиссии: *Сайфуллина А.Н.*

Члены комиссии: Мифтахова Г.Р.  
Мифтиханова Ч.М.  
Мухлисова Д.Б.  
Хабибрахманова Е.А.

*Мифтахова*  
*Мифтиханова*  
*Мухлисова*  
*Хабибрахманова*

Родитель, желающий проверить организацию питания в школе: *Каримуллина А.Р.*

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица общеобразовательной организации

*Мавлитов Н.М.*

