

- Для уменьшения боли и отека к месту укуса на 10 минут приложите холод.

- Нанесите на место укуса кашицу, приготовленную из простой пищевой соды и воды. Можно смочить вату в растворе пищевой соды и приложить к месту укуса, чтобы уменьшить зуд (лучше привязать на 1-2 ч).

- Если припухлость в месте укуса очень выражена, зона покраснения более 10 см, отмечается выраженный зуд, примите противоаллергическое средство.

- Если сохраняется выраженный зуд, нарастает отек и увеличивается диаметр покраснения, следует немедленно обратиться к врачу.

- Старайтесь избегать мест роения пчел и ос. Не устраивайте пикники или привалы, если заметили рядом гнездо этих насекомых.



Народные методы лечения укусов пчел, ос и шмелей

1. Разжевать и приложить к пораженному месту листик подорожника.
2. Привязать к месту укуса листик одуванчика, предварительно помятый.
3. Прикрепить к пораженному месту листочки петрушки. Это устранил боль и припухлость.
4. Разрезать сырую луковицу и срезом прикрепить к месту укуса. Оставить на ночь.

ТЕЛЕФОНЫ

| | | |
|----------------|-----|----|
| ПОЖАРНЫЕ | 101 | 01 |
| ПОЛИЦИЯ | 102 | 02 |
| СКОРАЯ ПОМОЩЬ | 103 | 03 |
| ГАЗОВАЯ СЛУЖБА | 104 | 04 |

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



ПАМЯТКА

Вас ужалило насекомое...

Что делать?





Жало комара не опасно для человеческого организма, но комар является переносчиком различных заболеваний. После комариного укуса вместе с ядом в тело человека попадает вещество, которое не позволяет крови свертываться, что в свою очередь позволяет комару без препятствий принимать пищу. В результате небольшой аллергической реакции на месте укуса может появиться волдырь и покраснение.

Что делать после укуса?

1. Сделать крепкий раствор пищевой соды и периодически обрабатывать зудящее место.
2. Смазать укусы спиртовой настойкой календулы, борным спиртом, томатным соком.
3. Сделать холодную примочку.
4. При множественных укусах принять антигистаминное средство (супрастин, цетрин)
5. В походной аптечке следует держать антигистаминный препарат (снимает зуд и даже устраняет ожоги крапивы).



Народные методы

1. Обработать сметаной или кефиром.
2. Приложить к месту укуса лист черемухи или подорожника.

Жалящие насекомые кусают в целях самообороны. Жало следует тут же изъять из ранки. В месте укуса тело краснеет, припухает, болит и становится горячим.



Что же делать и как себя вести, чтобы насекомые Вас не ужалили?

- Не нужно паниковать, размахивать руками, делать резких движений. Если пчела или оса летает вокруг Вас или села Вам на одежду или тело, надо спокойно дать пчеле обследовать Вас.
- На природе, где много цветов, не ходить босиком. В траве могут оказаться жалящие насекомые.
- Будьте осторожны при употреблении сладких продуктов и напитков на открытом воздухе.
- Старайтесь не носить слишком просторную одежду и распускать волосы - насекомое может запутаться в них и ужалить Вас.
- Не расчёсывайте поражённый участок, это способствует распространению яда.



- Авырту һәм шешүне киметү өчен, тешләү урынына 10 минутка салкын куегыз.

- Тешләү урынына гади азык содасы һәм судан торган катнашма сөртегез. Әрнүне киметү өчен, азык содасы эремәсенә мамык маньп, аны тешләү урынына куерга мөмкин (1-2 сәгатькә бәйләп куюы яхшырак).

- Әгәр тешлэгән урын бик нык шешсә, тире кызаруы 10 сантиметрдан артык тәшкил итсә һәм яра нык әрнегәндә, аллергиягә каршы дару эчегез.

- Әрнү бетмәгән, шешү зурайган һәм кызару диаметры киңәйгән вакытта ашыгыч рәвештә табибка мөрәжәгать итегез.

- Бал корты һәм шөпшә ояларын читләп үтегез. Пикникка яки ял итәргә бу бөжәкләр оялары янында туктамагыз.



Бал корты, шөпшә һәм кормыш тешләвен дәвалауның халык ысуллары

1. Бака яфрагын чәйнәп, зарарланган урын өстенә куярга.
2. Тешләү урынына изелгән тузганак яфрагын бәйләп куярга.
3. Зарарланган урын өстенә петрушка яфрагын куярга. Бу авыртуны һәм шешүне бетерә.
4. Чи суган кисәргә һәм кискән жире белән тешләү урынына беркетеп куярга. Төнгә калдырырга.

ТЕЛЕФОННАР

| | | |
|--------------|-----|----|
| ЯНГЫНЧЫЛАР | 101 | 01 |
| ПОЛИЦИЯ | 102 | 02 |
| АШЫГЫЧ ЯРДӘМ | 103 | 03 |
| ГАЗ ХЕЗМӘТЕ | 104 | 04 |

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГРАЖДАННАР ОБОРОНАСЫ ҺӘМ ГАДӘТТӘН ТЫШ ХӘЛЛӘР БУЕНЧА УКЫТУ-МЕТОДИК ҮЗӘГЕ



БЕЛЕШМӘЛЕК

*Сезне бөжәк чакты...
Нәрсә эшләргә?*



Түбән Кама ш.



Черки угы кеше организмы өчен куркыныч түгел, эмма черки төрле авыруларны таратучы булып тора. Черки тешлэгәннән соң, кеше тәнненә агу белән бергә кан оешуга мөмкинлек бирми торган матдә ләгә, бу исә, үз чиратында, черкигә кан суырырга ярдәм итә. Тешлэгән урында кечкенә аллергия реакциясе нәтижәсендә кабарчык һәм кызару барлыкка килергә мөмкин.

Тешлэгәннән соң нәрсә эшләргә?

1. Каты азык содасы эремәсе ясарга һәм вакыт-вакыт әрни торган жирне эшкәртәргә.
2. Тешләү урыннарына спиртлы тырнак гөл төнәтмәсе, бор спирты, томат согы сөртәргә.
3. Салкын примочка ясарга.
4. Тешләүләр күп булган чакта антигистамин даруы эчәргә (супрастин, цетрин).
5. Поход дару тартмасында антигистамин даруы булырга тиеш (ул әрнүне баса һәм хәтта кычыткан чагуын да бетерә).



Халык ысуллары

1. Каймак яки кефир белән эшкәртәргә.
2. Тешләү урынына шомырт яки бака яфрагы куярга.

Чагучы бөжәкләр үзләрен саклау максатларында тешлиләр. Укны ярадан шунда ук чыгарырга кирәк. Тешләү урынында тән кызара, шешә, авырта һәм кыза.



Бөжәкләр Сезде чакмасын өчен нәрсә эшләргә һәм үзегне ничек тотарга кирәк?

- Паникага бирелергә, кулларны болгарга, кискен хәрәкәтләр ясарга кирәкми. Эгәр дә бал корты яки шөпшә яныгызда оча икән, яки өстегезгә утырса, аңа үзегезне өйрәнәп чыгарга ирек бирегез.

- Табигатьтә күп чөчәкләр булган жирдә яланаяк йөрмәскә. Чирәмдә чага торган бөжәкләр булырга мөмкин.

- Ачык һавада баллы ризык һәм эчемлекләр белән сак булыгыз.

- Артык киң киём кимәскә һәм чөчләрөгезне туздырып йөрмәскә тырышыгыз – бөжәк алар арасында буталып калып, Сезде чагырга мөмкин.

- Зарарланган жирне кашымагыз, бу агуның таралуына китерергә мөмкин.

