Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)/
Зеленодольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)
Орган инспекции
Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д.13а
422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Ефремова, д.135В
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации
запись об аккредитации в реестре аккредитованных лиц от 15.06.2015
уникальный номер RA.RU.710067

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Ответственный эксперт в филиале,
заместитель руководителя органа инспекции
_____ Д. Д. Мухамиева
«19» июня 2025 год

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ"ТЕТЮШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА СОКОЛОВСКОГО" ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Причина: Я утвердил этот документ
Дата: 26 Июнь 2025 г. 12:51:05
DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=77 Москва, ИНН ЮЛ=7710568760, ОГРН=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=г. Москва, C=RU, O=Казначейство России, CN=Федеральное казначейство

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зарегистрировано в реестре «19» июня 2025г. под № 19000/9510 Вх/-
подпись регистратора

заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Российской Федерации Андрея Андреевича Соколовского» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан
юридический адрес заказчика: 422370, Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Свердлова, д. 128
ОГРН заказчика: 1021606558082 **ИНН заказчика:** 1638003188
основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление №1834-Вх. от 21.04.2025 г., договор №ЗД 965 от 22.04.2025 г.
регистрационный входящий: №1834-Вх от 21.04.2025г.
проведена санитарно–эпидемиологическая экспертиза: документов, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по дополнительной образовательной программе дополнительное образование детей и взрослых
наименование объекта, где проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Российской Федерации Андрея Андреевича Соколовского» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан (сокращенное наименование: МБОУ «Тетюшская СОШ №2»)
юридический адрес объекта: 422370, Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Свердлова, д. 128
фактический адрес объекта: 422370, Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Свердлова, д. 128

сведения о специалисте: заведующий отделением-врач по общей гигиене отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Мухамиева Дамиря Джамиловна, выписка о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста по специальности «Общая гигиена» уникальный номер реестровой записи 2022.3131928 действителен до 28.02.2027г.
дата(ы) проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: 09.06.2025г.-19.06.2025г.
на основании:
- устава МБОУ «Тетюшская СОШ №2», утвержденного ИК Тетюшского муниципального района РТ №399 от 18.05.2015 г.;
- ОГРН 1021606558082, ИНН 1638003188;
- листа записи ЕГРЮЛ от 09.04.2025 г.;
- выписки из реестра лицензий от 23.10.2023г., рег.№ лицензии: Л035-01272-16/00251719 от 18.05.2015 г. на осуществление образовательной деятельности;
- санитарно-эпидемиологического заключения № 16.11.12.000.М.000102.02.25 от 03.02.2025 г. для осуществление образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, выданное Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), бессрочное;
- свидетельства о государственной регистрации права 16-АЕ № 245299 от 30.09.2010 г. на здание (кадастровый номер №16:38:011405:10:13); субъект права - МБОУ «Тетюшская СОШ №2», площадь 3015,8 м^2, вид права: оперативное управление;
- свидетельства о государственной регистрации права 16-АЕ № 073977 от 13.04.2011 г. на земельный участок (кадастровый номер №16:38:011405:10); субъект права - МБОУ «Тетюшская СОШ №2», площадь 19638,0 м^2, вид права: постоянное (бессрочное) пользование;
- технического паспорта инв. №130, утвержденного Тетюшским подразделением АО «БТИ РТ» от 26.02.2025 г.;
- программы производственного контроля с планом-графиком лабораторно-инструментальных исследований, утвержденной руководителем организации;
- договора на проведение лабораторно-инструментальных исследований, №ЗД 449 от 04.02.2025г., заключенного с Зеленодольским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)», сроком действия до 31.12.2025г.;
- протокола испытаний воды холодной №16-01-05/08914-24 от 24.09.2024 г., выполненного ИЛЦ отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.514167);
- договора на оказание услуг по дезинсекции и дератизации №ЗД 508 от 11.02.2025г., заключенного с Зеленодольским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан», сроком действия до 31.12.2025г.;
- наряда № 35 от 19.05.2025 г. на дератизационную обработку;
- штатного расписания на 3 сотрудников;
- копий личных медицинских книжек;
- договора на медицинское обслуживанию обучающихся, воспитанников, педагогов и работников учреждения б/н от 19.03.2018 г. с ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ», бессрочный;
- муниципального контракта №21 от 01.01.2025 г. на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, сроком действия до 31.12.2025г.;
- контракта №1638003188/1 от 01.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», сроком действия до 31.12.2025г.;
- паспортов вентиляционной системы П1-П2, В1-В9, разработанные ООО «ВЕНТСИСТЕМ КАЗАНЬ»;

- акта проверки участков сетей инженерно-технического обеспечения приточной системы вентиляции П1-П2, вытяжных систем вентиляции В1-В9 №6 от 09.08.2024 г., выданного ООО «ВЕНТСИСТЕМ КАЗАНЬ».

в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Российской Федерации Андрея Андреевича Соколовского» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан планирует осуществлять образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей и взрослых.

Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 16.11.12.000.М.000102.02.25 от 03.02.2025 г. для осуществление образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, выданное Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), бессрочное;

Лицензия: Л035-01272-16/00251719 от 18.05.2015 г. на осуществление образовательной деятельности.

Наличие разрешения органов местного самоуправления: не требуется.

Участок объекта:

- площадь земельного участка: 19638 м^2

- наличие и размеры санитарно-защитной зоны: согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» санитарно-защитная зона не требуется, не нормируется;

- расположение по отношению к жилой застройке: здание расположено в зоне сложившейся жилой застройки;

- благоустройство (содержание территории, брусчатка, асфальтирование, наличие подъездных путей, пешеходных дорожек, зоны подъезда и разгрузки автомобилей, площадки для мусоросборников, наличие ливневой канализации с устройством очистки от нефтепродуктов и т.п.): территория благоустроена, ограждена, подъездные пути имеются, асфальтированы, ТБО складируют в мусорные контейнеры - 2шт., расположенные на площадке с твердым покрытием на расстоянии 20 м от здания, вывоз осуществляется по графику. Представлен контракт №1638003188/1 от 01.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», сроком действия до 31.12.2025г. Имеется наружное электрическое освещение.

Здание: МБОУ «Тетюшская СОШ №2» расположено в трехэтажном кирпичном, построенном и введенном в эксплуатацию в 1971 г., общей площадью 3015,8 м^2, имеется 6 входов/выходов. Капитальный ремонт проводился в 2024 г. Представлено свидетельство о государственной регистрации права 16-АЕ №245299 от 30.09.2010г. на здание (кадастровый номер №16:38:011405:10:13).

Санитарно-техническое состояние здания:

- наличие естественного освещения: общее, боковое одностороннее, через оконные проемы.

- тип искусственного освещения: светодиодными лампами в защитной арматуре, все в исправном состоянии, имеется запас для замены перегоревших ламп. По результатам замеров уровни искусственного освещения соответствуют установленным гигиеническим нормативам разделу V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол инструментальных измерений искусственной освещенности №19000/8732 от 14.10.2024 г., выдан ОИ филиала в г. Буинск (запись об аккредитации в реестре аккредитованных лиц от 15.06.2015 уникальный номер RA.RU.710067).

- отопление: центральное

- холодное водоснабжение (где): централизованное, от городской сети. Представлен протокол испытаний воды на микробиологические показатели №16-01-05/08914-24 от 24.09.2024 г., выданный ИЛЦ отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (аттестат аккредитации: №РОССRU.0001.514167 от 29 октября 2015г.). Результаты лабораторных исследований воды по микробиологическим показателям соответствуют установленным санитарным правилам и нормативам (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания).

- горячее водоснабжение (где): автономное, за счет электрических водонагревателей марки Thermex» на 10 л., расположенных в санузлах.

- канализация, отвод производственных сточных вод: централизованная. Все санитарно-технические приборы в исправном состоянии.

- вентиляция (естественная, принудительная; где, ее исправность): естественная организованная посредством существующих вентиляционных каналов здания, естественная неорганизованная посредством окон и дверей, приточно-вытяжная. Удаление воздуха из помещений производится через систему вытяжной вентиляции с естественным побуждением, проветривание осуществляется через фрамуги и форточки. Удаление воздуха из санузлов предусмотрено через самостоятельные вытяжные каналы, изолированные от вентиляционных каналов других помещений здания. Представлены паспорта вентиляционной системы П1-П2, В1-В9, разработанные ООО «ВЕНТСИСТЕМ КАЗАНЬ», акт проверки участков сетей инженерно-технического обеспечения приточной системы вентиляции П1-П2, вытяжных систем вентиляции В1-В9 №6 от 09.08.2024 г., выданный ООО «ВЕНТСИСТЕМ КАЗАНЬ». Вентиляционные системы находятся в рабочем состоянии.

Характеристика помещений:

Административные (площадь, набор, оборудование, оснащения, отделка, санитарно-техническое состояние): кабинет директора (19,3 м^2), приемная (9,5 м^2) оборудованы столами, стульями, шкафами для документов, ПЭВМ. Отделка: полы - линолеум, стены - покраска, потолок - покраска.

Производственные (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-техническое состояние):

Администрацией на рассмотрение представлено расписание организации занятий по программе дополнительного обучения «Вожатый», утверждённое директором МБОУ «Тетюшская СОШ №2». Занятия проводятся с детьми (планируют обучение 30 детей в возрасте от 14 лет и старше) 2 раза в неделю, в соответствии с расписанием, утвержденным директором. Продолжительность занятий – по 30 минут, с перерывами между занятиями по 10мин. Всего организовано 2 группы, наполняемость групп-до 15 человек. Время занятий: с 14ч.00мин до 15ч.10мин.

Кабинет для проведения занятий (46,7 м^2) оборудован шкафами, преподавательскими столом и стулом, учебной мебелью с учетом росто-возрастных особенностей детей, настенным экраном и проектором, умывальной раковиной с краном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Параметры учебной мебели, оборудование и расстановка соответствует таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Внутренняя отделка помещений: пол - линолеум, потолок – водоэмульсионная покраска, стены – влагоустойчивая покраска. Дефекты и повреждения отделки отсутствуют. Площади используемых помещений соответствуют таблице 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Санитарно - бытовые (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно – техническое состояние):

- гардероб для учащихся (74,5 м^2), оборудованный вешалками для одежды и полками для обуви;
- санузел для мальчиков (8,6 м^2) оборудован 2 раздельными кабинками с унитазами, 1 писсуаром, 2-мя умывальными раковинами с кранами с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, 2-мя сушилками для рук, дозатором для жидкого мыла, держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой и мусорными педальными ведрами;
- санузел для девочек (6,6 м^2) оборудован 2-мя раздельными кабинками с унитазами, 2-мя умывальными раковинами с кранами с подводкой холодной и горячей воды через смеситель,

сушилкой для рук, дозатором для жидкого мыла, держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой и мусорными педальными ведрами;
- санузел для МГН (7,6 м^2) оборудован унитазом с кнопочным управлением, пристенным опорным поручнем и откидным поручнем, 1 умывальной раковиной с 2 пристенными опорными поручнями, 1 пристенным опорным поручнем с травмобезопасными окончанием на входной двери, крючком для одежды и сумки, крючком для костылей, 1 сушилкой для рук, дозатором для жидкого мыла, держателем для туалетной бумаги, туалетной бумагой и мусорным педальным ведром.
- для персонала (2,6 м^2), оборудован унитазом, умывальной раковиной с краном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, сушилкой для рук, дозатором для жидкого мыла, держателем для туалетной бумаги, туалетной бумагой и мусорным педальным ведром;
- помещение для хранения уборочного инвентаря (2,4 м^2). Оборудование: раковина для мытья рук, поддон с краном для забора воды на хозяйственные нужды, шкаф для хранения моющих дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря. Отделка помещений: полы – напольная плитка, стены плитка, потолок – влагоустойчивая покраска.

Складские (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно – техническое состояние): не требуется

Наличие журнала учета дезинфекционных работ, запаса дез.средств, наименование, условия их хранения: документация заведена. Используемое дезинфицирующее средство Ника-Хлор, срок годности выдерживается. На момент обследования имеется запас в количестве 3 банки по 300 таб. Хранение дез. средств осуществляется в помещении для уборочного инвентаря.

Персонал объекта: численность работающих (из числа подлежащих обязательным при приеме на работу и периодическим медосмотрам и гигиенической аттестации) с указанием должностей: 3 преподавателя. Представлены личные медицинские книжки с результатами периодического медицинского осмотра, гигиенической подготовки и аттестации: медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены в полном объеме

Спецодежда и средства индивидуальной защиты (перечень, соответствие виду работ, исправность, условия хранения): техперсонал обеспечен халатами, перчатками

Обеспеченность средствами личной гигиены (перечень): мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца в достаточном количестве.

Аптечка первой помощи для работающих (наличие, оснащение): имеется аптечки первой помощи, полностью укомплектованы.

Состояние производственного контроля за соблюдением санитарных правил: проводится в соответствии с календарным планом по договору на проведение лабораторно-инструментальных исследований, измерений №3Д 449 от 04.02.2025г. с отделением в Буинском районе Зеленодольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (действует до 31.12.2025 г.).

Выводы:

документы, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по дополнительной образовательной программе, дополнительное образование детей и взрослых в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Российской Федерации Андрея Андреевича Соколовского» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан по адресу: 422370, Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Свердлова, д. 128

СООТВЕТСТВУЮТ:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделам III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями и дополнениями);
- разделам II, VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (с изменениями и дополнениями).

Заведующий отделением-врач по общей гигиене,
ответственный эксперт филиала ОИ в г. Буинск
выписка о наличии в единой государственной
информационной системе в сфере здравоохранения
данных. подтверждающих факт прохождения лицом
аккредитации специалиста по специальности «Общая гигиена»
уникальный номер реестровой записи
2022.3131928 действителен до 28.02.2027г. _____ Д.Д. Мухамиева

Врач эпидемиолог отделения в Буинском районе
Зеленодольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
свидетельство об аккредитации специалиста
номер 772300210417, решение аккредитационной
комиссии действительно до 05.11.2025 г. _____ А.Р. Гайнетдинова