

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  
по Республике Татарстан (Татарстан) в Буинском, Дрожжановском, Тетюшском. Апастовском  
районах

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

ТО Управления Роспотребнадзора  
по РТ в Буинском, Дрожжановском,  
Тетюшском. Апастовском районах

(место составления акта)

" 17 " марта 20 21 г.

(дата составления акта)

11:00 ч.

(время составления акта)

**Акт проверки**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 608/31-вп/в**

По адресу/адресам: 422387, РТ, Тетюшский район, с.Кильдюшево, ул.Молодежная, 15,  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора  
по Республике Татарстан(Татарстан) Авдониной Л.Г. о проведении внеплановой/выездной  
проверки от 12.02.2021г. №608/31-вп/в

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кильдюшевская  
средняя общеобразовательная школа" Тетюшского муниципального района Республики  
Татарстан.,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. « 03» марта 20 21 г. до 11 час. 00мин.« 17» марта 20 21 г.

Продолжительность 10 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического  
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Буинском, Дрожжановском,  
Тетюшском. Апастовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского  
муниципального района Республики Татарстан Малькина Лариса Павловна  
16.02.2021г. 08ч35мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Матвеева Мария Ивановна- главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РТ  
в Буинском, Дрожжановском, Тетюшском. Апастовском районах,  
к проведению проверки привлечена экспертная организация филиал ФБУЗ «Центр гигиены и



эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № RA.RU.710067 от 22.09.2015г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № РОСС.RU.0001.510710 от 19.11.2014г.; АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах» № РОСС.RU.001.514167 от 27.01.2017г., выданные Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан Малькина Лариса Павловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа" Тетюшского муниципального района Республики Татарстан расположено по адресу: 422387, РТ, Тетюшский район, с.Кильдюшево, ул.Молодежная, 15, ОГРН № 1021606557103 ИНН 1638003580

Проверка проведена с целью исполнения: Приказа Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020г. № 723 «Об организации внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 14.10.2020г №Пр-1665 и с учетом п.п. «в» п.1, п.п. «а» п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020г. №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в п.7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В ходе проведения проверки ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ (Татарстан)» проведен отбор проб на санитарно-химические исследования (контрольное взвешивание, температура горячих блюд на линии и раздачи на столе учащегося, йод в поваренной соли, химический состав и калорийность), на санитарно-бактериологические исследования, расчет пищи не съедаемой обучающимися, оценка меню и температуры горячих блюд.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) :

- допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

- нарушается отбор суточной пробы, а именно не оставляется соус,

-используется столовая посуда (тарелки и бокалы) со сколами,

-у сотрудников пищеблока не соблюдается кратность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации : у повара Абмаевой Н.О. гигиеническое обучение действительно до 12.03.2020г., у кухонного работника Горбуновой Н.И. гигиеническое обучение действительно до 12.03.2020г. (при нормируемом ежегодном прохождении),

в нарушении ст.11, ст.28, ст.36., п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.10., 2.21., СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 2.4.6.2., 1.5., СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  
**ответственным является:** директор МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан Малькина Лариса Павловна,

В МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» заключен договор на поставку пищевых продуктов с единым поставщиком ООО «Гарант продукт+»

Горячее питание для учащихся школы: одно - разовое питание для детей 1-4 классов. Бесплатное горячее питание организовано по примерному меню. Блюда готовят по технологическим картам.

Охват горячим питанием учащихся 1-4 класс составляет 100 %. Продолжительность перемен для питания детей 20 минут.

Столовая работает на сырье. Поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала соблюдается.

Горячее и холодное водоснабжение, канализация централизованные, вне аварийной ситуации. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_ протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов



окружающей среды и производственной среды от 03.03.2021г, предписание №608/31-вп/в, Уведомления о рассмотрении вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, Протоколы испытаний №№14221, 14222, 14223 от 18.03.2021г., №01959Б, 01960Б от 09.03.2021г.,

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт



М.И.Матвеева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 17 " марта 20 21 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)