

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«НИКИФОРОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

422373, Республика Татарстан, Тетюшский район,
д.Никифоровка, ул.Ленина, д.18А
Телефон (884373)58-0-98

e-mail: Tanya.vl.shebalova@mail.ru
КПО 76317538, ОГРН 1021606557994, ИНН/КПП 1638003646/163801001

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӘТӘШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«НИКИФОРОВКА БАШЛАНГЫЧ
ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРУ
МӘКТӘБЕ» МУНИЦИПАЛЬ
БЮДЖЕТ ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРУ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ**

422373, Татарстан Республикасы,
Тәтеш районы, Никифоровка авылы, Ленина.,
18 А нче йорт
Телефон (884373)58-0-98

Исх. № 6 от « 27» августа 2021 г.

**Заместителю главного государственного
санитарного врача по Буинскому району и г.
Буинск, Тетюшскому, Дрожжановскому,
Апастовскому районам
Мазюкину О.А**

ОТЧЕТ

О проведенных мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки в МБОУ «Никифоровская НОШ» по предписанию заместителя начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Буинском, Дрожжановском, Тетюшском, Апастовском районах Мазюкина О.А. от 02 июня 2021г.

№ п/п	Вид нарушения	Проведенная работа по каждому виду нарушения	Подтверждающие документы
1	- не допускать к реализации пищевую продукцию не соответствующую требованиям ТР СТ	С поваром Шитовой Н.А. была проведена серьезная разъяснительная беседа о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических норм приготовления блюд, объявлено замечание.	Копия приказа прилагается.
2	- складское помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовать прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха	Данный прибор (термогигрометр) был приобретен и установлен на складском помещении.	Фото прилагается
3	- обеспечить соблюдение режима обеззараживания посуды дезинфицирующими средствами (осуществлять ежедневную обработку)	С поваром Шитовой Н.А. проведена разъяснительная работа, замечание принято в работу. Обеззараживание посуды проводится ежедневно.	Фото журнала обеззараживания посуды прилагается.
4	- обеспечить соблюдение питьевого режима – кипяченую питьевую воду охлаждать до комнатной	С поваром Шитовой Н.А. проведена разъяснительная работа. Питьевая кипяченая	Фото прилагается.

температуры	вода охлаждается до комнатной температуры заранее.	
-------------	--	--

Заведующий МБОУ «Никифоровская НОШ» _____ /Т.В. Шебалова/

