



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском районах (Сабинский ТО)

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 16.18.38.000.M.000002.01.17 ОТ 23.01.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере начального общего, основного общего и дополнительного образования

МБОУ - Саушская ООШ Тюлячинского района РТ. 422093, Республика Татарстан, Тюлячинский район, с. Сауш, ул. Сиразетдиновых, д.47 ("Российская Федерация")
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Саушская основная общеобразовательная школа Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан. 422093, Республика Татарстан, Тюлячинский район, с. Сауш, ул. Сиразетдиновых, д.47 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" (СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях"), СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых домов и общественных зданий" с изменениями и дополнениями; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах №3458 от 9 декабря 2016 года, экспертное заключение филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском районе от 03 декабря 2008г. Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.18.38.000.M.000154.12.08 от 03.12.2008г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



И. Р. Гарифуллина

№ 2738632