


РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЧЕРЕМШАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МБОУ «Аккиреевская средняя общеобразовательная
школа»

423113, РТ Черемшанский район
с. Аккиреево, ул. Школьная, 29
Тел. (84396) 4-22-62. E-mail: akkirshool@mail.ru
ОКПО 54423104 ОГРН1021605353550
ИНН/КПП1640002181/164001001



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

«Аккирей урта

гомуми белем мәктәбе» ГБМБУ

423113, ТР, Чирмешән районы,

Аккирей авылы, Мәктәп урамы, 29

Тел. (84396) 4-22-62. E-mail: akkirshool@mail.ru
ОКПО 54423104 ОГРН1021605353550
ИНН/КПП1640002181/164001001

Исх. № 19

от 28.11.2025 года.

**Отчет о выполнении предписания выездной проверки от
27.10.2025г № 37/308 муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Аккиреевская средняя
общеобразовательная школа»**

1 пункт. Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза.
Протоколы испытаний прилагаются:

2 пункт. Изучили методические рекомендации к мытью столовой
и кухонной посуды.





Директор МБОУ «Аккиреевская СОШ»



Л.А.Калмыкова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Нурлатский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Испытательный лабораторный центр Нурлатского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090

e-mail: fguz@16.rosпотребнадзор.ru

ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 423040, Республика Татарстан, Нурлатский р-н, Нурлат г, Школьная ул,
дом 10, тел.: 88434520729, e-mail: nurlat_fguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511320



И.Р. Ахметзянов

26.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-08/10879-25 от 26.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АККИРЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ЧЕРЕМШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1640002181 ОГРН 1021605353550)

2. **Юридический адрес:** Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Аккиреево, ул. Школьная, д. 29

Фактический адрес: Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Аккиреево, ул. Школьная, д. 29

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Картофельное пюре с маслом сливочным, дата изготовления:
18.11.2025 г.; размер партии: на 18 порций; упаковка: Стерильная посуда;
НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** МБОУ «АККИРЕЕВСКАЯ СОШ»

Юридический адрес: Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Аккиреево, ул. Школьная, д. 29

Фактический адрес: Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Аккиреево, ул. Школьная, д. 29

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** МБОУ «АККИРЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», Республика
Татарстан, Черемшанский район, с. Аккиреево, ул. Школьная, д. 29

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 18.11.2025 09:00

Ф.И.О., должность: Гирфанова Индира Юнусовна Помощник врача по общей гигиене Нурлатского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима $t +5^{\circ}\text{C}$

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.11.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для
микробиологических испытаний

7. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №174/СО-25 от 11 февраля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1474 от 18 ноября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

Протокол испытаний № 16-01-08/10879-25 от 26.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 16-01-08/10879-00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод обнаружения, подсчета и серотипирования бактерий рода *Salmonella*. Часть 1. Обнаружение *Salmonella* spp.;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;
ГОСТ ISO 7218-2015 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	111
2	Термостат воздушный, ХТ-3/40	1550
3	баня водяная, STEGLER	201811088099
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	52922

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 423040, Республика Татарстан, Нурлатский р-н, Нурлат г, Школьная ул, дом 10
Лаборатория микробиологических и санитарно - гигиенических методов исследований
Образец поступил 18.11.2025 11:30
дата начала испытаний 18.11.2025 11:40, дата окончания испытаний 24.11.2025 10:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i> (S. aureus), Золотистый стафилококк	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	$1 \cdot 10^2$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ ISO 7218-2015 , ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)

Ответственный за оформление протокола:

И.Ю.Гирфанова, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 16-01-08/10879-25 от 26.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)
Нурлатский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Испытательный лабораторный центр Нурлатского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090
e-mail: fguz@16.rosпотребнадzor.ru

ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 423040, Республика Татарстан, Нурлатский р-н, Нурлат г, Школьная ул,
дом 10, тел.: 88434520729, e-mail: nurlat_fguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511320



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

И. Р. Ахметзянов

25.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 16-01-08/10880-01-25 от 25.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АККИРЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ЧЕРЕМШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1640002181 ОГРН 1021605353550)

2. **Юридический адрес:** Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Аккиреево, ул. Школьная, д. 29
Фактический адрес: Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Аккиреево, ул. Школьная, д. 29

3. **Наименование образца испытаний:** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** МБОУ «АККИРЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», Республика
Татарстан, Черемшанский район, с. Аккиреево, ул. Школьная, д. 29

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 18.11.2025 09:00

Ф.И.О., должность: Гирфанова Индира Юнусовна Помощник врача по общей гигиене Нурлатского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима $t +5^{\circ}\text{C}$

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.11.2025 в 11:30

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования
микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 174/CO-25 от 11.02.2025;
Акт отбора №1474 от 18.11.2025 г.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов
внешней среды

Протокол испытаний № 16-01-08/10880-01-25 от 25.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Код образца (пробы): 16-01-08/10880-01-25

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат воздушный, ХТ-3/40	1550

11. Место осуществления деятельности: 423040, Республика Татарстан, Нурлатский р-н, Нурлат г, Школьная ул, дом 10

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 18.11.2025, дата окончания испытаний 25.11.2025						
пищеблок -						
1	Смыв с ложки столовые I	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20

Ответственный за оформление протокола:

И.Ю.Гирфанова, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 16-01-08/10880-01-25 от 25.11.2025