

АКТ
об оказании Услуг по передаче данных

Мы, нижеподписавшиеся, ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Начальника городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций г.Набережные Челны филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Опанасенко Сергея Валерьевича, действующего (-ей) на основании Доверенности № 0612/29/36/20 от 23.04.2020 г. с одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Шешминская основная общеобразовательная школа» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан (далее – Представитель СЗО), в лице директора Черемшанской о.б.ш. с другой стороны, действующего (-ей) на основании Устава составили настоящий акт о том, что подключение социальных объектов к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
1	Республика Татарстан	Село	Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Шешминская крепость, ул. Школьная, д. 1	54,738552	51,753651	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шешминская основная общеобразовательная школа» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан	420004, г. Казань, ул. Можайского, 6, KAZN-RGRI xe-0/0/3, KAZN-RGR2 xe-0/2/0

Услуга по передаче данных оказана с «___» _____ 2020 г. по «___» _____ 2020 г.

от Исполнителя:

Начальник городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций г.Набережные Челны филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан

 /С.В. Опанасенко/
(подпись) (И.О. фамилия) М.П.

от Представителя СЗО:

 (подпись)
(И.О. фамилия) М.П.



**Акт тестирования
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г.Казань

« 10 » 09 2020 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Начальника городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций г.Набережные Челны филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Опанасенко Сергея Валерьевича, действующего (-ей) на основании Доверенности №0612/29/36/20 от 23.04.2020 г. с одной стороны, и от лица Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шешминская основная общеобразовательная школа» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, расположенного (-ой) по адресу Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Шешминская крепость, ул. Школьная, д. 1 (далее – Представитель СЗО), в лице

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 29 ноября 2019 года №0410/75.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Претензии по качеству работы и функционирования Контентной фильтрации отсутствуют.


от Исполнителя:


от Представителя СЗО:

Начальник городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций
г.Набережные Челны филиала ПАО
«Ростелеком» в Республике Татарстан



 (подпись) / С.В. Опанасенко /
 (И.О. фамилия)

 (подпись)


 (И.О. фамилия)


АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Казань

«10» 09 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ПАО «Ростелеком» (далее - Исполнитель), с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шешминская основная общеобразовательная школа» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан (наименование организации), в лице директора Меримовой Т.В. (должность, ФИО), (далее - Представитель СЗО), с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: В соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019г. № 0410/75 Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Аппаратный комплекс IPC-10-FW(LN-010A)	V7A26Z23	-	1
Полка 19"	-	-	

Особые отметки: _____ нет _____

Адрес установки оборудования:

Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Шешминская крепость, ул. Школьная, д. 1

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

ОТ Представителя СЗО:

ОТ Исполнителя:

Директор

(должность)

Меримовна Т.В.
Ф.И.О.

[Подпись]
подпись

инсталлятор

ПАО «Ростелеком»

(должность)

Захаров И.В.
Ф.И.О.

[Подпись]
подпись



**АКТ № r016-s0908 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

«10» 09 2020г.

Местонахождение оборудования: Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Шешминская крепость,
(адрес, здание, сооружение, помещение) ул. Школьная, д. 1

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(наименование организации) «Шешминская основная общеобразовательная школа»
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного
контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнил необходимые работы со средствами
криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	КШ с б/п	V7A26Z23	794E2-010478	-	1

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.228.3.203

Контакт/контакты СЗО (ФИО полностью, должность, эл. почта, телефон):

89178722932

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	<u>да</u>	
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	<u>да</u>	
Монтаж и настройка СКЗИ	<u>да</u>	
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	<u>да</u>	
Проверена доступность ip-адреса 10.0.16.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по	<u>да</u>	

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством Ялкова Евгения Геннадьевича, Главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности

представителем ПАО «Ростелеком» _____

инженер
(должность, ФИО лица проводящего работы)

Загров ИВ

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800-301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800-301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор
(должность) _____
(подпись)

Чернышова В. В.
(расшифровка подписи)

инсталлятор
(должность)

_____ (подпись)

Загров ИВ
(расшифровка подписи)



АКТ обследования № r016-s0908 (КОД объекта СКЗИ)

«10» 09 2020 г

Местонахождение: Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Шешминская крепость, ул. Школьная, д. 1
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шешминская основная общеобразовательная школа» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года №0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	<i>да</i>	
	Этаж № <u>2</u> / <u>2</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	<i>нет</i>	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	<i>да</i>	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
	Установлена прочная входная дверь в помещении	<i>да</i>	
	Установлен замок	<i>да</i>	
	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	<i>да</i>	
Охрана			
	Имеется круглосуточная охрана здания	<i>нет</i>	
	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	<i>да</i>	

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	нет	
	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
	Установлено заземление	да	
	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	да	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Ялков Евгений Геннадьевич, Главный специалист
Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности
представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) инсталлятор

Задрко ИВ
было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.



Представитель Заказчика

[Signature]
(подпись)

Представитель Исполнителя

Меримисва Т.В. инсталлятор
(расшифровка подписи) (должность)

[Signature] Задрко ИВ
(подпись) (расшифровка подписи)