


ЗАКИСЬ АЗОТА



Вещество было получено в 1772-1774 годах



АНГЛИЙСКИМ, ФИЛОСОФОМ И ПРОТЕСТАНТСКИМ СВЯЩЕННИКОМ ДЖОЗЕФОМ ПРИСТЛИ (1773-1804).

ПРИМЕНЕНИЕ










ИНГАЛЯЦИЯ



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ



- что любое вещество, которое кардинально меняет психическое состояние и вызывает эйфорию, может привести к привыканию.

Последствием применения этого газа может быть – поражение головного мозга и слабоумие.

Следовательно, закись азота является

веществом смертельно опасно.

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ

- что при потреблении закиси азота **«возможен отёк лёгких, отёк головного мозга»**

Если использовать этот препарат без контроля врача

Человеку становится трудно дышать Может наступить остановка дыхания

Это может привести даже к

ТАКИМ ОБРАЗОМ

человека ждут следующие последствия:

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ:


СЛАБОУМИЕ, ОРГАНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО И КОСНОГО МОЗГА, ПРЕВРАЩЕНИЕ В РАСТЕНИЕ - СУЩЕСТВО ЗАВИСИМОЕ И БЕСПЕРСПЕКТИВНОЕ.

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ

В опорно-двигательном аппарате:

затруднение в работе мышц, вялые параличи — это болезнь, при которой отказывает какая-то часть тела, например, рука.

В органах чувств: ухудшает зрение и слух.



А ВЫ СЕГОДНЯ УЛЫБАЛИСЬ



КУШАТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ











В здоровом теле пусть здоровый дух живёт



