



















Изменение стандартного цвета кромки изделия на КРАСНЫЙ: +5 % к стоимости изделия








Изменение стандартного цвета материала изготовления изделия на НЕСТАНДАРТНЫЙ: + 15% к стоимости изделия






Артикул	Наименование изделия	Описание изделия	Изображение изделия	Кол-во	Цена розничная, руб.	Сумма, руб
501.017	<p>Стол лабораторный на МК 1300x650x760мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Столешица изготовлена из ЛДСП 25мм, экран соединяющий опоры из ЛДСП 16мм. Столешица облицована пластиковым покрытием. Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 50x25мм (толщина стенки металла 1,5мм). Все видимые отверстия закрыты пластиковыми заглушками. Тип крепления столешницы - скрытое; тип крепления экрана - сквозное.</p> <p><i>Вес изделия - 25,7 кг.</i></p>		0	6,816.00	0.00
501.019	<p>Стол лабораторный на МК с сантехникой 1300x650x750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p> <p><i>*Возможна комплектация с проф.хим.краном (+ 9000 руб. к стоимости стола)</i></p>	<p>Столешица изготовлена из ЛДСП 25мм, экран соединяющий опоры из ЛДСП 16мм. Столешица облицована пластиковым покрытием. Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 50x25мм (толщина стенки металла 1,5мм). Все видимые отверстия закрыты пластиковыми заглушками. Тип крепления столешницы - скрытое; тип крепления экрана - сквозное. На столешице установлена раковина из антикоррозийного полипропилена с высокой химической стойкостью и кран моно.</p> <p><i>Вес изделия - 25,7кг</i></p> <p><i>* доп. опция: декоративный экран для</i></p>		0	17,680.00	0.00
501.018	<p>Стол лабораторный на МК с тумбой 1300x650x760мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Столешица изготовлена из ЛДСП 25мм, экран соединяющий опоры из ЛДСП 16мм. Столешица облицована пластиковым покрытием. Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 50x25мм (толщина стенки металла 1,5мм). Все видимые отверстия закрыты пластиковыми заглушками. Тип крепления столешницы - скрытое; тип крепления экрана - сквозное. Под столешицей установлена тумба для хранения с двумя секциями, в каждой секции - регулируемая полка. На фасадах закреплены металлические ручки-скобы 128мм в цвет МК стола.</p> <p><i>Вес изделия - 66,0 кг.</i></p>		0	15,280.00	0.00








501.020	<p>Лабораторная мойка 1300x650x850мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p> <p><i>*Возможна комплектация с проф.хим.краном (+ 9000 руб. к стоимости стола)</i></p>	<p>Столешица изготовлена из ЛДСП 25мм, экран соединяющий опоры из ЛДСП 16мм. Столешица облицована пластиковым покрытием. Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 50x25мм (толщина стенки металла 1,5мм). Все видимые отверстия закрыты пластиковыми заглушками. Тип крепления столешницы - скрытое; тип крепления экрана - сквозное. Под столешницей установлена тумба для хранения с двумя секциями, в каждой секции - регулируемая полка. На фасадах закреплены металлические ручки-скобы 128мм в цвет МК стола. На столешнице установлена раковина из антикоррозийного полипропилена с высокой химической стойкостью и кран моно.</p> <p><i>Вес изделия - 73,0 кг</i></p>		0	36,768.00	0.00
519.005	<p>Стол рабочий с экраном на П-образной опоре 1300x600x750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Столешица изготовлена из ЛДСП 25мм. Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 40x40мм (толщина стенки металла 1,5мм) с возможностью регулировки. Опоры соединены между собой с помощью траверс. Столешица закреплена к каркасу с эффектом "парения". В передней части стола предусмотрен экран, который служит ограничителем и царгой. Экран изготовлен из ЛДСП 16мм.</p> <p><i>Вес изделия - 21,0 кг</i></p>		0	6,732.00	0.00
519.007	<p>Стол рабочий компьютерный на П-образной опоре 900x600x750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Столешица изготовлена из ЛДСП 25мм. Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 40x40мм (толщина стенки металла 1,5мм) с возможностью регулировки. Опоры соединены между собой с помощью траверс. Столешица закреплена к каркасу с эффектом "парения". Предусмотрена полка для установки системного блока. Полка изготовлен из ЛДСП 16мм.</p>		0	6,460.00	0.00
519.002	<p>Стол рабочий на П-образной опоре 1300x600x750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Столешица изготовлена из ЛДСП 25мм и облицована пластиковым покрытием. Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 40x40мм (толщина стенки металла 1,5мм) с возможностью регулировки. Опоры соединены между собой с помощью траверс. Столешица закреплена к каркасу с эффектом "парения".</p> <p><i>Вес изделия - 16,5 кг</i></p>		0	8,415.00	0.00
519.003	<p>Стол технологический с надстройкой 1300x620x750_1250мм (ШхГхВ_В)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p> <p><i>* можно составить в остров с аналогичными столами и со столом 1300x600x750мм</i></p>	<p>Столешица изготовлена из ЛДСП 25мм и облицована пластиковым покрытием. Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 40x40мм (толщина стенки металла 1,5мм) с возможностью регулировки. Опоры соединены между собой с помощью траверс. Столешица закреплена к каркасу с эффектом "парения". Предусмотрена надстройка с полками для хранения рабочего инструмента. Полки и бортики изготовлены из ЛДСП 16мм.</p> <p><i>Вес изделия - 31,5 кг</i></p>		0	12,393.00	0.00







519.004	<p>Стол технологический с перфорированной надстройкой 1300x620x750_1250мм (ШхГхВ_В)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Столешница изготовлена из ЛДСП 25мм и облицована пластиковым покрытием. Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 40x40мм (толщина стенки металла 1,5мм) с возможностью регулировки. Опоры соединены между собой с помощью travers. Столешница закреплена к каркасу с эффектом "парения". Предусмотрена перфорированная надстройка с полкой для хранения рабочего инструмента. Полка и бортик изготовлены из ЛДСП 16мм.</p> <p><i>Вес изделия - 28,0 кг</i></p>		0	14,246.00	0.00
503.019	<p>Стол на круглых опорах передвижной 1200x600x750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Столешница изготовлена из ЛДСП 25мм. Опоры стола изготовлены из круглой трубы D38мм, опоры соединены между собой сварной обвязкой из профильной трубы сечением 40x20мм (толщина стенки металла 1,5мм), способ соединения - болтовое. 2 пары стола оснащены поворотным колесом с тормозом, а 2 другие опоры - регул. подпятником.</p>		0	7,089.00	0.00
506.025	<p>Стол демонстрационный с сантехникой 2400x740x900мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Стол состоит из двух модулей: демонстрационная часть с тумбой для хранения 1200x740x900мм (ШхГхВ); Рабочее место преподавателя с бортом 1200x720x750мм (ШхГхВ). Выдвижные ящики - полного выдвижения. Столешницы каждого модуля облицованы пластиковым покрытием. На фасадах закреплены металлические ручки-скобы 128мм (цвет: белый; серый)</p> <p><i>Вес изделия - 143,0 кг</i></p>		0	34,704.00	0.00
506.029	<p>Стол демонстрационный с сантехникой 2400x740x900мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p> <p><i>*Возможна комплектация с проф.хим.краном (+ 9000 руб. к стоимости стола)</i></p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Стол состоит из двух модулей: демонстрационная часть с тумбой для хранения 1200x740x900мм (ШхГхВ); Рабочее место преподавателя с бортом 1200x720x750мм (ШхГхВ). Выдвижные ящики - полного выдвижения. Столешницы каждого модуля облицованы пластиковым покрытием. На столешнице установлена раковина из антикоррозийного полипропилена с высокой химической стойкостью и кран моно. На фасадах закреплены металлические ручки-скобы 128мм (цвет: белый; серый)</p> <p><i>Вес изделия - 143,0 кг</i></p>		0	45,504.00	0.00
513.002	<p>Стол подкатной регулируемый для оборудования 700x600x640_800мм (ШхГхВ_В)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Регулируемый каркас стола изготовлен из профильной трубы сечения 25x25 и 30x30мм (толщина стенки металла 1,5мм). Столешница и полка изготовлены из ЛДСП 16мм. Тип крепления столешницы и полки - сквозное. Стол оснащен усиленными колесными опорами со стопором.</p> <p><i>Вес изделия - 16,5 кг</i></p>		0	6,579.00	0.00




513.003	<p>Стол подкатной регулируемый для оборудования с полкой 700x600x640_800мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК -</p>	<p>Регулируемый каркас стола изготовлен из профильной трубы сечения 25x25 и 30x30мм (толщина стенки металла 1,5мм). Столешница и полки изготовлены из ЛДСП 16мм. Тип крепления столешницы и полки - сквозное. Стол оснащен усиленными колесными опорами со стопором.</p> <p><u>Вес изделия - 22,0 кг</u></p>		0	7,709.50	0.00
500.001	<p>Стол рабочий с двумя тумбами 1400x600x750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Ящики установлены на шариковые направляющие полного выдвижения (глубина направляющих 450мм). Тумбы стола установлены на квадратные регулируемые опоры. Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 128мм.</p> <p><u>Вес изделия - 59 кг</u></p>		0	16,752.00	0.00
501.001	<p>Стол угловой на МК с тумбой 1600x1400x750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 50x25мм (толщина стенки металла 1,5мм). Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Остальные элементы изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм. В правой части стола предусмотрена тумба с 3-мя выдвижными ящиками и нишей, и полка для системного блока. Ящики установлены на шариковые направляющие полного выдвижения (глубина направляющих 450мм). Все металлические элементы окрашены износостойкой краской. Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 96мм.</p>		0	15,704.00	0.00
502.001	<p>Стол угловой с тумбой 1700x1800x750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Остальные элементы изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм. В правой части стола предусмотрена тумба с 4-мя выдвижными ящиками и нишей, закрытой глухим распашным фасадом. Ящики установлены на шариковые направляющие полного выдвижения (глубина направляющих 350мм). Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 96мм.</p> <p><u>Вес изделия - 83 кг</u></p>		0	17,568.00	0.00
501.013	<p>Стол рабочий на МК с хим.комплектom 1200x600x750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 50x25мм (толщина стенки металла 1,5мм). Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм с пластиковым покрытием. Экран изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Все металлические элементы окрашены износостойкой краской. По внешней стороне столешницы предусмотрен борт. Стол укомплектован пластиковой хим. раковинной и краном. Предусмотрен короб для скрытой подводки воды и канализации.</p> <p><u>Вес изделия - 36,2 кг</u></p>		0	13,816.00	0.00

501.011	<p>Стол рабочий на МК с бортом 1200x600x750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 50x25мм (толщина стенки металла 1,5мм). Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм с пластиковым покрытием. Экран изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Все металлические элементы окрашены износостойкой краской. По внешней стороне столешницы предусмотрен борт.</p> <p><u>Вес изделия - 30,0 кг</u></p>		0	8,352.00	0.00
501.014	<p>Стол рабочий на МК с пластиком 1200x600x750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 50x25мм (толщина стенки металла 1,5мм). Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм с пластиковым покрытием. Экран изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Все металлические элементы окрашены износостойкой краской.</p> <p><u>Вес изделия - 28,0 кг</u></p>		0	7,600.00	0.00
506.022	<p>Стол демонстрационный физический 1900x750x900мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Корпус изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Стол оснащен выдвижными ящиками, установленными на направляющие полного выдвижения (глубины 500мм) и двумя нишами с жесткими полками, закрытыми глухими распашными фасадами. На фасадах установлены врезные ручки-раковины с межосевым сечением 96мм. В столе предусмотрена установка накладной двухпостовой розетки. Столешница стола облицована пластиком.</p> <p><u>Вес изделия - 143,5 кг</u></p>		0	33,968.00	0.00
503.001	<p>Стол рабочий эргономичный 1200x570x760мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ ОПОР - СЕРЫЙ</p>	<p>Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Опоры стола металлические (диаметр опор 51 мм). Углы столешницы закруглены. Форма столешницы с внешним и внутренним радиусом.</p> <p><u>Вес изделия - 15 кг</u></p>		0	5,232.00	0.00
501.002	<p>Стол рабочий на МК 1200x600x750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 50x25мм (толщина стенки металла 1,5мм). Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Экран изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Все металлические элементы окрашены износостойкой краской.</p>		0	5,808.00	0.00
501.003	<p>Стол рабочий на МК 900x600x750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 16мм. Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 50x25мм (толщина стенки металла 1,5мм). Все металлические элементы окрашены износостойкой краской.</p>		0	5,312.00	0.00
504.001	<p>Стол ученический одноместный 6 р.г. 800x600x760мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Столешница и царга стола изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм. Металлический каркас стола изготовлен из профильной трубы сечением 40x20мм и 25x25мм (толщина стенки металла 1,5мм). Все открытые отверстия каркаса закрыты пластиковыми заглушками. Все металлические элементы окрашены износостойкой краской.</p> <p><u>Вес изделия - 8,8 кг</u></p>		0	2,400.00	0.00

505.001	<p>Стол пятиугольник 1030x780x760мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ ОПОР - СЕРЫЙ</p>	<p>Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Опоры стола металлические (диаметр опор 51мм). Углы столешницы закруглены.</p> <p>ДАННЫЙ СТОЛ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬСЯ В МОДУЛЬ</p> <p><u>Вес изделия - 12,5 кг</u></p>		0	5,248.00	0.00
505.003	<p>Стол круглый передвижной МЕСЯЦ 1050x880x760мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ ОПОР - СЕРЫЙ</p>	<p>Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Опоры стола металлические (диаметр опор 51мм). Углы столешницы закруглены. Форма столешницы с внешним и внутренним радиусом. Две опоры стола оснащены мебельным колесом без стопора.</p> <p>ДАННЫЙ СТОЛ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬСЯ В МОДУЛЬ</p> <p><u>Вес изделия - 14,5 кг</u></p>		0	5,952.00	0.00
505.005	<p>Стол круглый МЕСЯЦ 1050x880x760мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ ОПОР - СЕРЫЙ</p>	<p>Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Опоры стола металлические (диаметр опор 51мм). Углы столешницы закруглены. Форма столешницы с внешним и внутренним радиусом.</p> <p>ДАННЫЙ СТОЛ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬСЯ В МОДУЛЬ</p> <p><u>Вес изделия - 14,5 кг</u></p>		0	5,792.00	0.00
505.007	<p>Стол круглый МЕСЯЦ регулируемый 1050x880x640-750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ ОПОР - СЕРЫЙ</p>	<p>Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной 16мм. Опоры стола металлические регулируемые. Углы столешницы закруглены. Форма столешницы с внешним и внутренним радиусом.</p> <p>ДАННЫЙ СТОЛ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬСЯ В МОДУЛЬ</p> <p><u>Вес изделия - 9,6 кг</u></p>		0	5,872.00	0.00
505.008	<p>Стол трапеция регулируемый 1280x580x640-750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ ОПОР - СЕРЫЙ</p>	<p>Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной 16мм. Опоры стола металлические регулируемые. Углы столешницы закруглены.</p> <p>ДАННЫЙ СТОЛ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬСЯ В МОДУЛЬ</p> <p><u>Вес изделия - 8,2 кг</u></p>		0	4,688.00	0.00



505.009	<p>Стол трапеция на опорах 1280x580x760мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ ОПОР - СЕРЫЙ</p>	<p>Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Опоры стола металлические (диаметр опор 51мм). Углы столешницы закруглены.</p> <p>ДАННЫЙ СТОЛ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬСЯ В МОДУЛЬ</p> <p><u>Вес изделия - 12,5 кг</u></p>		0	4,528.00	0.00
505.013	<p>Стол трапеция передвижной 1280x580x760мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ ОПОР - СЕРЫЙ</p>	<p>Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Опоры стола металлические (диаметр опор 51мм). Углы столешницы закруглены. Две опоры стола оснащены мебельным колесом без стопора.</p> <p>ДАННЫЙ СТОЛ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬСЯ В МОДУЛЬ</p> <p><u>Вес изделия - 12,0 кг</u></p>		0	4,688.00	0.00
503.002	<p>Стол на круглых опорах 1200x600x760мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ ОПОР - СЕРЫЙ</p>	<p>Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Опоры стола металлические (диаметр опор 51мм).</p> <p><u>Вес изделия - 12,5 кг</u></p>		0	4,296.00	0.00
503.004	<p>Стол круглый для групповой работы 1200x750мм (ДхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ ОПОР - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной 16мм. Опоры стола изготовлены из металлической трубы (диаметр опор 25мм).</p> <p><u>Вес изделия - 16,5 кг</u></p>		0	7,152.00	0.00
503.005	<p>Стол полукруг 2000x800x760мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ ОПОР - СЕРЫЙ</p>	<p>Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Опоры стола металлические (диаметр опор 51мм). Углы столешницы закруглены. Форма столешницы с внешним и внутренним радиусом.</p> <p><u>Вес изделия - 29,5 кг</u></p>		0	8,208.00	0.00
503.009	<p>Стол с поворотной столешницей (штапелируемый) 1200x600x760мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ КАРКАСА - СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК</p>	<p>Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Каркас стола с функцией поворота столешницы.</p> <p><u>Вес изделия - 12,5 кг</u></p>		0	12,750.00	0.00
503.010	<p>Стол шестиугольный передвижной 1290x1130x760мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ ОПОР - СЕРЫЙ</p>	<p>Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Опоры стола металлические (диаметр опор 51мм). Углы столешницы закруглены. Две опоры стола оснащены мебельным колесом без стопора.</p> <p><u>Вес изделия - 24,5 кг</u></p>		0	7,168.00	0.00

501.005	<p>Стол модульный круглый 1800x760мм (ДхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ ОПОР - СЕРЫЙ</p>	<p>Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Опоры стола 2х типов: 1 ТИП изготовлены из профильной трубы сечением 50x25мм (толщина стенки металла 1,5мм); 2 ТИП изготовлены из круглой трубы D51мм.</p> <p><u>Вес изделия - 24,5 кг</u></p>		0	22,832.00	0.00
507.001	<p>Стол журнальный 1000x600x440мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА-СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ-КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ</p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 25мм. Центральная декоративная панель изготовлена из ЛДСП толщиной 16мм. Стол установлен на пластиковые квадратные опоры с возможностью регулировки.</p> <p><u>Вес изделия - 31,5 кг</u></p>		0	5,392.00	0.00
507.002	<p>Стол журнальный на усиленных колесах 1000x800x480мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП</p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Углы столешницы и дна стола закруглены. Стол установлен на шарообразные мебельные колеса.</p> <p><u>Вес изделия - 25,5 кг</u></p>		0	5,800.00	0.00
506.003	<p>Стол технологический 1400x650x750_1350мм (ШхГхВ_В)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Опоры стола изготовлены из профильной трубы сечением 50x25мм (толщина стенки металла 1,5мм). Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 16мм. Экран изготовлен из профильной трубы сечением 20x20мм (толщина стенки металла 1,5мм) и перфорированного листа толщиной 1,0мм. Все металлические элементы окрашены износостойкой краской.</p> <p><u>Вес изделия - 35 кг</u></p>		0	12,070.00	0.00
506.004	<p>Стол - верстак 1200x600x750мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Металлический каркас стола изготовлен из профильной трубы сечением 25x50мм (толщина стенки металла 1,5мм). Столешница и царга стола изготовлены из ЛДСП. Толщина столешницы стола - 42мм. Опоры стола с возможностью регулировки. Столешница стола облицована листом оцинкованного металла. Торцы обработаны металлическим профилем. Все металлические элементы окрашены износостойкой краской.</p> <p><u>Вес изделия - 36,1 кг</u></p>		0	14,184.00	0.00
506.001	<p>Стол шахматный с полем (фотопечать) 650x650x700мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Металлический каркас изготовлен из профильной трубы сечением 40x20мм (толщина стенки металла 1,5мм). Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16мм. На столешнице закреплено закаленное стекло с изображением шахматного поля. Все металлические элементы окрашены износостойкой краской.</p> <p><u>Вес изделия - 12 кг</u></p>		0	6,324.00	0.00




506.002	Стол шахматный с полем (ламинация) 650x650x700мм (ШхГхВ) ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы сечением 40x20мм (толщина стенки металла 1,5мм). Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16мм. На столешнице изображение шахматного поля. Все металлические элементы окрашены износостойкой краской. <u>Вес изделия - 11 кг</u>		0	5,015.00	0.00
506.013	Стол шахматный без поля 650x650x700мм (ШхГхВ) ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы сечением 40x20мм (толщина стенки металла 1,5мм). Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16мм. Все металлические элементы окрашены износостойкой краской. <u>Вес изделия - 11 кг</u>		0	3,116.00	0.00
506.005	Мобильный стол для занятия робототехникой 2492x1272x950мм (ШхГхВ) ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ	Габаритный размер поля: 2460x1240мм (ДхШ) Основание стола изготовлено из профильной трубы сечением 40x20мм (толщина стенки металла 1,5мм). Опоры стола оборудованы регулируемыми подпятниками (для компенсации неровности пола). Материал изготовления поля и тумбы - ЛДСП толщиной 16мм. Внутреннее наполнение тумбы - 3 секция с регулируемыми по высоте полками. Секции закрыты раздвижными фасадами из ЛДСП толщиной 16мм. Ручки раковины врезные 96мм. Стол оснащен усиленными колесными опорами со стопором.		0	43,375.00	0.00

Изменение стандартного цвета кромки изделия на КРАСНЫЙ: +5 % к стоимости изделия


Изменение стандартного цвета материала изготовления изделия на НЕСТАНДАРТНЫЙ: + 15% к стоимости изделия

Артикул	Наименование изделия	Описание изделия	Изображение изделия	Кол-во	Цена розничная, руб.
601.012	<p>Тумба подкатная 1260x420x700мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Тумба с двумя секциями, в каждой секции - регулируемая полка. На фасадах закреплены металлические ручки-скобы 128мм (цвет: белый; серый). Тумба оснащена усиленными колесными опорами со стопором.</p> <p><u>Вес изделия - 38,0 кг</u></p>		0	9,840.00
614.001	<p>Тумба подстольная 1260x420x616мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Тумба с двумя секциями, в каждой секции - регулируемая полка. На фасадах закреплены металлические ручки-скобы 128мм (цвет: белый; серый).</p> <p><u>Вес изделия - 38,0 кг</u></p>		0	8,032.00

600.001	<p>Тумба для хранения с 4мя выдвижными ящиками 800х400х734мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</i></p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Ящики установлены на шариковые направляющие полного выдвижения (глубина направляющих 350мм). Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 128мм.</p> <p><i>Вес изделия - 34,5 кг</i></p>		0	9,840.00
609.003	<p>Тумба с распашными фасадами 800х400х734мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</i></p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Фасады изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм. Внутри тумбы расположена съемная полка с возможностью регулировки по высоте. Тумба закрыта глухими распашными фасадами. Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 96 мм. Задняя стенка - ДВП. Тумба установлена на квадратные опоры.</p> <p><i>Вес изделия - 22 кг</i></p>		0	4,464.00

601.001	<p>Подкатная тумба к рабочему столу 450x450x574мм (ШxГxВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</i></p>	<p>Каркас тумбы изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Тумба оснащена 3мя выкатными ящиками полного выдвижения (глубина направляющих 400мм). Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 96 мм.</p> <p><u>Вес изделия - 19,5 кг</u></p>		0	6,648.00
602.001	<p>Тумба открытая 1200x380x734мм (ШxГxВ)</p> <p><i>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ</i></p>	<p>Каркас тумбы изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Тумба оснащена двумя жесткими открытыми полками. Тумба установлена на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 35 кг</u></p>		0	5,456.00
603.001	<p>Тумба с раздвижными фасадами 1200x380x734мм (ШxГxВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</i></p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Внутреннее наполнение тумбы - две жесткие полки. Фасады тумбы - раздвижные. Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 128 мм. Тумба установлена на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 43,5 кг</u></p>		0	12,240.00

604.001	<p>Тумба с секцией с 3я выдвижными ящиками 1189х380х758 мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</i></p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 16мм. В центральной части секция - с выдвижными ящиками полного выдвижения (глубина направляющих 350мм). Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 96 мм. Тумба установлена на квадратные опоры.</p> <p><i>Вес изделия - 33,5 кг</i></p>		0	8,960.00
604.002	<p>Тумба 1189х380х758 мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</i></p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. В нижней части тумбы - 2 выдвижных ящика (широкий и узкий), в правой верхней части тумбы - распашной фасад. Выдвижные ящики установлены на шариковые направляющие полного выдвижения (глубина направляющих 350мм). Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 96 мм. Тумба установлена на квадратные опоры.</p> <p><i>Вес изделия - 39,5 кг</i></p>		0	9,072.00

604.003	<p>Тумба 798x380x758 мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. В нижней части тумбы - 1 выдвижной ящик, в правой верхней части тумбы - распашной фасад. Выдвижной ящик установлен на шариковые направляющие полного выдвижения (глубина направляющих 350мм). Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 96 мм. Тумба установлена на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 27 кг</u></p>		0	6,320.00
605.001	<p>Тумба подкатная двухсторонняя на шарообразных опорах 1000x400x600мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ПЕРЕГОРОДОК - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Нижние секции и центральная - разделены перегородкой на переднюю и заднюю стороны. Тумба установлена на шарообразные мебельные колеса.</p> <p><u>Вес изделия - 23 кг</u></p>		0	5,072.00

0.00

<i>Сумма, руб</i>
0.00
0.00

0.00

*СОВМЕСТИМОСТЬ
СО ШКАФАМИ:
805.001; 806.001;
806.002; 807.001;
803.003*

0.00

*СОВМЕСТИМОСТЬ
СО ШКАФАМИ:
805.001; 806.001;
806.002; 807.001;
803.003*


0.00

0.00

*СОВМЕСТИМОСТЬ
СО ШКАФАМИ:
805.001; 806.001;
806.002; 807.001;
803.003*


0.00

*СОВМЕСТИМОСТЬ
СО ШКАФАМИ:
805.001; 806.001;
806.002; 807.001;
803.003*



СОВМЕСТИМОСТЬ С
СЕРИЕЙ ШКАФОВ:
809

СОВМЕСТИМОСТЬ С
СЕРИЕЙ ШКАФОВ:
809



СОВМЕСТИМОСТЬ С
СЕРИЕЙ ШКАФОВ:
809



Изменение стандартного цвета кромки изделия на КРАСНЬ
Изменение стандартного цвета материала изготовления из
изделия

Артикул	Наименование изделия	Описание изделия
820.003	Стеллаж-кассетница (24 контейнера) 750x420x1530мм (ШxГxВ) ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА	Каркас изготовлен из ЛДСП 16мм. У стеллажа 8 полок на которых размещены пластиковые контейнеры для хранения. Задняя стенка стеллажа изготовлена из ЛДСП 16мм. Шкаф оснащен усиленными колесными опорами со стопором. Размер одного контейнера: 225x400x150мм (ШxГxВ) <u>Вес изделия - 51,0 кг</u>
820.004	Шкаф на МК со стеклом для хранения лаб.посуды 800x420x1950мм (ШxГxВ) ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; СТЕКЛО - МАТОВОЕ; ПРОФИЛЬ - СЕРЕБРО	Материал изготовления корпуса шкафа - ЛДСП 16мм. Корпус установлен на сварное основание из профильной трубы сечением 30x30мм (толщина стенки металла 1,5мм). Шкаф разделен на две части: верхняя оборудована 2я полками с возможностью регулировки высоты, которые закрыты распашными стеклянными фасадами в профиле; нижняя оборудована 1й полкой с возможностью регулировки высоты, которая закрыта глухими фасадами. Задняя стенка шкафа - ДВП. На фасадах закреплены металлические ручки-скобы 128мм в цвет МК шкафа. <u>Вес изделия - 52,0 кг</u>

820.005	<p>Шкаф на МК (закрытый 4 фасада) для хранения лаб.оборудования 800х420х1950мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</i></p>	<p>Материал изготовления корпуса шкафа - ЛДСП 16мм. Корпус установлен на сварное основание из профильной трубы сечением 30х30мм (толщина стенки металла 1,5мм). Шкаф разделен на две части: верхняя оборудована 2я полками с возможностью регулировки высоты; нижняя оборудована 1й полкой с возможностью регулировки высоты. Задняя стенка шкафа - ДВПО. На фасадах закреплены металлические ручки-скобы 128мм в цвет МК шкафа.</p> <p><i>Вес изделия - 56,0 кг</i></p>
820.006	<p>Шкаф на МК для хранения лаб.оборудования 800х420х1950мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</i></p>	<p>Материал изготовления корпуса шкафа - ЛДСП 16мм. Корпус установлен на сварное основание из профильной трубы сечением 30х30мм (толщина стенки металла 1,5мм). Шкаф разделен на две части: верхняя (открытая часть) оборудована 2я полками с возможностью регулировки высоты; нижняя оборудована 1й полкой с возможностью регулировки высоты. Задняя стенка шкафа - ДВПО. На фасадах нижней части закреплены металлические ручки-скобы 128мм в цвет МК шкафа.</p> <p><i>Вес изделия - 47,0 кг</i></p>
820.010	<p>Шкаф на МК (стекло) для хранения лаб.посуды 800х420х1950мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; СТЕКЛО - МАТОВОЕ; ПРОФИЛЬ - СЕРЕБРО</i></p>	<p>Материал изготовления корпуса шкафа - ЛДСП 16мм. Корпус установлен на сварное основание из профильной трубы сечением 30х30мм (толщина стенки металла 1,5мм). Наполнение шкафа - 3 съемные полки с возможностью регулировки высоты и 1 жетская полка, которые закрыты стеклянными фасадами в профиле. Задняя стенка шкафа - ДВПО. На фасадах закреплены металлические ручки-скобы 128мм в цвет МК шкафа.</p> <p><i>Вес изделия - 49,0 кг</i></p>

820.012	<p>Шкаф на МК (закрытый) для хранения лаб.оборудования 800x420x1950мм (ШxГxВ)</p> <p><i>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</i></p>	<p>Материал изготовления корпуса шкафа - ЛДСП 16мм. Корпус установлен на сварное основание из профильной трубы сечением 30x30мм (толщина стенки металла 1,5мм). Напонение шкафа: 3 съёмные полки с возможностью регулировки высоты, 1 полка жесткая. Полки закрыты глухими фасадами. Задняя стенка шкафа - ДВПО. На фасадах закреплены металлические ручки-скобы 128мм в цвет МК шкафа.</p> <p><u>Вес изделия - 56,0 кг</u></p>
820.011	<p>Стеллаж для хранения 800x420x1950мм (ШxГxВ)</p> <p><i>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</i></p>	<p>Материал изготовления корпуса шкафа - ЛДСП 16мм. Корпус установлен на сварное основание из профильной трубы сечением 30x30мм (толщина стенки металла 1,5мм). Шкаф разделен на две части: левая и правая, в каждой части предусмотрено 4 жесткие полки. Задняя стенка шкафа - ДВПО.</p> <p><u>Вес изделия - 48,5 кг</u></p>
820.007	<p>Шкаф-пенал на МК для хранения лаб.оборудования 400x420x1950мм (ШxГxВ)</p> <p><i>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</i></p>	<p>Материал изготовления корпуса шкафа - ЛДСП 16мм. Корпус установлен на сварное основание из профильной трубы сечением 30x30мм (толщина стенки металла 1,5мм). Шкаф разделен на две части: верхняя (открытая часть) оборудована 2я полками с возможностью регулировки высоты; нижняя оборудована 1й полкой с возможностью регулировки высоты. Задняя стенка шкафа - ДВПО. На фасаде нижней части закреплена металлическая ручка-скоба 128мм в цвет МК шкафа.</p> <p><u>Вес изделия - 31,5 кг</u></p>

820.008	<p>Шкаф-пенал на МК (со стеклом) для хранения лаб.оборудования 800x420x1950мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; СТЕКЛО - МАТОВОЕ; ПРОФИЛЬ - СЕРЕБРО</i></p>	<p>Материал изготовления корпуса шкафа - ЛДСП 16мм. Корпус установлен на сварное основание из профильной трубы сечением 30x30мм (толщина стенки металла 1,5мм). Шкаф разделен на две части: верхняя оборудована 2я полками с возможностью регулировки высоты, которые закрыты распашным стеклянным фасадом в профиле; нижняя оборудована 1й полкой с возможностью регулировки высоты, которая закрыта глухим фасадом. Задняя стенка шкафа - ДВПО. На фасадах закреплены металлические ручки-скобы 128мм в цвет МК шкафа.</p> <p><i>Вес изделия - 35,5 кг</i></p>
820.009	<p>Шкаф-пенал на МК (закрытый) для хранения лаб.оборудования 800x420x1950мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</i></p>	<p>Материал изготовления корпуса шкафа - ЛДСП 16мм. Корпус установлен на сварное основание из профильной трубы сечением 30x30мм (толщина стенки металла 1,5мм). Шкаф разделен на две части: верхняя оборудована 2я полками с возможностью регулировки высоты; нижняя оборудована 1й полкой с возможностью регулировки высоты. Задняя стенка шкафа - ДВПО. На фасадах закреплены металлические ручки-скобы 128мм в цвет МК шкафа.</p> <p><i>Вес изделия - 36,0 кг</i></p>
805.001	<p>Шкаф для хранения двухсекционный (распаш.фасада и 4ящ) 1100x400x2000мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</i></p>	<p>Шкаф состоит из двух зеркальных секций. В верхней части каждой секции предусмотрено по 2 съемные полки (с возможностью регулировки по высоте) и по 2 выдвижных ящика. Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Ящики установлены на шариковые направляющие полного выдвижения (глубина направляющих 350мм). Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 128 мм. Шкаф установлен на квадратные опоры.</p> <p><i>Вес изделия - 93,5 кг</i></p>

806.001	<p>Шкаф для хранения двухсекционный 1000x400x2000мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Верхняя часть шкафа - 3 жесткие полки; нижняя ниша шкафа - закрыта глухими фасадами. Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 96 мм. Шкаф установлен на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 46,5 кг</u></p>
806.002	<p>Шкаф для хранения полукоткрытый 800x400x2000мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>В верхней части предусмотрено 2 съемные полки (с возможностью регулировки по высоте). В нижней части предусмотрена 1 съемная полка с возможностью регулировки высоты, которая закрыта глухими фасадами. Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 128 мм. Шкаф установлен на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 35 кг</u></p>
807.001	<p>Шкаф для хранения с 4я распаш.фасадами 800x400x2000мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>В верхней части предусмотрено 2 съемные полки (с возможностью регулировки по высоте). В нижней части предусмотрена 1 съемная полка с возможностью регулировки высоты. Все полки закрыты глухими фасадами. Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 128 мм. Шкаф установлен на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 55 кг</u></p>
803.003	<p>Шкаф-стеллаж открытый 800x400x2000мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА</p>	<p>В верхней части предусмотрено 2 съемные полки (с возможностью регулировки по высоте). В нижней части предусмотрена 1 съемная полка с возможностью регулировки высоты, которая закрыта глухими фасадами. Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Шкаф установлен на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 37,0 кг</u></p>

808.002	<p>Стеллаж открытый двухсторонний 5ячек 407х380х1796 мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА-СЕРЫЙ /БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ-КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ</i></p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Нижняя секция - разделена перегородкой на переднюю и заднюю стороны. Стеллаж установлен на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 24 кг</u></p>
808.003	<p>Стеллаж открытый двухсторонний 8 ячеек 798х380х1450мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА-СЕРЫЙ /БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ-КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ</i></p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Нижняя секция - разделена перегородкой на переднюю и заднюю стороны. Стеллаж установлен на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 34 кг</u></p>
808.004	<p>Стеллаж открытый двухсторонний 6 ячеек 798х380х1104мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА-СЕРЫЙ /БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ-КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ</i></p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Нижняя секция - разделена перегородкой на переднюю и заднюю стороны. Стеллаж установлен на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 27 кг</u></p>
808.005	<p>Стеллаж открытый двухсторонний 1189х380х1104мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА-СЕРЫЙ /БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ-КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ</i></p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Нижняя секция - разделена перегородкой на переднюю и заднюю стороны. Стеллаж установлен на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 54 кг</u></p>

809.001	<p>Стеллаж односторонний (4 фасада и 2 ящ.) 1189х380х1104 мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. В верхней части стеллажа - 4 ниши закрыты глухими фасадами; 2 ниши - открытые. В нижней части стеллажа предусмотрены 2 выдвижных ящика. Выдвижные ящики установлены на шариковые направляющие полного выдвижения (глубина направляющих 350мм). Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 96 мм. Стеллаж установлен на квадратные опоры.</p>
809.002	<p>Стеллаж односторонний 798х380х1450 мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. В верхней части стеллажа - 2 ниши закрыты глухими фасадами; 4 ниши - открытые. В нижней части стеллажа предусмотрен 1 выдвижной ящик. Выдвижной ящик установлен на шариковые направляющие полного выдвижения (глубина направляющих 350мм). Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 96 мм. Стеллаж установлен на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 43,5 кг</u></p>
809.003	<p>Стеллаж односторонний 798х380х1796 мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. В верхней части стеллажа - 2 ниши закрыты глухими фасадами; 6 ниш - открытых. В нижней части стеллажа предусмотрен 1 выдвижной ящик. Выдвижной ящик установлен на шариковые направляющие полного выдвижения (глубина направляющих 350мм). Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 96 мм. Стеллаж установлен на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 52,5 кг</u></p>

809.004	<p>Стеллаж односторонний 1189х380х1104 мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. В верхней части стеллажа 6 ниш - открытых. В нижней части стеллажа - 3 ниши закрыты глухими фасадами. Ручки фасадов - врезные-раковины с межосевым сечением 96 мм. Стеллаж установлен на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 40,6 кг</u></p>
821.001	<p>Тумба на цоколе (2ящ.) 900х420х1000мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Тумба разделена на 4 равных сегмента. Заполнение 2х нижних сегмента - выдвигаемые ящики полного выдвижения (глубина ящика 400мм). Задняя стенка тумбы - ДВПО (цвет белый).</p> <p><u>Вес изделия - 40,0 кг</u></p>
821.002	<p>Тумба на цоколе 900х420х1000мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Тумба разделена на 4 равных сегмента. Заполнение 2х нижних сегмента - выдвигаемые ящики полного выдвижения (глубина ящика 400мм). 2 верхних сегмента закрыты откидными фасадами. Задняя стенка тумбы - ДВПО (цвет белый).</p> <p><u>Вес изделия - 44,0 кг</u></p>
821.003	<p>Стеллаж верхний (левый) 900х420х1342мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Стеллаж разделен на 6 равных сегмента. 3 сегмента закрыты глухими распашными фасадами, остальные 3 - открыты. Задняя стенка тумбы - ДВПО (цвет белый).</p> <p><u>Вес изделия - 40,5 кг</u></p>

821.004	<p>Стеллаж верхний (правый) 900x420x1342мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Стеллаж разделен на 6 равных сегмента. 3 сегмента закрыты глухими распашными фасадами, остальные 3 - открыты. Задняя стенка тумбы - ДВПО (цвет белый).</p> <p><u>Вес изделия - 40,5 кг</u></p>
821.005	<p>Антресоль (левая) 900x420x458мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Антресоль разделена на 2 равных сегмента. Наполнение 1го сегмента закрыто глухим подъемным фасадом. Задняя стенка тумбы - ДВПО (цвет белый).</p> <p><u>Вес изделия - 16,5 кг</u></p>
821.006	<p>Антресоль (правая) 900x420x458мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Антресоль разделена на 2 равных сегмента. Наполнение 1го сегмента закрыто глухим подъемным фасадом. Задняя стенка тумбы - ДВПО (цвет белый).</p> <p><u>Вес изделия - 16,5 кг</u></p>
821.007	<p>Центральная вставка с полкой 1800x420x884мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ ПОЛОК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КПОЛОК; ЦВЕТ ПАНЕЛИ - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм.</p> <p><u>Вес изделия - 27.8 кг</u></p>

809.007	<p>Стеллаж двухсторонний (6 закрытых ячеек) 2242x400x1365_1800 мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/СВЕТЛО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ФАСАДОВ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ</p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Перегородки и фасады изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм. Задние стенки закрытых ячеек изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм. Открытые ячейки - сквозные. Фасады оснащены нажимной системой открывания. Стеллаж установлен на квадратные опоры.</p> <p><u>Вес изделия - 110 кг</u></p>
303.006	<p>Стеллаж-надстройка настольный 1300x250x950мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. У стеллажа 3 открытых полки для хранения.</p> <p><u>Вес изделия - 21,0 кг</u></p> <p>* подходит для стола арт. 501.017</p>
303.005	<p>Стеллаж-надстройка двухсторонний 1300x250x650мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. У стеллажа 2 открытых полки для хранения.</p> <p><u>Вес изделия - 15,5 кг</u></p> <p>* подходит для стола арт. 501.017</p>
823.004	<p>Навесной стеллаж с раздвижными фасадами (стекло) 1300x300x700мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА; СТЕКЛО - МАТОВОЕ; ПРОФИЛЬ - СЕРЕБРО</p>	<p>Материал изготовления корпуса шкафа - ЛДСП 16мм. Внутреннее наполнение: 2 секции со съемными полками, которые закрыт раздвижными стеклянными фасадами. Задняя стенка стеллажа - ДВПО. Крепление к стене предусмотрено.</p> <p><u>Вес изделия - 22,0 кг</u></p>
823.005	<p>Навесной стеллаж открытый 1300x300x700мм (ШxГxВ)</p> <p>ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП КОРПУСА</p>	<p>Материал изготовления корпуса шкафа - ЛДСП 16мм. Внутреннее наполнение: 2 секции со съемными полками. Задняя стенка стеллажа - ДВПО. Крепление к стене предусмотрено.</p> <p><u>Вес изделия - 19,5 кг</u></p>

820.001	<p>Шкаф вытяжной 800х600х2150мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ; ПРОФИЛЬ-СЕРЕБРО</p>	<p>Каркас шкафа изготовлен из профиля с заполнением из ЛДСП и стекла. В верхней части шкафа установлен вытяжной вентилятор. В нижней части шкафа предусмотрена ниша для хранения и подводки воды и канализации. Шкаф укомплектован пластиковой раковиной и краном. Столешница в центральной части облицована пластиком. На фасадах закреплены металлические ручки-скобы 128мм (цвет: белый; серый)</p>
822.001	<p>Шкаф для халатов (2 секции) 1100х600х2100мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ПРОФИЛЬ - СЕРЕБРО</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Внутреннее наполнение шкафа - 2 отделения с полками (по 3 в каждом отделении) и штангой. Двери шкафа - сборные, изготовлены из профиля с наполнением из ЛДСП 10мм. Задняя стенка модуля - ДВПО.</p> <p><u>Вес изделия - 86,0 кг</u></p>
822.201	<p>Шкаф для халатов 900х600х2000мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ПРОФИЛЬ - СЕРЕБРО</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Внутреннее наполнение шкафа - 2 полки и штанга. Двери шкафа - сборные, изготовлены из профиля с наполнением из ЛДСП 10мм. Задняя стенка модуля - ДВПО.</p> <p><u>Вес изделия - 75,0 кг</u></p>
822.101	<p>Модуль верхний высокий 900х400х1500мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; СТЕКЛО - ПРОЗРАЧНОЕ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ПРОФИЛЬ - СЕРЕБРО</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Внутреннее наполнение модуля - 2 жесткие полки и 2 съемные полки с возможностью регулировки. Полки закрыты распашными стеклянными фасадами в профиле. Задняя стенка модуля - ДВПО.</p> <p><u>Вес изделия - 35,0 кг</u></p> <p><u>* данный модуль может быть надстройкой к модулям: 822.104, 822.102</u></p>

822.203	<p>Модуль верхний средний 900х400х900мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; СТЕКЛО - ПРОЗРАЧНОЕ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ПРОФИЛЬ - СЕРЕБРО</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Внутреннее наполнение модуля - 1 жесткая полка и 1 съемная полка с возможностью регулировки. Полки закрыты распашными стеклянными фасадами в профиле. Задняя стенка модуля - ДВПО.</p> <p><i>Вес изделия - 23,5 кг</i></p> <p><i>* данный модуль может быть надстройкой к модулям: 822.104, 822.102</i></p>
822.204	<p>Модуль верхний низкий 900х400х900мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; СТЕКЛО - ПРОЗРАЧНОЕ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ПРОФИЛЬ - СЕРЕБРО</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Внутреннее наполнение модуля - 1 съемная полка с возможностью регулировки. Полка закрыта распашными стеклянными фасадами в профиле.</p> <p><i>Вес изделия - 17,5 кг</i></p> <p><i>* данный модуль может быть надстройкой к модулям: 822.104, 822.102</i></p>
822.102	<p>Модуль - тумба с раздвижными фасадами 1800х600х1100 мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ПРОФИЛЬ - СЕРЕБРО</p>	<p>Материал изготовления корпуса - ЛДСП 16мм, крыши тумбы - ЛДСП 25мм. Внутреннее наполнение модуля: 2 секции с полками. В каждой секции 2 съемные полки с возможностью регулировки. Наполнение тумбы закрыто раздвижными фасадами. Фасады модуля - сборные, изготовлены из профиля с наполнением из ЛДСП 10мм. Задняя стенка модуля - ДВПО.</p> <p><i>Вес изделия - 82,0 кг</i></p>

822.104	<p>Модуль - тумба с раздвижными фасадами и выдвижными ящиками 1800х600х1100 мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ПРОФИЛЬ - СЕРЕБРО</p>	<p>Материал изготовления корпуса - ЛДСП 16мм. Внутреннее наполнение модуля: 3 секции. 2 секции с регулируемыми полками (по 2шт в каждой секции); 1 секция с 3я выдвижными ящиками и нишами (ящики полного выдвижения глубиной 450мм). Наполнение тумбы закрыто раздвижными фасадами. Фасады модуля - сборные, изготовлены из профиля с наполнением из ЛДСП 10мм. Задняя стенка модуля - ДВПО.</p> <p><u>Вес изделия - 90,5 кг</u></p>
822.005	<p>Модуль - полка открытая (низкий) 300х250х600 мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП</p>	<p>Материал изготовления корпуса - ЛДСП 16мм. Внутреннее наполнение модуля: 1 жесткая полка. Задняя стенка модуля - ДВПО.</p> <p><u>Вес изделия - 6,0 кг</u></p> <p><u>* данный модуль может быть надстройкой к модулям: 822.104, 822.102</u></p>
822.006	<p>Модуль - полка открытая (высокий) 300х250х900 мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП</p>	<p>Материал изготовления корпуса - ЛДСП 16мм. Внутреннее наполнение модуля: 2 жесткие полки. Задняя стенка модуля - ДВПО.</p> <p><u>Вес изделия - 8,0 кг</u></p> <p><u>* данный модуль может быть надстройкой к модулям: 822.104, 822.102</u></p>
822.202	<p>Антресоль 900х600х900 мм (ШхГхВ)</p> <p>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ПРОФИЛЬ - СЕРЕБРО</p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Внутреннее наполнение антресоли - 1 съемная полка с возможностью регулировки. Двери антресоли - сборные, изготовлены из профиля с наполнением из ЛДСП 10мм. Задняя стенка модуля - ДВПО.</p> <p><u>Вес изделия - 28,5 кг</u></p>



822.205	<p>Шкаф с полками для хранения 900х600х2000 мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; ПРОФИЛЬ - СЕРЕБРО</i></p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Внутреннее наполнение шкафа - 4 жесткие полки. Двери антресоли - сборные, изготовлены из профиля с наполнением из ЛДСП 10мм. Задняя стенка модуля - ДВПО.</p> <p><u>Вес изделия - 68,5 кг</u></p>
822.002	<p>Модуль для хранения с надстройкой 1650х600х2100мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; СТЕКЛО - ПРОЗРАЧНОЕ</i></p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. В нижней части предусмотрено 2 отделения для хранения габаритного оборудования и одно отделение с полкой, которые закрыты глухими раздвижными фасадами. В верхней части - 2 равных модуля с полками, которые закрыты распашными стеклянными фасадами. Столешница нижнего модуля облицована пластиком.</p> <p><u>Вес изделия - 113,0 кг</u></p>
822.103	<p>Модуль для хранения с надстройкой 1800х600х2600мм (ШхГхВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; СТЕКЛО - ПРОЗРАЧНОЕ</i></p>	<p>Материал изготовления - ЛДСП 16мм. В нижней части предусмотрено 2 отделения с полками (по 2 в каждом отделении), которые закрыты глухими раздвижными фасадами. В верхней части - 2 равных модуля с полками, которые закрыты распашными стеклянными фасадами. В нижней части полки с возможностью регулировки. В верхней части в каждой секции по 2 полки с возможностью регулировки и по 2 жесткие полки.</p> <p><u>Вес изделия - 152,5 кг</u></p>




03.012.40	<p>Шкаф для хранения хим.реактивов с патрубком 830x420x1700мм (ШxГxВ)</p> <p><u><i>*стоимость подключения к вентиляции и питанию клиента - рассчитывается дополнительно</i></u></p>	<p>Шкаф подходит для хранения реактивов и химикатов в лабораториях.</p> <p>Характеристики изделия:</p> <p>Материал дверей - Металл</p> <p>Количество полок - 4</p> <p>Количество дверей - 2</p> <p>Материал каркаса - Металл</p> <p>Комплектация: Патрубок вытяжной D200мм.</p> <p>Наличие замка - есть</p> <p>Тип установки - Напольный</p> <p>Цвет изделия по каталогу RAL - 7035 и 7040 (совместно)</p> <p><i>Вес изделия - 76,0 кг</i></p>
03.012.41	<p>Шкаф для хранения хим.реактивов с патрубком 420x420x1700мм (ШxГxВ)</p> <p><u><i>*стоимость подключения к вентиляции и питанию клиента - рассчитывается дополнительно</i></u></p>	<p>Шкаф подходит для хранения реактивов и химикатов в лабораториях.</p> <p>Характеристики изделия:</p> <p>Материал двери - Металл</p> <p>Количество полок - 4</p> <p>Количество дверей - 1</p> <p>Материал каркаса - Металл</p> <p>Комплектация: Патрубок вытяжной D200мм.</p> <p>Наличие замка - есть</p> <p>Тип установки - Напольный</p> <p>Цвет изделия по каталогу RAL - 7035 и 7040 (совместно)</p> <p><i>Вес изделия - 50,0 кг</i></p>
07.02.02.3	<p>Доска для сушки посуды 520x420мм (ДxШ)</p>	<p>Комплектность: доска – 1 шт., крючки – 40 шт., дюбели – 2 шт., шурупы – 2 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.</p> <p>Доска представляет собой пластмассовую панель с 37 отверстиями, в которые вставляются пластиковые держатели для посуды (крючки). Для крепления на стене доска имеет два отверстия, также в комплекте предусмотрены шурупы, дюбели и запасные крючки.</p>
25.005.19	<p>Напольная вешалка передвижная (ригга)</p> <p><i>ЦВЕТ - БЕЛЫЙ</i></p>	<p>Габаритные размеры:</p> <p>Ширина: 111 см</p> <p>Глубина: 51 см</p> <p>Мин высота: 126 см</p> <p>Макс высота: 175 см</p> <p>Макс нагрузка: 35 кг</p> <p>Платяную штангу можно установить на одном из шести уровней высоты в соответствии с потребностями хранения.</p> <p>На нижней полке можно хранить коробки или 4 пары обуви.</p> <p>Колеса прилагаются.</p>









ИЙ: +5 % к стоимости изделия





изделия на НЕСТАНДАРТНЫЙ: + 15% к стоимости





<i>Изображение изделия</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Цена розничная, руб.</i>	<i>Сумма, руб</i>
	0	21,152.00	0.00
	0	17,280.00	0.00




	0	11,509.00	0.00
	0	8,576.00	0.00
	0	20,064.00	0.00





		0	10,400.00	0.00
		0	8,688.00	0.00
		0	6,016.00	0.00





	0	10,304.00	0.00
	0	7,152.00	0.00
	0	20,096.00	0.00






	0	9,648.00	0.00
	0	7,952.00	0.00
	0	10,784.00	0.00
	0	5,808.00	0.00

	0	4,896.00	0.00
	0	7,184.00	0.00
	0	5,856.00	0.00
	0	7,760.00	0.00




	<p>0</p>	<p>13,600.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>9,536.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>11,456.00</p>	<p>0.00</p>





	0	9,072.00	0.00
	0	7,920.00	0.00
	0	10,672.00	0.00
	0	7,664.00	0.00

	0	7,664.00	0.00
	0	3,840.00	0.00
	0	3,840.00	0.00
	0	4,880.00	0.00

	<p>0</p>	<p>28,096.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>4,573.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>4,097.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>11,169.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>3,808.00</p>	<p>0.00</p>

	<p>0</p>	<p>49,500.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>23,133.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>17,985.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>14,767.50</p>	<p>0.00</p>

	<p>0</p>	<p>10,263.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>7,986.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>20,575.50</p>	<p>0.00</p>

	<p>0</p>	<p>25,228.50</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>1,270.50</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>1,765.50</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>9,042.00</p>	<p>0.00</p>

	0	18,810.00	0.00
	0	39,963.00	0.00
	0	50,440.50	0.00

	<p>0</p>	<p>42,094.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>32,662.50</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>2,955.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>0</p>	<p>2,250.00</p>	<p>0.00</p>

*СОВМЕСТИМОСТЬ С
ТУМБАМИ: 600.001;
609.003; 602.001;
603.001*

СОВМЕСТИМОСТЬ С
ТУМБАМИ: 600.001;
609.003; 602.001;
603.001

СОВМЕСТИМОСТЬ С
ТУМБАМИ: 600.001;
609.003; 602.001;
603.001

СОВМЕСТИМОСТЬ С
ТУМБАМИ: 600.001;
609.003; 602.001;
603.001


СОВМЕСТИМОСТЬ С
ТУМБАМИ: 600.001;
609.003; 602.001;
603.001

*СОВМЕСТИМОСТЬ С
СЕРИЕЙ ТУМБ: 604*

*СОВМЕСТИМОСТЬ С
СЕРИЕЙ ТУМБ: 604*

*СОВМЕСТИМОСТЬ С
СЕРИЕЙ ТУМБ: 604*

СОВМЕСТИМОСТЬ С
СЕРИЕЙ ТУМБ: 604



13277




крышка не 25мм!







РЕГЛАМЕНТ

403127, Нижний Новгород, ул. Космонавтов, 7 | 8 (831) 215 37 97 | регламент@punkt.ru



Артикул	Наименование изделия	Описание изделия	Изображение изделия	Кол-во	Цена розничная, руб.
03.003.9	Кресло компьютерное с монолитным сидением ЦВЕТ КАРКАСА - БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ОБИВКИ - КРАСНЫЙ	Максимальная высота кресла - 960мм Высота спинки - 460мм Ширина - 550мм Вес продукта - 11кг Каркас - пластик Обивка сидения и спинки - ткань		0	4,941.00
03.003.68	Кресло компьютерное с монолитным сидением ЦВЕТ КАРКАСА - БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ОБИВКИ - СИНИЙ	Максимальная высота кресла - 960мм Высота спинки - 460мм Ширина - 550мм Вес продукта - 11кг Каркас - пластик Обивка сидения и спинки - ткань		0	4,941.00

03.003.91	<p>Кресло компьютерное с монолитным сидением</p> <p>ЦВЕТ КАРКАСА - БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ОБИВКИ - СЕРЫЙ</p>	<p>Максимальная высота кресла - 960мм Высота спинки - 460мм Ширина - 550мм Вес продукта - 11кг Каркас - пластик Обивка сидения и спинки - ткань</p>		0	4,941.00
03.003.64	<p>Кресло компьютерное с монолитным сидением</p> <p>ЦВЕТ КАРКАСА - ЧЕРНЫЙ; ЦВЕТ ОБИВКИ - ЧЕРНЫЙ</p>	<p>Максимальная высота кресла - 960мм Высота спинки - 460мм Ширина - 550мм Вес продукта - 11кг Каркас - пластик Обивка сидения и спинки - ткань</p>		0	4,941.00
03.003.108	<p>Кресло компьютерное с низкой спинкой (Т-подлокотник)</p> <p>ЦВЕТ КАРКАСА - БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ОБИВКИ - КРАСНЫЙ</p>	<p>Механизм качания спинки-пружинно-винтовой Цельнолитая крестовина из пластика Подлокотники пластиковые Газпатрон 3й категории стабильности по DIN 4550 Материал обивки ткань-сетка Габариты кресла : высота кресла 93-106 см, высота сидения 41-55 см, глубина сидения 40 см, ширина сидения 44 см</p>		0	4,124.25


03.003.109	<p>Кресло компьютерное с низкой спинкой (Т-подлокотник)</p> <p>ЦВЕТ КАРКАСА - БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ОБИВКИ - СИНИЙ</p>	<p>Механизм качания спинки-пружинно-винтовой Цельнолитая крестовина из пластика Подлокотники пластиковые Газпатрон 3й категории стабильности по DIN 4550 Материал обивки ткань-сетка Габариты кресла : высота кресла 93-106 см, высота сидения 41-55 см, глубина сидения 40 см, ширина сидения 44 см</p>	 	0	4,124.25
03.003.110	<p>Кресло компьютерное с низкой спинкой (Т-подлокотник)</p> <p>ЦВЕТ КАРКАСА - БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ОБИВКИ - ОРАНЖЕВЫЙ</p>	<p>Механизм качания спинки-пружинно-винтовой Цельнолитая крестовина из пластика Подлокотники пластиковые Газпатрон 3й категории стабильности по DIN 4550 Материал обивки ткань-сетка Габариты кресла : высота кресла 93-106 см, высота сидения 41-55 см, глубина сидения 40 см, ширина сидения 44 см</p>	 	0	4,124.25
03.003.111	<p>Кресло компьютерное с низкой спинкой (Т-подлокотник)</p> <p>ЦВЕТ КАРКАСА - БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ОБИВКИ - СЕРЫЙ</p>	<p>Механизм качания спинки-пружинно-винтовой Цельнолитая крестовина из пластика Подлокотники пластиковые Газпатрон 3й категории стабильности по DIN 4550 Материал обивки ткань-сетка Габариты кресла : высота кресла 93-106 см, высота сидения 41-55 см, глубина сидения 40 см, ширина сидения 44 см</p>	 	0	4,124.25

03.008.16	<p>Стул ученический регул. с пласт. сидением и спинкой "модерн-68ПР" 5-7 р.г. (серый/серый)</p> <p><i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ</i></p>	<p>Сиденье и спинка изготовлены из высокопрочного полипропилена; Габариты сиденья, мм: 390x400мм (ШxГ); В спинке стула предусмотрено отверстия для руки; Каркас из плоскоооальной трубы пластиковыми заглушками; Покрытие каркаса - порошковая краска; Диапазон регулировки высоты стула,мм: 420-460-500;</p>		0	4,326.00
03.008.71	<p>Стул ученический регул. с пласт. сидением и спинкой "модерн-68ПР" 5-7 р.г. (белый/серый)</p> <p><i>ЦВЕТ МК - БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ</i></p>	<p>Сиденье и спинка изготовлены из высокопрочного полипропилена; Габариты сиденья, мм: 390x400мм (ШxГ); В спинке стула предусмотрено отверстия для руки; Каркас из плоскооальной трубы пластиковыми заглушками; Покрытие каркаса - порошковая краска; Диапазон регулировки высоты стула,мм: 420-460-500;</p>		0	4,326.00
03.008.50	<p>Стул ученический регул. с пласт. сидением и спинкой "модерн-68ПР" 5-7 р.г. (серый/красный)</p> <p><i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - КРАСНЫЙ</i></p>	<p>Сиденье и спинка изготовлены из высокопрочного полипропилена; Габариты сиденья, мм: 390x400мм (ШxГ); В спинке стула предусмотрено отверстия для руки; Каркас из плоскооальной трубы пластиковыми заглушками; Покрытие каркаса - порошковая краска; Диапазон регулировки высоты стула,мм: 420-460-500;</p>		0	4,326.00




03.008.72	<p>Стул ученический регул. с пласт. сидением и спинкой "модерн-68ПР" 5-7 р.г. (белый/красный)</p> <p><i>ЦВЕТ МК - БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - КРАСНЫЙ</i></p>	<p>Сиденье и спинка изготовлены из высокопрочного полипропилена; Габариты сиденья, мм: 390x400мм (ШxГ); В спинке стула предусмотрено отверстия для руки; Каркас из плоскоооальной трубы пластиковыми заглушками; Покрытие каркаса - порошковая краска; Диапазон регулировки высоты стула,мм: 420-460-500;</p>		0	4,326.00
03.008.52	<p>Стул ученический регул. с пласт. сидением и спинкой "модерн-68ПР" 5-7 р.г. (серый/синий)</p> <p><i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СИНИЙ</i></p>	<p>Сиденье и спинка изготовлены из высокопрочного полипропилена; Габариты сиденья, мм: 390x400мм (ШxГ); В спинке стула предусмотрено отверстия для руки; Каркас из плоскооальной трубы пластиковыми заглушками; Покрытие каркаса - порошковая краска; Диапазон регулировки высоты стула,мм: 420-460-500;</p>		0	4,326.00
03.008.73	<p>Стул ученический регул. с пласт. сидением и спинкой "модерн-68ПР" 5-7 р.г. (белый/синий)</p> <p><i>ЦВЕТ МК - БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СИНИЙ</i></p>	<p>Сиденье и спинка изготовлены из высокопрочного полипропилена; Габариты сиденья, мм: 390x400мм (ШxГ); В спинке стула предусмотрено отверстия для руки; Каркас из плоскооальной трубы пластиковыми заглушками; Покрытие каркаса - порошковая краска; Диапазон регулировки высоты стула,мм: 420-460-500;</p>		0	4,326.00





03.008.74	<p>НОВИНКА! Стул ученический регул. с пласт. сидением и спинкой "модерн-68ПР" 5-7 р.г. (серый/салатовый) <i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - САЛАТОВЫЙ</i></p>	<p>Сиденье и спинка изготовлены из высокопрочного полипропилена; Габариты сиденья, мм: 390x400мм (ШхГ); В спинке стула предусмотрено отверстия для руки; Каркас из плоскоооальной трубы пластиковыми заглушками; Покрытие каркаса - порошковая краска; Диапазон регулировки высоты стула,мм: 420-460-500;</p>		0	4,326.00
03.008.75	<p>НОВИНКА! Стул ученический регул. с пласт. сидением и спинкой "модерн-68ПР" 5-7 р.г. (белый/салатовый) <i>ЦВЕТ МК - БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - САЛАТОВЫЙ</i></p>	<p>Сиденье и спинка изготовлены из высокопрочного полипропилена; Габариты сиденья, мм: 390x400мм (ШхГ); В спинке стула предусмотрено отверстия для руки; Каркас из плоскооальной трубы пластиковыми заглушками; Покрытие каркаса - порошковая краска; Диапазон регулировки высоты стула,мм: 420-460-500;</p>		0	4,326.00
03.008.76	<p>Стул ученический регул. с пласт. сидением и спинкой "модерн-68ПР" 5-7 р.г. (серый/оранжевый) <i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - ОРАНЖЕВЫЙ</i></p>	<p>Сиденье и спинка изготовлены из высокопрочного полипропилена; Габариты сиденья, мм: 390x400мм (ШхГ); В спинке стула предусмотрено отверстия для руки; Каркас из плоскооальной трубы пластиковыми заглушками; Покрытие каркаса - порошковая краска; Диапазон регулировки высоты стула,мм: 420-460-500;</p>		0	4,326.00

03.008.77	Стул ученический регул. с пласт. сидением и спинкой "модерн-68ПР" 5-7 р.г. (белый/оранжевый) ЦВЕТ МК - БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - ОРАНЖЕВЫЙ	Сиденье и спинка изготовлены из высокопрочного полипропилена; Габариты сиденья, мм: 390x400мм (ШxГ); В спинке стула предусмотрено отверстия для руки; Каркас из плоскоооальной трубы пластиковыми заглушками; Покрытие каркаса - порошковая краска; Диапазон регулировки высоты стула,мм: 420-460-500;		0	4,326.00
03.004.49	Стул ИЗО (каркас-хром; пластик-синий) КАРКАС - ХРОМ; ПЛАСТИК - СИНИЙ	Каркас изготовлен из плоскооальной трубы с покрытием-хром. Сидения и спинка изготовлены из пластика и имеют эргономичную форму. Габаритные размеры стула: 560x600x840мм (ШxГxВ). Глубина сидения - 460мм; высота от пола до сидения - 480мм.		0	1,680.00
03.004.50	Стул ИЗО (каркас-хром; пластик-красный) КАРКАС - ХРОМ; ПЛАСТИК - КРАСНЫЙ	Каркас изготовлен из плоскооальной трубы с покрытием-хром. Сидения и спинка изготовлены из пластика и имеют эргономичную форму. Габаритные размеры стула: 560x600x840мм (ШxГxВ). Глубина сидения - 460мм; высота от пола до сидения - 480мм.		0	1,680.00





03.004.51	Стул ИЗО (каркас-хром; пластик-зеленый) <i>КАРКАС - ХРОМ; ПЛАСТИК - ЗЕЛЕНый</i>	Каркас изготовлен из плоскоооальной трубы с покрытием-хром. Сидения и спинка изготовлены из пластика и имеют эргономичную форму. Габаритные размеры стула: 560х600х840мм (ШхГхВ). Глубина сидения - 460мм; высота от пола до сидения - 480мм.		0	1,680.00
03.004.52	Стул ИЗО (каркас-хром; пластик-оранжевый) <i>КАРКАС - ХРОМ; ПЛАСТИК - ОРАНЖЕВый</i>	Каркас изготовлен из плоскооальной трубы с покрытием-хром. Сидения и спинка изготовлены из пластика и имеют эргономичную форму. Габаритные размеры стула: 560х600х840мм (ШхГхВ). Глубина сидения - 460мм; высота от пола до сидения - 480мм.		0	1,680.00
03.004.53	Стул ИЗО (каркас-хром; пластик-черный) <i>КАРКАС - ХРОМ; ПЛАСТИК - ЧЕРНый</i>	Каркас изготовлен из плоскооальной трубы с покрытием-хром. Сидения и спинка изготовлены из пластика и имеют эргономичную форму. Габаритные размеры стула: 560х600х840мм (ШхГхВ). Глубина сидения - 460мм; высота от пола до сидения - 480мм.		0	1,680.00





03.004.54	<p>Стул ИЗО (каркас-хром; пластик-серый)</p> <p><i>КАРКАС - ХРОМ; ПЛАСТИК - СЕРЫЙ</i></p>	<p>Каркас изготовлен из плоскооальной трубы с покрытием-хром. Сидения и спинка изготовлены из пластика и имеют эргономичную форму. Габаритные размеры стула: 560х600х840мм (ШхГхВ). Глубина сидения - 460мм; высота от пола до сидения - 480мм.</p>		0	1,680.00
03.018.1	<p>Табурет регулируемый без спинки РС12 (кож.зам-черный 201)</p>	<p>Механизм подъема газлифтовой или винтовой. Пятилучье - металлическое, без пластиковых чехлов, с кольцом из трубы - для удобства ног. Обивка: винилискожа. Максимальная нагрузка на кресло - 80 кг. Размер изделия с винтовым механизмом подъема: Н: 430-540мм L: 665мм В: 370мм</p>		0	3,388.00
03.018.2	<p>Табурет регулируемый без спинки РС12 (кож.зам-Васильковская 511)</p>	<p>Механизм подъема газлифтовой или винтовой. Пятилучье - металлическое, без пластиковых чехлов, с кольцом из трубы - для удобства ног. Обивка: винилискожа. Максимальная нагрузка на кресло - 80 кг. Размер изделия с винтовым механизмом подъема: Н: 430-540мм L: 665мм В: 370мм</p>		0	3,388.00





03.018.3	Табурет регулируемый без спинки РС12 (кож.зам-Оранжевая 514)	<p>Механизм подъема газлифтовой или винтовой. Пятилучье - металлическое, без пластиковых чехлов, с кольцом из трубы - для удобства ног.</p> <p>Обивка: винилискожа.</p> <p>Максимальная нагрузка на кресло - 80 кг.</p> <p>Размер изделия с винтовым механизмом подъема:</p> <p>Н: 430-540мм L: 665мм В: 370мм</p>		0	3,388.00
03.018.4	Табурет регулируемый без спинки РС12 (кож.зам-Красная 507)	<p>Механизм подъема газлифтовой или винтовой. Пятилучье - металлическое, без пластиковых чехлов, с кольцом из трубы - для удобства ног.</p> <p>Обивка: винилискожа.</p> <p>Максимальная нагрузка на кресло - 80 кг.</p> <p>Размер изделия с винтовым механизмом подъема:</p> <p>Н: 430-540мм L: 665мм В: 370мм</p>		0	3,388.00
03.018.5	Табурет регулируемый без спинки РС12 (кож.зам-Зеленая 510)	<p>Механизм подъема газлифтовой или винтовой. Пятилучье - металлическое, без пластиковых чехлов, с кольцом из трубы - для удобства ног.</p> <p>Обивка: винилискожа.</p> <p>Максимальная нагрузка на кресло - 80 кг.</p> <p>Размер изделия с винтовым механизмом подъема:</p> <p>Н: 430-540мм L: 665мм В: 370мм</p>		0	3,388.00

03.018.6	<p>Табурет регулируемый без спинки РС12 (кож.зам-Желтая 512)</p>	<p>Механизм подъема газлифтовой или винтовой. Пятилучье - металлическое, без пластиковых чехлов, с кольцом из трубы - для удобства ног. Обивка: винилискожа. Максимальная нагрузка на кресло - 80 кг. Размер изделия с винтовым механизмом подъема: Н: 430-540мм L: 665мм В: 370мм</p>		0	3,388.00
203.002	<p>Стул ученический регулируемый 4-6 г.р.</p> <p><i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ФАНЕРЫ - КРАСНЫЙ/ СЕРЫЙ/СИНИЙ</i></p>	<p>Каркас изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 25x25 и 30x30 мм (толщина стенки металла 1,5мм). Спинка и сидение - фанера.</p>		0	1,885.00
203.010	<p>Стул ученический регулируемый 5-7 г.р.</p> <p><i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ ФАНЕРЫ - КРАСНЫЙ/ СЕРЫЙ/СИНИЙ</i></p>	<p>Каркас изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 25x25 и 30x30 мм (толщина стенки металла 1,5мм). Спинка и сидение - фанера.</p>		0	1,885.00
03.005.3	<p>Стул с пластиковым монолитным сидением</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - БЕЛЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 440x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Стопируется: по 4 шт.</p>		0	2,640.00





03.005.16	<p>Стул с пластиковым монолитным сидением</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 440x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Стопируется: по 4 шт.</p>		0	2,640.00
03.005.9	<p>Стул с пластиковым монолитным сидением</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - БЕЖЕВЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 440x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Стопируется: по 4 шт.</p>		0	2,640.00
03.005.36	<p>Стул с пластиковым монолитным сидением</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - САЛАТОВЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 440x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Стопируется: по 4 шт.</p>		0	2,640.00
03.005.5	<p>Стул с пластиковым монолитным сидением</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - ОРАНЖЕВЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 440x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Стопируется: по 4 шт.</p>		0	2,640.00





03.005.13	<p>Стул с пластиковым монолитным сидением</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - ЖЕЛТЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 440x440мм (ШхГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Стопируется: по 4 шт.</p>		0	2,640.00
03.005.2	<p>Стул с пластиковым монолитным сидением</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - КРАСНЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 440x440мм (ШхГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Стопируется: по 4 шт.</p>		0	2,640.00
03.005.35	<p>Стул с пластиковым монолитным сидением</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СИНИЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 440x440мм (ШхГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Стопируется: по 4 шт.</p>		0	2,640.00
03.005.4	<p>Стул с пластиковым монолитным сидением</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - ЧЕРНЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 440x440мм (ШхГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Стопируется: по 4 шт.</p>		0	2,640.00





03.005.23	<p>Стул пластиковый с ручкой</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - БЕЛЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 400x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 440мм Высота от пола до спинки: 810мм Масса стула: 3.45 кг.</p>		0	2,480.00
03.005.24	<p>Стул пластиковый с ручкой</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 400x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 440мм Высота от пола до спинки: 810мм Масса стула: 3.45 кг.</p>		0	2,480.00
03.005.6	<p>Стул пластиковый с ручкой</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - БЕЖЕВЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 400x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 440мм Высота от пола до спинки: 810мм Масса стула: 3.45 кг.</p>		0	2,480.00
03.005.39	<p>Стул пластиковый с ручкой</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - САЛАТОВЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 400x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 440мм Высота от пола до спинки: 810мм Масса стула: 3.45 кг.</p>		0	2,480.00

03.005.22	<p>Стул пластиковый с ручкой</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - ОРАНЖЕВЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 400x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 440мм Высота от пола до спинки: 810мм Масса стула: 3.45 кг.</p>		0	2,480.00
03.005.47	<p>Стул пластиковый с ручкой</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - ЖЕЛТЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 400x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 440мм Высота от пола до спинки: 810мм Масса стула: 3.45 кг.</p>		0	2,480.00
03.005.12	<p>Стул пластиковый с ручкой</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - КРАСНЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 400x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 440мм Высота от пола до спинки: 810мм Масса стула: 3.45 кг.</p>		0	2,480.00
03.005.43	<p>Стул пластиковый с ручкой</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СИНИЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 400x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 440мм Высота от пола до спинки: 810мм Масса стула: 3.45 кг.</p>		0	2,480.00

03.005.21	<p>Стул пластиковый с ручкой</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - ЧЕРНЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 400x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 440мм Высота от пола до спинки: 810мм Масса стула: 3.45 кг.</p>		0	2,480.00
03.005.15	<p>Стул пластиковый с подлокотниками</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - БЕЛЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 580x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Масса изделия: 4.05 кг.</p>		0	2,720.00
03.005.19	<p>Стул пластиковый с подлокотниками</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 580x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Масса изделия: 4.05 кг.</p>		0	2,720.00
03.005.20	<p>Стул пластиковый с подлокотниками</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - БЕЖЕВЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 580x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Масса изделия: 4.05 кг.</p>		0	2,720.00







03.005.38	<p>Стул пластиковый с подлокотниками</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - САЛАТОВЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 580x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Масса изделия: 4.05 кг.</p>		0	2,720.00
03.005.8	<p>Стул пластиковый с подлокотниками</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - ОРАНЖЕВЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 580x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Масса изделия: 4.05 кг.</p>		0	2,720.00
03.005.48	<p>Стул пластиковый с подлокотниками</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - ЖЕЛТЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 580x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Масса изделия: 4.05 кг.</p>		0	2,720.00
03.005.7	<p>Стул пластиковый с подлокотниками</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - КРАСНЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 580x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Масса изделия: 4.05 кг.</p>		0	2,720.00

03.005.37	<p>Стул пластиковый с подлокотниками</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СИНИЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 580x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Масса изделия: 4.05 кг.</p>		0	2,720.00
03.005.18	<p>Стул пластиковый с подлокотниками</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - ЧЕРНЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Размер сидения: 580x440мм (ШxГ) Высота от пола до сидения: 450мм Высота от пола до спинки: 800мм Масса изделия: 4.05 кг.</p>		0	2,720.00
03.005.10	<p>Стул пластиковый двухцветный</p> <p><i>ЦВЕТ ОПОР - ХРОМ; ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ; ЦВЕТ ВСТАВОК - БЕЛЫЙ</i></p>	<p>Габаритные размеры: высота-895 мм; ширина-460 мм; глубина-550 мм Материал спинки/сиденья: полипропилен Материал ножек: труба алюминиевая анодированная диаметром 25 мм</p>		0	3,128.00
03.005.25	<p>Стул пластиковый двухцветный</p> <p><i>ЦВЕТ ОПОР - ХРОМ; ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ; ЦВЕТ ВСТАВОК - КРАСНЫЙ</i></p>	<p>Габаритные размеры: высота-895 мм; ширина-460 мм; глубина-550 мм Материал спинки/сиденья: полипропилен Материал ножек: труба алюминиевая анодированная диаметром 25 мм</p>		0	3,128.00






03.005.26	<p>Стул пластиковый двухцветный</p> <p><i>ЦВЕТ ОПОР - ХРОМ; ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ; ЦВЕТ ВСТАВОК - ОРАНЖЕВЫЙ</i></p>	<p>Габаритные размеры: высота-895 мм; ширина-460 мм; глубина-550 мм Материал спинки/сиденья: полипропилен Материал ножек: труба алюминиевая анодированная диаметром 25 мм</p>		0	3,128.00
03.005.27	<p>Стул пластиковый двухцветный</p> <p><i>ЦВЕТ ОПОР - ХРОМ; ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ; ЦВЕТ ВСТАВОК - СИНИЙ</i></p>	<p>Габаритные размеры: высота-895 мм; ширина-460 мм; глубина-550 мм Материал спинки/сиденья: полипропилен Материал ножек: труба алюминиевая анодированная диаметром 25 мм</p>		0	3,128.00
03.005.28	<p>Стул пластиковый двухцветный</p> <p><i>ЦВЕТ ОПОР - ХРОМ; ЦВЕТ КОРПУСА - КРАСНЫЙ; ЦВЕТ ВСТАВОК - БЕЛЫЙ</i></p>	<p>Габаритные размеры: высота-895 мм; ширина-460 мм; глубина-550 мм Материал спинки/сиденья: полипропилен Материал ножек: труба алюминиевая анодированная диаметром 25 мм</p>		0	3,624.00
03.005.29	<p>Стул пластиковый двухцветный</p> <p><i>ЦВЕТ ОПОР - ХРОМ; ЦВЕТ КОРПУСА - КРАСНЫЙ; ЦВЕТ ВСТАВОК - СЕРЫЙ</i></p>	<p>Габаритные размеры: высота-895 мм; ширина-460 мм; глубина-550 мм Материал спинки/сиденья: полипропилен Материал ножек: труба алюминиевая анодированная диаметром 25 мм</p>		0	3,624.00











03.005.30	<p>Стул пластиковый двухцветный</p> <p><i>ЦВЕТ ОПОР - ХРОМ; ЦВЕТ КОРПУСА - ОРАНЖЕВЫЙ; ЦВЕТ ВСТАВОК - БЕЛЫЙ</i></p>	<p>Габаритные размеры: высота-895 мм; ширина-460 мм; глубина-550 мм Материал спинки/сиденья: полипропилен Материал ножек: труба алюминиевая анодированная диаметром 25 мм</p>		0	3,624.00
03.005.31	<p>Стул пластиковый двухцветный</p> <p><i>ЦВЕТ ОПОР - ХРОМ; ЦВЕТ КОРПУСА - КРАСНЫЙ; ЦВЕТ ВСТАВОК - СЕРЫЙ</i></p>	<p>Габаритные размеры: высота-895 мм; ширина-460 мм; глубина-550 мм Материал спинки/сиденья: полипропилен Материал ножек: труба алюминиевая анодированная диаметром 25 мм</p>		0	3,624.00
03.005.49	<p>НОВИНКА Стул пластиковый эргономичный</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - БЕЛЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Стопируется по 4 шт.</p>		0	2,640.00
03.005.50	<p>НОВИНКА Стул пластиковый эргономичный</p> <p><i>ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - БЕЖЕВЫЙ</i></p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Стопируется по 4 шт.</p>		0	2,640.00










03.005.51	<p>НОВИНКА Стул пластиковый эргономичный ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - СЕРЫЙ</p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Стопируется по 4 шт.</p>		0	2,640.00
03.005.52	<p>НОВИНКА Стул пластиковый эргономичный ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - САЛАТОВЫЙ</p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Стопируется по 4 шт.</p>		0	2,640.00
03.005.53	<p>НОВИНКА Стул пластиковый эргономичный ОПОРЫ - АЛЮМИНИЙ; ЦВЕТ ПЛАСТИКА - ЧЕРНЫЙ</p>	<p>Монолитное сидение изготовлено из полипропилена высокого качества. Ножки изготовлены из круглой алюминиевой трубы D25мм. Стопируется по 4 шт.</p>		0	2,640.00






03.002.32	Пуф-куб (с жестким каркасом) 420х410х410 мм (ВхШхГ) <i>ЦВЕТ - БЕЛЫЙ</i>	Материал обивки: кожезаменитель Жесткость: средняя Наполнитель: поролон Материал корпуса: ЛДСП <i>Вес изделия - 2,0 кг</i>		0	2,660.00
03.002.33	Пуф-куб (с жестким каркасом) 420х410х410 мм (ВхШхГ) <i>ЦВЕТ - БЕЖЕВЫЙ</i>	Материал обивки: кожезаменитель Жесткость: средняя Наполнитель: поролон Материал корпуса: ЛДСП <i>Вес изделия - 2,0 кг</i>		0	2,660.00
03.002.34	Пуф-куб (с жестким каркасом) 420х410х410 мм (ВхШхГ) <i>ЦВЕТ - КРАСНЫЙ</i>	Материал обивки: кожезаменитель Жесткость: средняя Наполнитель: поролон Материал корпуса: ЛДСП <i>Вес изделия - 2,0 кг</i>		0	2,660.00
03.002.35	Пуф-куб (с жестким каркасом) 420х410х410 мм (ВхШхГ) <i>ЦВЕТ - ОРАНЖЕВЫЙ</i>	Материал обивки: кожезаменитель Жесткость: средняя Наполнитель: поролон Материал корпуса: ЛДСП <i>Вес изделия - 2,0 кг</i>		0	2,660.00
03.002.41	Пуф-куб (с жестким каркасом) 420х410х410 мм (ВхШхГ) <i>ЦВЕТ - СЕРЕБРИСТЫЙ</i>	Материал обивки: кожезаменитель Жесткость: средняя Наполнитель: поролон Материал корпуса: ЛДСП <i>Вес изделия - 2,0 кг</i>		0	2,660.00
03.002.42	Пуф-куб (с жестким каркасом) 420х410х410 мм (ВхШхГ) <i>ЦВЕТ - ЧЕРНЫЙ</i>	Материал обивки: кожезаменитель Жесткость: средняя Наполнитель: поролон Материал корпуса: ЛДСП <i>Вес изделия - 2,0 кг</i>		0	2,660.00




03.002.36	Пуф круглый (с жестким каркасом) 415х470х470 мм (ВхШхГ) <i>ЦВЕТ - БЕЛЫЙ</i>	Материал обивки: кожзаменитель Жесткость: средняя Наполнитель: поролон Материал корпуса: ЛДСП <i>Вес изделия - 4,0 кг</i>		0	2,940.00
03.002.37	Пуф круглый (с жестким каркасом) 415х470х470 мм (ВхШхГ) <i>ЦВЕТ - БЕЖЕВЫЙ</i>	Материал обивки: кожзаменитель Жесткость: средняя Наполнитель: поролон Материал корпуса: ЛДСП <i>Вес изделия - 4,0 кг</i>		0	2,940.00
03.002.38	Пуф круглый (с жестким каркасом) 415х470х470 мм (ВхШхГ) <i>ЦВЕТ - КРАСНЫЙ</i>	Материал обивки: кожзаменитель Жесткость: средняя Наполнитель: поролон Материал корпуса: ЛДСП <i>Вес изделия - 4,0 кг</i>		0	2,940.00
03.002.39	Пуф круглый (с жестким каркасом) 415х470х470 мм (ВхШхГ) <i>ЦВЕТ - ОРАНЖЕВЫЙ</i>	Материал обивки: кожзаменитель Жесткость: средняя Наполнитель: поролон Материал корпуса: ЛДСП <i>Вес изделия - 4,0 кг</i>		0	2,940.00
03.002.43	Пуф круглый (с жестким каркасом) 415х470х470 мм (ВхШхГ) <i>ЦВЕТ - СЕРЕБРИСТЫЙ</i>	Материал обивки: кожзаменитель Жесткость: средняя Наполнитель: поролон Материал корпуса: ЛДСП <i>Вес изделия - 4,0 кг</i>		0	2,940.00
03.002.44	Пуф круглый (с жестким каркасом) 415х470х470 мм (ВхШхГ) <i>ЦВЕТ - ЧЕРНЫЙ</i>	Материал обивки: кожзаменитель Жесткость: средняя Наполнитель: поролон Материал корпуса: ЛДСП <i>Вес изделия - 4,0 кг</i>		0	2,940.00

03.002.40	Диван двухместный на МК 1310x700x770мм (ШхГхВ) <i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КОЖ.ЗАМА - БЕЛЫЙ ECO-10</i>	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Каркас дивана жесткий с обивкой из пенополиуретана с покрытием кож.зам. <i>Вес изделия - 35 кг</i>		0	11,600.00
03.002.15	Диван двухместный на МК 1310x700x770мм (ШхГхВ) <i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КОЖ.ЗАМА - КРЕМОВЫЙ ECO-12</i>	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Каркас дивана жесткий с обивкой из пенополиуретана с покрытием кож.зам. <i>Вес изделия - 35 кг</i>		0	11,600.00
03.002.16	Диван двухместный на МК 1310x700x770мм (ШхГхВ) <i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КОЖ.ЗАМА - БЕЛЫЙ ECO-019 ФИСТАШКОВЫЙ</i>	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Каркас дивана жесткий с обивкой из пенополиуретана с покрытием кож.зам. <i>Вес изделия - 35 кг</i>		0	11,600.00
03.002.24	Диван двухместный на МК 1310x700x770мм (ШхГхВ) <i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КОЖ.ЗАМА - БЕЛЫЙ ECO-03 СИНИЙ</i>	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Каркас дивана жесткий с обивкой из пенополиуретана с покрытием кож.зам. <i>Вес изделия - 35 кг</i>		0	11,600.00
03.002.13	Диван двухместный на МК 1310x700x770мм (ШхГхВ) <i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КОЖ.ЗАМА - КРАСНЫЙ ECO-08</i>	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Каркас дивана жесткий с обивкой из пенополиуретана с покрытием кож.зам. <i>Вес изделия - 35 кг</i>		0	11,600.00

03.002.14	Диван двухместный на МК 1310x700x770мм (ШхГхВ) <i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КОЖ.ЗАМА - СЕРЫЙ ECO-17</i>	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Каркас дивана жесткий с обивкой из пенополиуретана с покрытием кож.зам. <i>Вес изделия - 35 кг</i>	  ECO-17	0	11,600.00
03.002.18	Диван двухместный на МК 1310x700x770мм (ШхГхВ) <i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КОЖ.ЗАМА - ОРАНЖЕВЫЙ ECO-20</i>	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Каркас дивана жесткий с обивкой из пенополиуретана с покрытием кож.зам. <i>Вес изделия - 35 кг</i>	  ECO-20	0	11,600.00
03.002.23	Кресло на МК 670x700x770мм (ШхГхВ) <i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КОЖ.ЗАМА - БЕЛЫЙ ECO-10</i>	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Каркас дивана жесткий с обивкой из пенополиуретана с покрытием кож.зам. <i>Вес изделия - 21.5 кг</i>	  ECO-10	0	6,940.00
03.002.21	Кресло на МК 670x700x770мм (ШхГхВ) <i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КОЖ.ЗАМА - КРЕМОВЫЙ ECO-12</i>	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Каркас дивана жесткий с обивкой из пенополиуретана с покрытием кож.зам. <i>Вес изделия - 21.5 кг</i>	  ECO-12	0	6,940.00
03.002.29	Кресло на МК 670x700x770мм (ШхГхВ) <i>ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КОЖ.ЗАМА - ФИСТАШКОВЫЙ ECO-19</i>	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Каркас дивана жесткий с обивкой из пенополиуретана с покрытием кож.зам. <i>Вес изделия - 21.5 кг</i>	  ECO-19	0	6,940.00

03.002.30	Кресло на МК 670x700x770мм (ШxГxВ) ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КОЖ.ЗАМА - СИНИЙ ECO- 03	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Каркас дивана жесткий с обивкой из пенополиуретана с покрытием кож.зам. <i>Вес изделия - 21.5 кг</i>	  ECO-03	0	6,940.00
03.002.19	Кресло на МК 670x700x770мм (ШxГxВ) ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КОЖ.ЗАМА - КРАСНЫЙ ECO-09	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Каркас дивана жесткий с обивкой из пенополиуретана с покрытием кож.зам. <i>Вес изделия - 21.5 кг</i>	  ECO-09	0	6,940.00
03.002.20	Кресло на МК 670x700x770мм (ШxГxВ) ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КОЖ.ЗАМА - СВЕТЛО- СЕРЫЙ ECO-17	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Каркас дивана жесткий с обивкой из пенополиуретана с покрытием кож.зам. <i>Вес изделия - 21.5 кг</i>	  ECO-17	0	6,940.00
03.002.31	Кресло на МК 670x700x770мм (ШxГxВ) ЦВЕТ МК - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КОЖ.ЗАМА - ОРАНЖЕВЫЙ ECO-20	Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Каркас дивана жесткий с обивкой из пенополиуретана с покрытием кож.зам. <i>Вес изделия - 21.5 кг</i>	  ECO-20	0	6,940.00
03.001.20	Кресло груша XL ЦВЕТ - КРАСНЫЙ	Высота – 135 см. Диаметр кресла – 95 см. Объем наполнителя – 330 литров. Внешний съёмный чехол - на молнии. Материал: оксфорд Наполнение: Пенополистерольные		0	3,220.00

03.001.4	Кресло груша XL <i>ЦВЕТ - ОРАНЖЕВЫЙ</i>	Высота – 135 см. Диаметр кресла – 95 см. Объем наполнителя – 330 литров. Внешний съёмный чехол - на молнии. Материал: оксфорд Наполнение: Пенополистерольные		0	3,220.00
03.001.39	Кресло груша XL <i>ЦВЕТ - ЖЕЛТЫЙ</i>	Высота – 135 см. Диаметр кресла – 95 см. Объем наполнителя – 330 литров. Внешний съёмный чехол - на молнии. Материал: оксфорд Наполнение: Пенополистерольные		0	3,220.00
03.001.46	Кресло груша XL <i>ЦВЕТ - ЗЕЛЕНЫЙ</i>	Высота – 135 см. Диаметр кресла – 95 см. Объем наполнителя – 330 литров. Внешний съёмный чехол - на молнии. Материал: оксфорд Наполнение: Пенополистерольные шарики, антистресс		0	3,220.00
03.001.21	Кресло груша XL <i>ЦВЕТ - СИНИЙ</i>	Высота – 135 см. Диаметр кресла – 95 см. Объем наполнителя – 330 литров. Внешний съёмный чехол - на молнии. Материал: оксфорд Наполнение: Пенополистерольные шарики, антистресс		0	3,220.00
03.001.22	Кресло груша XL <i>ЦВЕТ - ЧЕРНЫЙ</i>	Высота – 135 см. Диаметр кресла – 95 см. Объем наполнителя – 330 литров. Внешний съёмный чехол - на молнии. Материал: оксфорд Наполнение: Пенополистерольные шарики, антистресс		0	3,220.00

03.001.11	Кресло груша XL <i>ЦВЕТ - КРАСНЫЙ</i>	Размер: 120x75x55 см Материал:искусственная кожа Наполнение: Пенополистерольные шарики, антистресс		0	3,626.00
03.001.12	Кресло груша XL <i>ЦВЕТ - ОРАНЖЕВЫЙ</i>	Размер: 120x75x55 см Материал:искусственная кожа Наполнение: Пенополистерольные шарики, антистресс		0	3,626.00
03.001.16	Кресло груша XL <i>ЦВЕТ - БЕЛЫЙ</i>	Размер: 120x75x55 см Материал:искусственная кожа Наполнение: Пенополистерольные шарики, антистресс		0	3,626.00

0.00

<i>Сумма, руб</i>
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

РЕГЛАМЕНТ

403127, Новый Рынок, ул. Колышлова, 7 | 8 (831) 219 37 87 | info@reglament.ru







Артикул	Наименование изделия	Описание изделия
23.003.21	Табличка Точка Роста 180x300 мм (ВxШ)	Материал изготовления - ПВХ толщиной 3мм. Защитная ламинация
23.003.22	Табличка Министерство просвещения Российской Федерации 200x400 мм (ВxШ)	Материал изготовления - ПВХ толщиной 3мм. Защитная ламинация
23.003.23	Стенд информационный 900 x 1200 мм (ВxШ)	Материал изготовления - ПВХ толщиной 3мм. Кол-во карманов - 4 шт, формат А4 Ориентация - вертикальная
23.003.13	Логотип "Точка роста" 1500x500 мм (ШxВ)	Данный логотип используется только для светлых стен Материал изготовления - ПВХ толщиной 3мм. Защитная ламинация Крепление к стене - двусторонний скотч
23.003.14	Логотип на дистанционных держателях 1300x425 мм	Данный логотип используется только для светлых стен Материал изготовления - ПВХ толщиной 10мм. Цвет букв- графит, цвет колоса - красный
23.003.24	Логотип "Точка роста" 1500x500 мм белый (ШxВ)	Данный логотип используется только для цветных стен Материал изготовления - ПВХ толщиной 3мм. Защитная ламинация Крепление к стене - двусторонний скотч





23.003.25	Логотип на дистанционных держателях 1300x425 мм (ШxВ) белый	Данный логотип используется только для цветных стен Материал изготовления - ПВХ толщиной 10мм. Цвет букв и цвет колоса - белый Крепление - дистанционные держатели
23.003.26	Логотип НПР Образование 600x500 мм Вариант 1	Материал изготовления - ПВХ толщиной 3мм. Крепление к стене - двусторонний скотч
23.003.27	Логотип НПР Образование 600x500 мм Вариант 2	Материал изготовления - ПВХ толщиной 3мм. Крепление к стене - двусторонний скотч
	Рулонные шторы <i>ЦВЕТ - БЕЛЫЙ</i>	Расчет производится по индивидуальным замерам оконного проема <u>ЦЕНА ЗА ИЗДЕЛИЕ - ПО ЗАПРОСУ!</u>
23.003.5	Часы с логотипом "Точка роста" <i>ЦВЕТ - БЕЛЫЙ</i>	Материал - пластик
302.001	Полка декоративная СОТЫ 1625x120x1085мм (ШxГxВ) <i>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ 9230/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ЛДСП; ЦВЕТ ЗАДНИХ ПАНЕЛЕЙ: СЕРЫЙ, КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ</i>	Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Крепление к стене предусмотрено. Кол-во отдельных элементов - 5шт. Размер одного элемента - 500x120x433 мм (ШxГxВ) <i><u>Вес изделия - 19,5 кг</u></i>

302.002	<p>Полка декоративная ЛОГОТИП 630x120x1420мм (ШxГxВ)</p> <p><i>ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ 9230/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ КОРПУСА ЛДСП; ЦВЕТ ЗАДНИХ ПАНЕЛЕЙ - КРАСНЫЙ</i></p>	<p>Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм. Крепление к стене предусмотрено. Кол-во отдельных элементов - 3шт. Размер самого большого элемента - 347x120x890 мм (ШxГxВ)</p> <p><u>Вес изделия - 10,6 кг</u></p>
	<p>Доска академическая, меловая грифельная. Чёрная. 100x150 см.</p>	<p>Алюминиевый профиль GTO15 в серебряном цвете с пластиковыми серыми уголками, поверхность черная. Обратная сторона доски укреплена оцинкованным листом. Алюминиевая полка для мела.</p>
	<p>Доска академическая, меловая грифельная. Черная. 90x120 см.</p>	<p>Алюминиевый профиль GTO15 в серебряном цвете с пластиковыми серыми уголками, поверхность черная. Обратная сторона доски укреплена оцинкованным листом. Алюминиевая полка для мела.</p>
	<p>Доска академическая, меловая грифельная. Черная. 100x120 см</p>	<p>Алюминиевый профиль GTO15 в серебряном цвете с пластиковыми серыми уголками, поверхность черная. Обратная сторона доски укреплена оцинкованным листом. Алюминиевая полка для мела.</p>



<i>Изображение изделия</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Цена розничная, руб.</i>	<i>Сумма, руб</i>
	0	450.00	0.00
 <p data-bbox="269 831 630 890">Помещение оборудовано при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Образование»</p>	0	586.00	0.00
	0	4,500.00	0.00
	0	3,000.00	0.00
	0	7,500.00	0.00
	0	3,000.00	0.00

	0	7,500.00	0.00
	0	840.00	0.00
	0	840.00	0.00
	0	0.00	0.00
	0	1,200.00	0.00
	0	10,965.00	0.00

	0	6,710.00	0.00
	0	13,500.00	0.00
	0	13,268.00	0.00
	0	12,288.00	0.00