

АКТ
приемки спортивных сооружений на готовность к новому учебному году

Комиссия, назначенная приказом директора МБУ «УСОШ№3» Л.М.Тагировой за № от 2022 года «О создании комиссии по проверке готовности спортивного оборудования» в составе:

Председателя Латышова Л.В.

и членов комиссии

Исламов Р.М.- зам директора по АХЧ

Галимова Л.Ф. руководитель ШМО

Ежов В.В. учитель физической культуры

во время проверки готовности и приемки спортивных сооружений к новому учебному 2019 – 2020 учебному году установила следующее:

1. Площадь спортивного зала по норме 162 м^2 , фактически имеется 162 м^2 , раздевалка (тренировочная), $16,1 \text{ м}^2$
2. Санитарные узлы: туалеты (всего), в т.ч. пригодные к эксплуатации 0 (ед.).
3. Спортивные площадки:
игровая спортивная площадка 540 м^2 , в т.ч. пригодное к эксплуатации 540 м^2
4. Спортивный инвентарь:
 - мячи футбольные по норме (ед.) 8, фактически 4,
 - мячи волейбольные по норме (ед.) 15, фактически 10,
 - мячи баскетбольные по норме (ед.) 12, фактически 15.
 - маты гимнастические по норме (ед.) 15, фактически 14.
 - сетка волейбольная по норме (ед.) 1, фактически 1.
 - сетка баскетбольная по норме (ед.) 4, фактически 6.
 - сетка футбольная по норме (ед.) 2, фактически 0.
5. Надежность установки оборудования испытана:
 - канат для лазания 6 м – да.
 - канат для перетягивания (1 шт.) – да.
 - бревно напольное – да.
 - футбольные ворота (спортивная площадка) – да.
 - козел гимнастический (2шт.), конь - да.
 - комплект лыж (25) – да.
 - мостик гимнастический (1 шт.) – да.
 - скамейка гимнастическая (4 шт.) – да.
 - стойка для прыжков в высоту – да.
 - планка для прыжков в высоту – да.
 - маты гимнастические (14 шт.) – да.
 - мяч медболл – 2 кг (2 шт.) – да.
 - мяч медболл – 3 кг (4 шт.) – да.
 - мяч медболл – 1 кг (2 шт.) – да.
 - щит баскетбольный (6 шт.) – да.
 - лыжи беговые- (30 пар)

(В соответствии с требованиями правил безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах, утвержденных Министерством образования РФ).

6. Аптечка имеется – укомплектована в соответствии с Правилами безопасности по физической культуре.
7. Освещенность в физкультурном зале по норме 250 лк, фактически (лк) 250 лк
8. Целостность пола соответствует нормативным требованиям.
9. Педагогический стаж учителя физкультуры 19 лет, курсовую подготовку по охране труда и безопасности жизнедеятельности прошел 2019 г.
11. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются – да.
12. Инструкции для школьников на занятиях физкультурой имеются – да.

На основании осмотра спортивного зала, игровой спортивной площадки, инвентаря и оборудования, ознакомления соответствующей документацией комиссия приняла **РЕШЕНИЕ:**

Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование школы (готовым, не готовым) **готовым** к проведению учебных занятий в новом **2022 – 2023 учебном году**

Председатель Латыпова Л.В. _____

и членов комиссии

Исламов Р.М.- зам директора по АХЧ _____

Галимова Л.Ф. руководитель ШМО _____

Ежов В.В. учитель физической культуры _____

А К Т
испытания гимнастических снарядов и оборудования
от «...» 2022года

Мы, нижеподписавшиеся в составе:

Председателя Латыпова Л.В.

и членов комиссии

составили настоящий акт в том, что:

Исламов Р.М.
Ежов В.В.
Галимова Л.Ф.

1. В спортивном зале школы для проведения занятий имеются: канат для лазания, канат для перетягивания, баскетбольные щиты с кольцами, мостик гимнастический. Все вышеупомянутые снаряды и оборудование подлежали испытанию:

1.1) канат для лазания путем приложения к нему груза, равного 220 кг груза, подвешенного на трое суток;

1.2) канат для перетягивания путем приложения к нему груза, равного 220 кг груза, подвешенного на трое суток;

1.3) баскетбольные щиты с кольцами путем подвешивания груза к каждому щиту на трое суток;

1.4) мостик гимнастический путем установки на него веса 220кг на трое суток.

2. После испытания было установлено, что снаряды и спортивное оборудование соответствуют нормам, установленным Правилами безопасности занятий по физкультуре и спорту (1979):

2.1) после снятия нагрузки повреждения и смещения каната в щеках не обнаружены, трещины отсутствуют, крепление надёжное;

2.2) после снятия нагрузки повреждения и смещения каната в щеках не обнаружены, трещины отсутствуют;

2.3) после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи на щитах надёжно закреплены, в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов не имеют, детали крепления (гайки, винты) надёжно завинчены;

2.4) после снятия нагрузки прогибы на гимнастических мостиках соответствуют установленным Правилами безопасности занятий по физкультуре и спорту (1979) нормам;

2.5) после снятия подвешенного груза прогибы на каждой перекладине соответствуют установленным нормам, в узлах и сочленениях люфтов и трещин не обнаружено.

3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель Латыпова Л.В.

Л.В.

и членов комиссии

Исламов Р.М.- зам директора по АХЧ

Галимова Л.Ф. руководитель ШМО

Ежов В.В. учитель физической культуры

Исламов Р.М.
Галимова Л.Ф.
Ежов В.В.

А К Т
испытания гимнастических снарядов и оборудования
от «..» 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся в составе:

Председателя Латышова Л.В.

и членов комиссии

Ис. Лашов Р.М.

Ежов В.В.

составили настоящий акт в том, что: Латышова Л.В.

1. В спортивном зале школы для проведения занятий имеются: гимнастический козёл, гимнастический конь, гимнастические скамейки, стойка и планка для прыжков в высоту, гимнастические маты и 25 комплектов лыж. Вышеупомянутое спортивное оборудование, снаряды и инвентарь подлежали испытанию, визуальному осмотру:

1.1) гимнастические козлы и конь были подвержены визуальному осмотру пригодности;

1.2) гимнастические скамейки путем установки веса 220 кг на трое суток;

1.3) стойка для прыжков в высоту были подвержена визуальному осмотру пригодности; к планке был подвешен груз весом 3 кг на 1 час;

1.4) гимнастические маты были подвержены визуальному осмотру пригодности;

1.5) 25 комплектов лыж были подвержены визуальному осмотру пригодности.

2. После испытания и визуального осмотра было установлено, что спортивное оборудование и инвентарь соответствуют нормам, установленным Правилами безопасности занятий по физкультуре и спорту (1979).

2.1) после визуального осмотра установлено, что опоры гимнастических козлов и гимнастического коня прочно укреплены в коробках корпуса, ноги свободно устанавливаются и прочно закрепляются в заданном положении, повреждения на рабочих поверхностях отсутствуют;

2.2) после снятия нагрузки прогибы на гимнастических скамейках соответствуют установленным Правилами безопасности занятий по физкультуре и спорту (1979) нормам; при визуальном осмотре установлено, что в узлах креплений гайки и болты надежно завинчены, скамейки имеют хорошую устойчивость;

2.3) после визуального осмотра стойки для прыжков установлено, что поддерживающие опоры жёстко прикреплены к стойкам, конструкция стоек надёжная, держатели планки имеют гладкую, скользящую поверхность; прогиб планки соответствует установленным нормам, скосы отсутствуют;

2.4) после визуального осмотра установлено, что гимнастические маты в хорошем состоянии, поверхность без порывов;

2.5) после визуального осмотра лыж установлено, что 25 комплектов лыж подобраны в соответствие с ростовесовыми данными, подогнаны индивидуально, поверхность лыж перекосов, боковых искривлений, трещин, сколов не имеет, палки прочные, без дефектов.

3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель

члены комиссии

Латышова Л.В.

Ис. Лашов Р.М.

Ежов В.В.

А К Т
испытания гимнастических снарядов и оборудования
от «...» 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся в составе:

Председателя Латыпова Л.В......

и членов комиссии

Исламов Р.М.
Ежов В.В.
Галимова Л.Ф.

составили настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале школы для проведения спортивных игр имеются мячи: футбольные, волейбольные, баскетбольные, медболлы 1,2,3кг; сетки: волейбольная, баскетбольная, футбольная. Перечисленный спортивный инвентарь подлежал испытанию, визуальному осмотру:

1.1) футбольные мячи были накачены до величины воздушного давления 0,6 – 1.1 атмосферы (600 – 1100гр./кВ. см) по номенклатуре ФИФА и оставлены на трое суток;

1.2) волейбольные мячи были накачены до внутреннего давления от 0,30 до 0,33 кг/см кВ соответственно стандартам ФИВБ и оставлены на трое суток;

1.3) баскетбольные мячи были накачены до максимального давления и оставлены на трое суток;

1.4) медболлы 1,2,3кг были подвержены визуальному осмотру;

1.5) сетки для спортивных игр были подвержены визуальному осмотру.

2. После испытания и визуального осмотра было установлено, что спортивное оборудование и инвентарь соответствуют нормам, установленным Правилами безопасности занятий по физкультуре и спорту (1979):

2.1) - 2.4) после испытания и визуального осмотра футбольные, волейбольный, баскетбольные мячи, медболлы 1,2,3 кг соответствуют техническим требованиям, нормам, установленным Правилами безопасности занятий по физкультуре и спорту (1979);

2.5) после визуального осмотра сетки для спортивных игр находятся в хорошем состоянии, целостность ячеек не нарушена, соответствуют нормам.

3. Занятия с инвентарём и спортивным оборудованием разрешаются.

Председатель Латыпова Л.В.

Л.В.

и членов комиссии

Исламов Р.М.- зам директора по АХЧ

Галимова Л.Ф. руководитель ШМО

Ежов В.В. учитель физической культуры

Исламов Р.М.
Галимова Л.Ф.
Ежов В.В.

А К Т
испытания гимнастических снарядов и оборудования
от ..» 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся в составе:

Председателя Латыпова Л.В......

и членов комиссии

Исламов Р.М.
Ежов В.В.
Галимова Л.Ф.

составили настоящий акт в том, что:

1. В тренажёрном зале школы имеется: беговые дорожки электрические, беговые дорожки магнитные, велотренажёр; тренажёры «Дорожка для ходьбы», «Подъём по ступеням»; игровой лабиринт, комплект мячей, степ – доска (12 ед.) Перечисленный спортивный инвентарь и спортивное оборудование подлежало испытанию, визуальному осмотру:

1.1) - 1.2.) беговые дорожки электрические и магнитные подвергались проверке испытанием максимальной скоростью, весом, временем;

1.3) велотренажёр подвергались проверке испытанием максимальной скоростью, временем;

1.4) тренажёры «Дорожка для ходьбы», «Подъём по ступеням» подвергались проверке испытанием максимальной скоростью, весом, временем;

1.5) игровой лабиринт, комплект мячей, степ – доска (12ед.) подвергались визуальному осмотру.

2. После испытания и визуального осмотра было установлено, что спортивное оборудование и инвентарь соответствуют нормам, установленным Правилами безопасности занятий по физкультуре и спорту (1979):

2.1) - 2.2.) беговые дорожки электрические и магнитные находятся в исправном состоянии;

2.3 - 2.4) велотренажёр, тренажёры «Дорожка для ходьбы», «Подъём по ступеням» находятся в исправном состоянии;

2.5) после визуального осмотра установлено: игровой лабиринт, комплект мячей, степ – доска (12 ед.) находятся в хорошем состоянии, не имеют сколов, повреждений.

3. Занятия на спортивном оборудовании разрешаются.

Председатель Латыпова Л.В.

Л.В.

и членов комиссии

Исламов Р.М.- зам директора по АХЧ

Галимова Л.Ф. руководитель ШМО

Ежов В.В. учитель физической культуры

Р.М.
Л.Ф.
В.В.

А К Т
испытания гимнастических снарядов и оборудования
от «...» 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся в составе:

Председателя Латыпова Л.В.

и членов комиссии

Исламов Р.М.
Ежов В.В.
Галимова Л.Ф.

составили настоящий акт в том, что:

1. На спортивной площадке имеются: футбольные ворота, перекладина, баскетбольные щиты. Перечисленное спортивное оборудование подвергалось испытанию, визуальному осмотру:

1.1) к середине перекладины футбольных ворот подвешивался груз весом 150 кг на трое суток;

1.2) к середине баскетбольных щитов подвешивался груз весом 150 кг на трое суток.

2. После испытания и визуального осмотра было установлено, что спортивное оборудование и инвентарь соответствуют нормам, установленным Правилами безопасности занятий по физкультуре и спорту (1979):

2.1) - 2.5) во время испытания установлено: прогибы отсутствуют, наклон ворот не наблюдается, крючки крепления сетки вогнуты во внешнюю сторону, установки надёжные, качество сварных швов и лакокрасочных покрытий, габаритные размеры и внешний вид соответствуют техническим условиям.

3. Занятия на пришкольной спортивной площадке и спортивном оборудовании на ней разрешаются.

Председатель Латыпова Л.В. _____



и членов комиссии

Исламов Р.М. - зам директора по АХЧ _____

Галимова Л.Ф. руководитель ШМО _____

Ежов В.В. учитель физической культуры _____



А К Т
испытания "шведской стенки"
от «...» 2022года

Мы, нижеподписавшиеся в составе:

Председателя Латыпова Л.В.

и членов комиссии

Исламов Р.М.
Ежов В.В.
Галимова Л.Ф.

составили настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале школы для проведения занятий имеется «шведская стенка», которая подвергалась испытанию:
к каждой перекладина «шведской стенки» подвешивался груз весом 120 кг, приложенный под углом 60 градусов на 3 часа.

2. После испытания и визуального осмотра было установлено, что спортивное оборудование соответствует нормам, установленным Правилами безопасности занятий по физкультуре и спорту (1979):

2.1) - 2.5) во время испытания установлено: прогибы отсутствуют, наклон пролетов не наблюдается, крепления установки надёжные, качество стыков и лакокрасочных покрытий, габаритные размеры и внешний вид соответствуют техническим условиям.

3. Занятия на шведской стенке (6 пролетов) разрешаются.

Председатель Латыпова Л.В. Л.В.

и членов комиссии

Исламов Р.М.- зам директора по АХЧ Р.М.
Галимова Л.Ф. руководитель ШМО Л.Ф.
Ежов В.В. учитель физической культуры В.В.