

Муниципаль бюджет гомумибелем  
бирү учреждениесе  
« Иске Урыссу урта гомуми белем  
бирү мәктәбе»  
423960,РТ,Ютазы районы,Иске Урыссу  
авылы, Советская урамы,  
45 «б» йорты.  
E-mail: [S-urussu@yandex.ru](mailto:S-urussu@yandex.ru)  
Тел.: 8(85593) 4-42-36



Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
« Старо-Уруссинская средняя  
общеобразовательная школа»  
423960,РТ,Ютазинский район,  
село Старые Урусы,  
ул.Советская 45 «б»  
E-mail: [S-urussu@yandex.ru](mailto:S-urussu@yandex.ru)  
Тел.: 8(85593) 4-42-36

В территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Республике  
Татарстан (Татарстан) в  
Бугульминском, Азнакаевском,  
Бавлинском, Ютазинском районах  
директора МБОУ «Старо-Уруссинская  
СОШ» Ютазинского муниципального  
района РТ

### ОТЧЕТ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Старо-Уруссинская средняя общеобразовательная школа»  
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан  
об исполнении предписания об устранении нарушений  
от 04.12.2020 г №1114/32-п/в

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений № №1114/32-п/в от 04.12.2020 года, выданного Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан, администрацией МБОУ «Старо-Уруссинская СОШ» были приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Подтверждающие документы
1	Для порционирования блюд обеспечить инвентарь с мерной отметкой объема в литрах и миллилитрах	Приобретен инвентарь с мерной отметкой	Приложение 1 фото
2	При обеденном зале столовой умывальные раковины для обучающихся 1-4 классов установить с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до раковины борта	Одна из раковин переустановлена в соответствии с росто-возрастными особенностями обучающихся 1-4 классов	Приложение 2 фото
3	Обеспечить контроль за температурой воды в моечных ваннах для мытья столовой и кухонной посуды, чашек, стаканов, бокалов, инвентаря; использовать для контроля термометр с отметкой не ниже 65 <sup>0</sup> С	Используется термометр с отметкой не ниже 65 <sup>0</sup> С для мытья столовой и кухонной посуды, чашек, стаканов, бокалов, инвентаря	Приложение 3 фото
4	Обеспечить мерной емкостью для дозирования моющих и	Имеется мерная емкость для	Приложение 4 фото

Татарстан Республикасы  
Ютазы муниципаль районы

Муниципаль бюджет гомумибелем  
бирү учреждениесе  
« Иске Урыссу урта гомуми белем  
бирү мәктәбе»  
423960, ТР, Ютазы районы, Иске Урыссу  
авылы, Советская урамы,  
45 «б» йорты.  
E-mail: [S-urussu@yandex.ru](mailto:S-urussu@yandex.ru)  
Тел.: 8(85593) 4-42-36




Ютазинский муниципальный район  
Республики Татарстан

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
« Старо-Урусинская средняя  
общеобразовательная школа»  
423960, РТ, Ютазинский район,  
село Старые Уруссу,  
ул. Советская 45 «б»  
E-mail: [S-urussu@yandex.ru](mailto:S-urussu@yandex.ru)  
Тел.: 8(85593) 4-42-36

обеззараживающих средств	дозирования моющих и обеззараживающих средств	
--------------------------	--	--

Директор муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Старо-Урусинская средняя  
общеобразовательная школа»  
Ютазинского муниципального района  
Республики Татарстан



З.М.Фаздуллина

**Татарстан Республикасы  
Ютазы муниципаль районы**

**Муниципаль бюджет гомумибелем  
бирү учреждениесе  
« Иске Урыссу урта гомуми белем  
бирү мәктәбе»**  
423960, ТР, Ютазы районы, Иске Урыссу  
авылы, Советская урамы,  
45 «б» йорты.  
E-mail: [S-urussu@yandex.ru](mailto:S-urussu@yandex.ru)  
Тел.: 8(85593) 4-42-36



**Ютазинский муниципальный район  
Республики Татарстан**

**Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
« Старо-Уруссинская средняя  
общеобразовательная школа»**  
423960, РТ, Ютазинский район,  
село Старые Уруссы,  
ул. Советская 45 «б»  
E-mail: [S-urussu@yandex.ru](mailto:S-urussu@yandex.ru)  
Тел.: 8(85593) 4-42-36

Фото 1




Фото 2



Фото 3



Фото 4

