

**Казан шәһәре Вахитов
районының “34 ичә кичке
(сменалы) гомуми белем
мәктәбе” гомуми белем
бюджет муниципаль
учреждениесе”**

**Муниципальное бюджетное об-
щественное учреждение
«Вечерняя (сменная) общеобразо-
вательная школа №34» Вахитов-
ского района города Казани**

420012, город Казань, улица Айвазовского, дом 27;
телефон 8(843) 238 88 13, факс 8(843) 238 00 36; E-mail: Shcola34_deaf@mail.ru,
ИИН 1655037613, КПП 165501001, БИК 049205001, ОГРН 1021602840742,
п/с 40701810392053000044 в Отделении НБ РТ г.Казань

Исх. № 54

«26 » 07 2017 г.

**Временно исполняющему обязанности
руководителя Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия че-
ловека по Республике Татарстан**

М.В.Трофимовой

ОТЧЕТ
МБОУ «ВСОШ№34» Вахитовского района г. Казани
Об исполнении предписания об устраниении нарушений
от «28» апреля 2017 г. к установленному сроку
до «15» августа 2017 года, «16» октября 2017 года

№ п/п	Предписание	Принятые меры по исполнению предписания	Прилагаемые доку- менты, подтвер- ждающие исполне- ние предписания
1	Провести ремонт фасада здания с учетом рекомендаций заключения по результатам экспресс-обследования конструкций здания, выполненное ООО «Научно-производственное строительное объединение» 2017г.,	Направлены письма: - 21.11.2016 исх. №9, 03.05.2017 исх. №24, в отдел Управления образования ИКМО г.Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам; - 03.05.2017 исх. №25 в Управление образования	Копии писем: от 21.11.2016 исх. №9, от 03.05.2017 исх. №24, в отдел Управления образования ИКМО г.Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам;

	<p>в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - восстановить отмостки здания (кроме части переднего фасада здания); - восстановить замурованные приямки на передней части здания; - очистить от мусора, отремонтировать разрушающиеся приямки, установить во все решетки; - организовать водостоки с крыши здания по всему периметру здания; - восстановить кирпичную кладку с устранением трещин; - открыть для инсоляции оконные проемы, размещенные в подвальных помещениях на передней части фасада; - провести ремонт (оштукатуривание) по всему периметру окон снаружи здания после замены оконных рам 	<p>ИКМО г.Казани</p> <p>- 03.05.2017 исх. №26 в Администрацию Вахитовского и Приволжского районов</p> <p>ИКМО г.Казани</p> <p>Получены ответы на письма:</p> <p>- от 03.05.2017 исх. №25 с Управления образованием ИКМО г.Казани, вх. №29 от 24.06.2017, в котором указано, что предписания, выданные Управлением Роспотребнадзора по РТ, включены в реестр предписаний учреждений образования. В настоящее время в связи с отсутствием финансирования устранить нарушения в учреждении не представляется возможным. При формировании соответствующей программы в последующие годы данный вопрос будет рассмотрен дополнительно.</p> <p>- 03.05.2017 исх. №26 с Администрации Вахитовского и Приволжского районов</p> <p>ИКМО г.Казани, вх. № 30 от 24.07.2017, в котором сообщается, что школа включена в программу капитального ремонта на 2018 год. Необходимые работы будут осуществлены в рамках указанной программы.</p>	<p>от 03.05.2017 исх. №25 в Управление образования ИКМО г.Казани;</p> <p>от 03.05.2017 исх. №26 в Администрацию Вахитовского и Приволжского районов</p> <p>ИКМО г.Казани; от 21.07.2017 №2052/19 с Администрации Вахитовского и Приволжского районов</p> <p>ИКМО г.Казани, от 22.06.2017/743/ исх. с Управления образования ИКМО г.Казани</p>
2	<p>Провести ремонт стены холла 2-го этажа (устранить трещину), потолка и стен в рекреации перед входом в методический кабинет (устранить трещины,</p>	<p>Направлены письма:</p> <p>- 21.11.2016 исх. №9, 03.05.2017 исх. №24, в отдел Управления образования ИКМО г.Казани по Вахитовскому и Приволжско-</p>	<p>Копии писем:</p> <p>от 21.11.2016 исх. №9, от 03.05.2017 исх. №24, в отдел Управления образования ИКМО</p>

	<p>дефекты в отделочном материале, следы подтеков).</p>	<p>му районам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03.05.2017 исх. №25 в Управление образования ИКМО г.Казани - 03.05.2017 исх. №26 в Администрацию Вахитовского и Приволжского районов ИКМО г.Казани <p>Получены ответы на письма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 03.05.2017 исх. №25 с Управления образования ИКМО г.Казани, вх. №29 от 24.06.2017, в котором указано, что предписания, выданные Управлением Роспотребнадзора по РТ, включены в реестр предписаний учреждений образования. В настоящее время в связи с отсутствием финансирования устраниить нарушения в учреждении не представляется возможным. При формировании соответствующей программы в последующие годы данный вопрос будет рассмотрен дополнительно. - 03.05.2017 исх. №26 с Администрации Вахитовского и Приволжского районов ИКМО г.Казани, вх. № 30 от 24.07.2017, в котором сообщается, что школа включена в программу капитального ремонта на 2018 год. Необходимые работы будут осуществлены в рамках указанной программы. 	<p>г.Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам; от 03.05.2017 исх. №25 в Управление образования ИКМО г.Казани; от 03.05.2017 исх. №26 в Администрацию Вахитовского и Приволжского районов ИКМО г.Казани; от 21.07.2017 №2052/19 с Администрации Вахитовского и Приволжского районов ИКМО г.Казани, от 22.06.2017/743/ исх. с Управления образования ИКМО г.Казани</p>
3	<p>Во всех учебных кабинетах стены отделать материалами, допускающими уборку влажным способом с при-</p>	<p>Направлены письма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 21.11.2016 исх. №9, 03.05.2017 исх. №24, в отдел Управления образова- 	<p>Копии писем: от 21.11.2016 исх. №9, от 03.05.2017 исх. №24, в отдел</p>

	<p>менением дезинфицирующих средств и безвредным для здоровья детей.</p>	<p>ния ИКМО г.Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03.05.2017 исх. №25 в Управление образования ИКМО г.Казани - 03.05.2017 исх. №26 в Администрацию Вахитовского и Приволжского районов <p>ИКМО г.Казани Получены ответы на письма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 03.05.2017 исх. №25 с Управления образования ИКМО г.Казани, вх. №29 от 24.06.2017, в котором указано, что предписания, выданные Управлением Роспотребнадзора по РТ, включены в реестр предписаний учреждений образования. В настоящее время в связи с отсутствием финансирования устраниТЬ нарушения в учреждении не представляется возможным. При формировании соответствующей программы в последующие годы данный вопрос будет рассмотрен дополнительно. - 03.05.2017 исх. №26 с Администрации Вахитовского и Приволжского районов <p>ИКМО г.Казани, вх. № 30 от 24.07.2017, в котором сообщается, что школа включена в программу капитального ремонта на 2018 год. Необходимые работы будут осуществлены в рамках указанной программы.</p>	<p>Управления образования ИКМО г.Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам; от 03.05.2017 исх. №25 в Управление образования ИКМО г.Казани; от 03.05.2017 исх. №26 в Администрацию Вахитовского и Приволжского районов</p> <p>ИКМО г.Казани; от 21.07.2017 №2052/19 с Администрации Вахитовского и Приволжского районов</p> <p>ИКМО г.Казани, от 22.06.2017/743/ исх. с Управления образования ИКМО г.Казани</p>
4	В коридорах восстановить плинтуса.	Плинтуса восстановлены	Копии фото

5	<p>На территории выделить физкультурную площадку (зону) и оборудовать инвентарем для выполнения учебной программы.</p>	<p>Направлены письма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 21.11.2016 исх. №9, 03.05.2017 исх. №24, в отдел Управления образования ИКМО г.Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам; - 03.05.2017 исх. №25 в Управление образования ИКМО г.Казани - 03.05.2017 исх. №26 в Администрацию Вахитовского и Приволжского районов ИКМО г.Казани <p>Получены ответы на письма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 03.05.2017 исх. №25 с Управления образования ИКМО г.Казани, вх. №29 от 24.06.2017, в котором указано, что предписания, выданные Управлением Роспотребнадзора по РТ, включены в реестр предписаний учреждений образования. В настоящее время в связи с отсутствием финансирования устранить нарушения в учреждении не представляется возможным. При формировании соответствующей программы в последующие годы данный вопрос будет рассмотрен дополнительно. - 03.05.2017 исх. №26 с Администрации Вахитовского и Приволжского районов ИКМО г.Казани, вх. № 30 от 24.07.2017, в котором сообщается, что школа включена в программу капитального ремонта на 2018 год. Необходимые работы будут осуществлены в рамках указанной програм- 	<p>Копии писем:</p> <p>от 21.11.2016 исх. №9, от 03.05.2017 исх. №24, в отдел Управления образования ИКМО г.Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам; от 03.05.2017 исх. №25 в Управление образования ИКМО г.Казани; от 03.05.2017 исх. №26 в Администрацию Вахитовского и Приволжского районов ИКМО г.Казани; от 21.07.2017 №2052/19 с Администрации Вахитовского и Приволжского районов ИКМО г.Казани, от 22.06.2017/743/ исх. с Управления образования ИКМО г.Казани</p>
---	--	---	--

		мы.	
6	Пересмотреть расписание звонков предусмотреть продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут и большую перемену.	Расписание звонков пересмотрено, предусмотрена продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, и большая перемена.	Копия приказа
7	Провести маркировку мебели (столы, стулья) и рассаживание обучающихся с учетом их роста и размера мебели	Маркировка мебели проведена (столы, стулья) с учетом роста обучающихся и размера мебели	Копии фото
8	Провести маркировку ученических стульев во всех кабинетах	Маркировка ученических стульев во всех кабинетах проведена.	Копии фото
9	Организовать медицинское обслуживание	Заключен договор о взаимном сотрудничестве №1/34 от 01.06.2017 с ГАУЗ «Детская городская поликлиника №2» г.Казани на медицинское обслуживание учащихся.	Копия договора
10	В санитарных узлах оборудовать кабинки без запоров	<p>Направлены письма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 21.11.2016 исх. №9, 03.05.2017 исх. №24, в отдел Управления образования ИКМО г.Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам; - 03.05.2017 исх. №25 в Управление образования ИКМО г.Казани - 03.05.2017 исх. №26 в Администрацию Вахитовского и Приволжского районов ИКМО г.Казани <p>Получены ответы на письма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 03.05.2017 исх. №25 с Управления образования ИКМО г.Казани, вх. №29 от 24.06.2017, в котором указано, что предписания, выданные Управлением Роспотребнадзора по РТ, включены в реестр предпи- 	<p>Копии писем:</p> <p>от 21.11.2016 исх. №9, от 03.05.2017 исх. №24, в отдел Управления образования ИКМО г.Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам; от 03.05.2017 исх. №25 в Управление образования ИКМО г.Казани; от 03.05.2017 исх. №26 в Администрацию Вахитовского и Приволжского районов ИКМО г.Казани; от 21.07.2017 №2052/19 с Администрации Вахитовского и Приволжского районов ИКМО г.Казани, от 22.06.2017/743/ исх. с</p>

		<p>саний учреждений образования. В настоящее время в связи с отсутствием финансирования устраниить нарушения в учреждении не представляется возможным. При формировании соответствующей программы в последующие годы данный вопрос будет рассмотрен дополнительно.</p> <p>- 03.05.2017 исх. №26 с Администрации Вахитовского и Приволжского районов</p> <p>ИКМО г.Казани, вх. № 30 от 24.07.2017, в котором сообщается, что школа включена в программу капитального ремонта на 2018 год. Необходимые работы будут осуществлены в рамках указанной программы.</p>	Управления образования ИКМО г.Казани
11	В санитарном узле для девочек (2 этаж) установить туалетную бумагу, рядом с умывальной раковиной мыло и организовать условия для просушивания рук (электрополотенце или одноразовые полотенца)	В санитарном узле для девочек (2 этаж) установлена туалетная бумага, рядом с умывальной раковиной мыло. Закуплен электросушитель для рук.	Копии фото и счета ООО «Комус-Приволжье»
12	Организовать питьевой режим для обучающихся	Питьевой режим для обучающихся организован.	Копия фото
13	Учебные кабинеты оборудовать бытовыми термометрами для контроля температурного режима	Учебные кабинеты оборудованы бытовыми термометрами для контроля температурного режима	Копия фото
14	Выделить при кабинетах химии, физики лаборантские, установить в кабинетах химии, физики умывальные раковины, специальные демонстрационные столы	<p>Направлены письма:</p> <p>- 21.11.2016 исх. №9, 03.05.2017 исх. №24, в отдел Управления образования ИКМО г.Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам;</p> <p>- 03.05.2017 исх. №25 в Управление образования</p>	Копии писем: от 21.11.2016 исх. №9, от 03.05.2017 исх. №24, в отдел Управления образования ИКМО г.Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам;

	<p>ИКМО г.Казани - 03.05.2017 исх. №26 в Администрацию Вахитовского и Приволжского районов</p> <p>ИКМО г.Казани Получены ответы на письма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 03.05.2017 исх. №25 с Управления образования ИКМО г.Казани, вх. №29 от 24.06.2017, в котором указано, что предписания, выданные Управлением Роспотребнадзора по РТ, включены в реестр предписаний учреждений образования. В настоящее время в связи с отсутствием финансирования устраниТЬ нарушения в учреждении не представляется возможным. При формировании соответствующей программы в последующие годы данный вопрос будет рассмотрен дополнительно. - 03.05.2017 исх. №26 с Администрации Вахитовского и Приволжского районов <p>ИКМО г.Казани, вх. № 30 от 24.07.2017, в котором сообщается, что школа включена в программу капитального ремонта на 2018 год. Необходимые работы будут осуществлены в рамках указанной программы.</p>	<p>от 03.05.2017 исх. №25 в Управление образования ИКМО г.Казани;</p> <p>от 03.05.2017 исх. №26 в Администрацию Вахитовского и Приволжского районов</p> <p>ИКМО г.Казани; от 21.07.2017 №2052/19 с Администрации Вахитовского и Приволжского районов</p> <p>ИКМО г.Казани, от 22.06.2017/743/ исх. с Управления образования ИКМО г.Казани</p>	
15	<p>В методическом кабинете не использовать мебель (стулья), поверхность которых не обеспечивает возможность проведения влажной дезинфекции во избежание развития и роста микрофлоры (особенно</p>	<p>В методическом кабинете не используется мебель (стулья), поверхность которых не обеспечивает возможность проведения влажной дезинфекции во избежание развития и роста микрофлоры (особенно па</p>	Копия фото

	патогенной). Приобрести новые стулья, представить в Управление документы, подтверждающие качество и безопасность, соответствие требованиям технических регламентов	патогенной). Стулья заменены.	
16	Представить медицинскую книжку технического персонала Гатауллиной И.М. с результатами медицинского осмотра, профилактических прививок и гигиенического обучения	Медицинская книжка технического персонала Гатауллиной И.М. имеется	Копия мед.книжки.

Директор



Л.Ф. Сафиуллина