

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования г. Казани

(руководитель исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации (глава муниципального образования))

И.Р. Метшин

(подпись)

(ф.и.о.)

" ____ " _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления
ФСБ РФ по Республике Татарстан

(руководитель территориального органа
безопасности)

Д.Г. Хамитов

(подпись)

(ф.и.о.)

" ____ " _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела полиции № 4 «Юдино»
Управления МВД России по г. Казани
подполковник полиции

(руководитель территориального органа МВД
России)

И.А.Нургалеев

(подпись)

(ф.и.о.)

" ____ " _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный государственный инспектор по
г. Казани-начальник отдела надзорной
деятельности по г. Казани УНД и ПР
ГУ МЧС России по РТ

(руководитель территориального органа МЧС
России)

И.Я. Мустафин

(подпись)

(ф.и.о.)

" ____ " _____ 2015 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

места массового пребывания людей

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №153» Кировского района, г. Казани
Республика Татарстан
г. Казань
2015 год**

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа и № 153» Кировского района, г. Казани
(наименование)

420078, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бирюзовая, д.2а.
(адрес места расположения)

Муниципальная
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.))

Оказание муниципальных образовательных услуг.

Постановление Исполнительного комитета г. Казани от 15.06.2015 №2397 «О перечне мест
массового пребывания людей» включен в перечень мест массового пребывания людей на
территории муниципального образования г. Казани

(основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

границы места массового пребывания людей определяется периметральным ограждением
школы и граничат с фасадной стороны жилые дома по улице Бирюзовая и Площадь «Аллея
Славы», с тыльной стороны жилые дома по улице Ильича, с левой стороны от здания улица
Железнодорожников и ДООУ №62, с правой стороны улица Лейтенанта Красикова.
(границы места массового пребывания людей)

общая площадь территории 7,72 гектара, площадь помещений (сооружений) 2000,3 кв. м.,
протяженность периметра 347,16 метров.
(общая площадь территории, протяженность периметра, метров)

одновременно могут находиться в дневное время 800 человек, в ночное время 1 человек, в
выходные дни 1 человек
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находившихся в месте массового пребывания людей)

2 категория (акт обследования и категорирования места массового пребывания людей от
30.07.2015г.)
(категория места массового пребывания людей)

Отдел полиции №4 «Юдино» Управления МВД РФ Кировского района по городу Казани,
адрес: г. Казань, ул. Ильича, д.28, телефоны дежурной части ОП №4 «Юдино» (843) 516-26-02.
(Территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей)

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

МБОУ «СОШ №153» расположен на равнинной местности, по улице Бирюзовая, имеется
лесной массив, отсутствует возможность незаметного подхода к объекту
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1	МБОУ «СОШ № 153»	<p>Кирпичное 2-х этажное здание, муниципальная собственность, Директор МБОУ «СОШ № 153» Комарова Ирина Геннадьевна Телефон: раб. 294-35-36 сот. 8 905 375 63 42 Место массового пребывания детей, работающее с 7.00 до 19.30</p>	г. Казань, ул. Бирюзовая, д. 2а.	<p><u>техническая укреплённость</u> Объект состоит из здания в 2 этажа 1940 года постройки. Объект оборудован декоративным бетонным ограждением высотой 1,6 м., металлические ворота высотой 2,5 м. Здание кирпичное, перекрытия железобетонные, подвал площадью 60 кв. м. Имеется чердачное помещение, крыша покрыта оцинкованным профнастилом. Имеется 5 входов – выходов, 1 – центральный и 4 – запасных (спортзал, столовая, из здания школы). В холле центрального входа установлен турникет, который ограничивает доступ посторонних. Дети и сотрудники проходят по пропускам. Охрана объекта осуществляется в дневное время – штатными вахтерами, ночное время – штатными сторожами. Школа оборудована тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения : 2 – наружные камеры и 6 внутренних.</p>

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1	Площадь «Аллея Славы»	Объект не представляет опасность	западная сторона	50 м
2	Жилые дома по ул. Бирюзовая	Объект не представляет опасность	западная сторона	20 м
3	Жилые дома по ул. Ильича	Объект не представляет опасность	восточная сторона	20 м
4	Жилые дома по ул. Железнодорожников	Объект не представляет опасность	северная сторона	20 м
5	ДОУ №62	Объект не представляет опасность	северная сторона	300 м
6	Жилые дома по ул. Лейтенанта Красикова	Объект не представляет опасность	южная сторона	20 м

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Проезжая часть по ул. Лейтенанта Красикова	100 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	- ж/д вокзал Юдино по ул. Молодогвардейская, - - ж/д вокзал по ул. Привокзальная	1 100 м 1 300 м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	-Международный аэропорт Казань -вертолетная площадка МЧС РФ ул. Кремлевская набережная	43 000 м 14 000 м
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной порт Казань	18 000 м
5	Станции метро	- станция метро «Кремлевская»	15 000 м

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	ООО «ПЖКХ» адрес: 420087, г. Казань, ул. Родина, д.8, тел:272-50-25	Вывоз бытового мусора	По графику
2	ООО «Спектр БИО» адрес: 420111, г. Казань, ул. Миславского, д. 9, тел:292-24-51	Дезинсекция и дератизация	1 раз в месяц
3	ООО «Казэнерго» адрес: 420022, г. Казань, ул. Тукая, д. 162, тел:278-25-38	Подача тепла в школу	По заявке
4	ООО «КЭЦ» адрес: 420097, г. Казань, ул. А. Еники, д. 17, офис 9 директор: А. Ш. Салахутдинов	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	По заявке
5	ООО «Союз Пожарного Мониторинга» адрес: 421001, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 81, пом. 76, тел:527-81-92	Техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты	1 раз в месяц
6	ООО «Основные строительные технологии» адрес: 420107, г. Казань, ул.Спартакoвская, д. 2, тел:533-14-67	Техническое обслуживание оборудования систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	1 раз в месяц
7	ООО «Протэкт» адрес: 420030, г. Казань, ул.Большая,д.106, тел:520-64-38	Техническое обслуживание действующих систем видеонаблюдения	1 раз в месяц
8	МУП «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» адрес: 420054, г. Казань, ул. Тульская, д. 56, тел: 533-36-00	Оказание услуг по организации питания	По заявке

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

Численность работников МБОУ «СОШ №153» - 62 человек
(численность работников)

Средняя посещаемость объекта – 800 человек, максимальная посещаемость – 900 человек, количество одновременно пребывающих людей – 800 человек
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей).

Арендаторов нет.
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Котельная ОАО «Казэнерго» расположенная по улице Железнодорожников, д. 19;	9	взрыв газовоздушной смеси; наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; значительное ухудшение состояния окружающей среды; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на ближайшие объекты
2	Щитовая		Пожар; наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; значительное ухудшение состояния окружающей среды; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на ближайшие объекты

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильно-действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей;

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в районе его расположения не имеется

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

п/п	Террористическая	Прогнозируемое количество	Масштаб последствий
-----	------------------	---------------------------	---------------------

	угроза	пострадавших в результате террористического акта (человек)	террористического акта
1.	Взрыв СВУ	До 10 человек	Локальные разрушения конструкций здания
2.	Захват заложников	До 50 человек	Гибель заложников
3.	Применение отравляющих и радиоактивных веществ	До 30 человек	Гибель людей

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) дежурная часть ОП №4 «Юдино» УМВД России по г.Казани, тел. (843) 516-26-02

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) Объект находится на территории обслуживания ОП № 4 «Юдино» УМВД России по г. Казани, входит в патрульный участок нарядов наружных служб УМВД России по г. Казани
Патрулирование осуществляется:

- 1 экипаж ППС, в трёхсменном режиме, время объезда объекта – каждые 2 часа.;

- 1 экипаж УВО, в двухсменном режиме (батальон полиции № 1 УВО по г. Казани – филиала ФГКУ УВО МВД по Республике Татарстан на автомашине). Время объезда объекта – каждые 2 часа;

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции:

- ГНР ОП №4 «Юдино» УМВД России по г. Казани – в течение 5-10 минут (с 20.00 до 08.00 час);

- Экипаж ГЗ ПА ОВО к объекту – в течение 5-7 минут.

- Следственно-оперативной группы к объекту – 5-10 минут.

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) не имеется

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	не имеется	
Пеший внутренний пост полиции	не имеется	
Суточный пост полиции	не имеется	
12-часовой пост	не имеется	
8-часовой пост	не имеется	
Всего	не имеется	

д) добровольная народная дружина по охране общественного порядка имеется

(Сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны

Огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели: не имеется

Специальные средства: - нет

Служебные собаки – нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

- связь администрации с ответственными специалистами или службами объекта: по тел.: 02, 298-33-08, 272-03-51; аварийно-диспетчерская служба, тел.: внутренние сантехработы – 260-79-40, канализация наружная – 231-62-26; ВРЭС - 272-13-53; ХЭГ Кир. р-на - 555-73-48

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

- телефон дежурного по Управлению ФСБ РФ по Республике Татарстан (843) 231-45-55;
- телефоны оперативного дежурного по ГУ МЧС РФ по РТ (843)227-46-46; (843)227-46-59;
(843) 227-46-51;

- телефоны по МВД по РТ:

- дежурной части МВД по РТ (843) 291-35-28;

- дежурной части УМВД РФ по г. Казани (843) 291-48-21;

- дежурной части ОП №4 «Юдино» (843) 516-26-02.

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

-приемной Мэрии г. Казани (843) 299-18-18, 299-18-81

-администрации Кировского и Московского районов Исполкома г. Казани (843) 557-30-54

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Подразделение аварийно-спасательной службы - Казанский поисково-спасательный отряд. Адрес: г. Казань, ул. Академика Губкина, д.25, корпус 3, телефон (843) 272-55-41. Ближайшее подразделение пожарной охраны –пожарная часть №60 Кировского района. Адрес: г. Казань, ул. Революционная, д.70, телефон (843) 294 37 03, 526 30 85. Расстояние до него 1,4 км.

Ориентировочное время прибытия первых подразделений пожарной охраны-5 минут

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:

ограждение выполнено декоративным бетонным забором высотой 1,6 метра, имеется два въезда оборудованных калиткой и въездными распашными воротами (реечные из металлоконструкций);

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей)

система видеонаблюдения – всего 8 видеокamer: 2 наружных по периметру здания (одна охватывает обзор территории центрального входа в здание, вторая территорию хоздвора), 6 внутренних (4 охватывают обзор коридоров первого этажа и лестничных маршей, 2 коридор второго этажа), в рабочем состоянии, срок архивирования 30 суток;

(Камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля)

охрана объекта осуществляется: в будние дни (понедельник-суббота) с 7.00. до 19.00. гардеробщик-вахтер (2 сотрудника по графику), с 19.00 до 7.00 сторож (3 сотрудника по графику), в выходные и праздничные дни с 7.00. до 7.00. сторожа по графику;

объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации (КТС) для экстренного вызова наряда охраны филиала ФГУП Охрана МВД Росии по РТ – 2 шт. (1 – брелок, 1 – стационарная кнопка в служебном помещении персонала);

объект оборудован системой автоматической пожарной сигнализации «Сигнал - 20», расположенной на 1 – этаже;

объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, расположенной на 1 – этаже;

объект обеспечен для подключения пожарных автомобилей к системам АУТП 1 противопожарным гидрантом, на территории МБОУ «СОШ №153» со стороны улицы Лейтенанта Красикова;

имеется уличное освещение: 1 мачта уличного освещения, 3 уличных светильника на двух входных группах в здание, все находятся в рабочем состоянии;

пути эвакуации в количестве 5 точек обеспечивают свободный проход;

объект оборудован информационными стендами, содержащие схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны администрации, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности;

должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и его взаимодействию с территориальными органами УФСБ России по Республике Татарстан, заместитель директора по АХР Коровина М.Ю. (раб.тел. 2943536, сот.89600448590);

Разработаны и имеются:

- план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта;

- план обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный);

- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму;

- план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте;

- инструкция о порядке действий служб и сотрудников при выявлении вызывающих подозрение предметов, а также при возникновении и ликвидации кризисных ситуаций с доведением их под роспись до каждого сотрудника;

объект оборудован системой экстренного оповещения учащихся, сотрудников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

цокольный этаж объекта проектом не предусмотрен.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

В здании школы для пожаротушения помещений по проекту применяются огнетушители в количестве 16 шт.: ОП-5(3)- 7шт, ОП-4(3)- 3шт, ОП-10(г)- 3шт, ОП-2(б)-1шт, ОП-5(б)-1шт, ОП-3(3)-1шт.

Для подключения пожарных автомобилей к системам АУПТ предусмотрено на территории школы 1 пожарный гидрант.

Система АПС предназначена для обнаружения очага загорания, а также для выдачи сигнала "Тревога" в систему оповещения, АПС защищаются все помещения здания кроме помещений с мокрыми процессами, помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы (насосные, венткамеры и т.д.), лестничных клеток и т.п.

Устройство оконечное автоматического вызова объектового УОО-АВ предназначено для передачи извещений от приборов приемно-контрольных (ППК) охранно-пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по коммутируемым телефонным линиям. УОО-АВ подключена к абонентской телефонной линии. В качестве пожарных извещателей применяются: ИП 212-41 М в количестве 233 штук, используемые для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма:

пожарные извещатели ИП 103-5\1 (НЗ) в количестве 21 штук, используемые в помещениях, где установка дымовых извещателей невозможна по технологическим причинам;

пожарные извещатели ИПР-3СУ в количестве 16 штук, используемые для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма, в помещениях с большой высотой потолков.

В составе радиосистемы передачи извещений используется объектовая станция, основными функциями которой являются передача извещений от установленного оборудования охранно-пожарной сигнализации на ПЦН, передача команд управления от ПЦН объектовому оборудованию. В качестве центрального контролера применяются приборы приемно-контрольные, охранно-пожарные и управления «Сигнал-20» (БЦП). БЦП располагается на 1 этаже помещения.

Система АПС обеспечивает информирование персонала о возникновении пожара и передает управляющие сигналы на запуск сценариев смежных систем безопасности. Она строится на базе оборудования Рубикон, производства Сигма-ИС.

Использованные модули представляют собой адресные модули с реле, логику срабатывания которых можно запрограммировать на любое событие при настройке системы. Таким образом, можно осуществить управление всеми необходимыми инженерными системами здания в случае сигнала «Пожар» от системы АПС.

Станция объектовая РСПИ «Стрелец-мониторинг» находится на 1 этаже здания школы.

В здании школы имеются 2 лестничных марша.

Школа имеет по периметру 1 дверь с фасадной стороны (центральная) и 4 двери запасные: 1- выход из школы на хоздвор, дверь находится напротив центрального входа, 2- выход на хоздвор, дверь находится рядом с кабинетом ГПД и библиотекой, 3- выход из спортзала, 4- выход из столовой.

Автоматическая система пожарной сигнализации защищает (контролирует) все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

в) система оповещения и управления эвакуацией.

Система речевого и звукового оповещения о пожаре школы относится к системе оповещения и эвакуации людей 3-го типа по СИ 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Требование пожарной безопасности».

Система включает в себя 2 подсистемы: систему речевого оповещения и систему звукового сопровождения.

Подсистема РО включает в себя усилители, центральный контроллер и станции вызова.

Система РО интегрирована с пожарной сигнализацией, таким образом, что при сработке автоматической пожарной сигнализации автоматически включается РО и транслирует в ту зону, где прошла сработка АПС, тревожное сообщение. При этом, трансляция тревожных сообщений имеет приоритет по сравнению с передачей музыкальных каналов (во время трансляции тревожных сообщений музыкальная трансляция прекращается). Кроме того, имеется возможность подачи голосовых вызовов и ручного запуска тревожного сообщения в любую зону РО через станцию вызова.

Подсистема звукового сопровождения позволяет организовать музыкальное сопровождение на объекте. Управление осуществляется с помощью станции вызова.

Пост управления находится в помещении центрального холла на 1 этаже.

Имеется 5 эвакуационных выходов ведущих непосредственно на улицу. Эвакуационные пути не загромождены и обеспечивают оперативную эвакуацию.

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

N п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1.	Складские помещения, электрощитовые	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
2.	Внешнее ограждение	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
3.	Видеокамеры наружного наблюдения	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
4.	Видеокамеры внутреннего контроля	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
5.	СКУД	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
6.	Кнопка тревожной сигнализации (КТС)	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
7.	Информационные стенды (табло), содержащие схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций,	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
8.	Автономная система оповещения	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
9.	Возможность доступа на объект через подвал, цоколь, иные коммуникации	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
10.	Неконтролируемый доступ на кровлю по пожарным лестницам	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
11.	Возможность размещения биохимических ВУ у решёток приточной вентиляции	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
12.	Возможность доставки ВУ через открытые окна 1 этажа	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) к антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект - готов
(инженерно – технические средства и состояние охраны объекта установленной категории опасности не полностью соответствуют пунктам постановления)

б) - недостаточное количество видеокамер наружного наблюдения (4 шт.);
- объект не оборудован ручным металлоискателем (1 шт.);
- телефонные аппараты не оборудованы автоматическим определителем номера (2 шт.).
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в)требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей – 55 000 руб.

14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
- 3.Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

Директор МБОУ «СОШ №153»

(правообладатель места массового пребывания людей)

(подпись)

(ф.и.о.)

Составлен «__» _____ 20__ г.

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

