

ДСМ

(отметка или гриф.)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета муниципально-
го образования города Казани»

руководитель органа (организации), являющегося право-
обладателем объекта (территории), или уполномоченное
им лицо

Ризванов И.А.

(подпись)

(ф.и.о.)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

3
Начальник Управления ФСБ России
по Республике Татарстан

(руководитель территориального органа безопасности или
уполномоченное им лицо)

(подпись)

(ф.и.о.)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УВО по городу Каза-
ни - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Республике Татарстан»

(руководитель территориального органа Росгвардии
или подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации (упол-
номоченное им лицо)

Тимохин А.В.

(подпись)

(ф.и.о.)

" 29 " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по г. Казани УНД и
ПР ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан

(руководитель территориального органа МЧС России или
уполномоченное им лицо)

Маринин О.В.

(подпись)

(ф.и.о.)

" 03 " 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ «Лицей № 23»
Ново-Савиновского района г. Казани

2020 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

МКУ «Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» г. Казань, ул. Б.Красная, д.1 , тел.292-70-50, факс 292-84-18, адрес электронной почты: guo_kzn@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

. г. Казань, ул. Лаврентьева, д.6А , тел.: 521-46-76, факс 521-46-76, Sch023@tatar.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Оказание муниципальных образовательных услуг

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

2 категория

(категория опасности объекта (территории))

Площадь 20710 кв. метров, протяженность периметра – 602 метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Земельный участок. Лицей №23.

№16-16-01.222.2007-436 от 28.04.2016.№16-16-01.205.2012-385 от.28.04.2016

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор школы Шакирзянова.А.З., , тел. 521-4676, факс 521-46-76, почта Scp023@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Начальник Управления образования Ризванов И.А., тел. 292-70-50, guo_kzn@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Продолжительность работы 12 часов, начало рабочего дня с 7:00 ч окончание 19:00ч

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников: **81человека (61 педагога + 20 тех. персонал).**

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 980 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

Работников-1, общее число-1 чел.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): **Лицей №23 Ново-Савиновского района г. Казани , дополнительное образование, 1 кабинета на 2-этаже (всего 56.3кв.м.), максимально одновременно 1 педагога и 10 учащихся по вторникам и четвергам, директор Лицея №Шакирзянова.А.З., тел.:521-46-76, срок аренды 1год.**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

3

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая (от 380 вольт)	1	7.6	Короткое замыкание, пожар	Экономический ущерб, гибель людей.
2	Тепловой узел	1	10.1	Затопление горячей или холодной водой	Экономический ущерб,

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

вход на территорию, главный вход, эвакуационные выходы, окна и дефекты в заборе

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие; химические и биологические средства поражения (оружие и вещества); реактивное оружие и минно-взрывные средства; яды; бактериологические средства и др.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

возможность размещения взрывных устройств, захват заложников из числа работников и обучающихся, находящихся на объекте, наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможная зона разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, 20710 кв.м., максимально возможная гибель людей: 980 чел. и нанесение экономического ущерба на 98328719,08 руб.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	980	Частичное разрушение	98328719,08

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Физический вид охраны: осуществляется сотрудниками школы: штатными сторожами ночью, днем дежурным администратором и вахтером-гардеробщицей

2. Объект находится на территории обслуживаемой отделом полиции по УУП ОП 6 Са-виново Управления МВД России по г.Казани; , дежурная часть ОП № «6» тел. (843) 291-42-512.;

3. Реагирование осуществляется группой задержания пульта централизованной охраны № 8 УВО по городу Казани – филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Республике Татарстан» посредством реагирования на срабатывание кнопки экстренного вызова (КТС). Время прибытия группы реагирования до 5-7 минут. Состав - 2 сотрудника. Вооружение группы задержания УВО: табельное оружие - 2 шт.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Отсутствуют.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

АПС оборудована системой речевого оповещения сотрудников, посетителей о потенциальной угрозе возникновения возгорания. Средства пожарной сигнализации, в том числе система речевого оповещения работают в автономном режиме. Тип оповещателя «Октава-80». Обеспечивает оповещение во всех точках объекта.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи: **отсутствуют**

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): **объект не оборудован системой обнаружения несанкционированного проникновения на объект**

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: **имеются стационарный металлодетектор «МТД-КА» - 1шт., ручной металлодетектор «Сигнал 2083М» - 1шт. :**

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): **Всего 16 опорных столбов со светильниками. Освещение достаточное. «Слепых» зон не имеется.**

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: **Имеется. Всего видеочкамер – 36 шт, 25 (внутренних), 11 (наружных), срок видеоархивации не менее 30 суток, Vesta**

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) **1 – центральный вход со стороны ул. Проспекта-Ямашева, 3 - въезд со стороны улицы Адоратского, с Проспекта Ямашева, с Лаврентьева.**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) **7 – для эвакуации людей; 3 – ворота выезда транспортных средств.**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (СКУД)

СКУД Z5R – 1шт.

г) физическая охрана объекта (территории): охрану объекта с 7.00 до 19.00 осуществляют дежурный администратор и гардеробщица, с 19.00 до 7.00 штатные сторожа, 3 человека.
(организация, осуществляющая охрану, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал 20» и ПАК «Стрелец мониторинг»;
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: имеется теснец короба на 2 этаже с надписью ПК 1 ПК2 и свернутым пожарным шлангом внутри);
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: АПС оборудована системой речевого оповещения сотрудников, посетителей «Октава -80» о потенциальной угрозе возникновения возгорания. Имеется план (порядок) действий персонала при пожаре с росписью ответственных педагогов. На каждом этаже имеются поэтажные планы эвакуации, светящиеся указатели «Выход».

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения(огнетушители): огнетушители ОУ-3 в количестве 12 шт., расположенные на каждом этаже на штатных местах;
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

(Сроки указаны как следующие за текущим финансовым годом.)

Согласно постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)

1. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военными подразделениями и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральным службам войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание вневедомственной охраны – срок исполнения 1 год. (п.25б постановления);

2. Согласно п.30 постановления система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.– срок 1 год.

3. Согласно п.25а постановления обеспечить объект охранной сигнализацией – срок 1 год.

4. Согласно п.24 «и» постановления исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории). Срок устранения 2 года

**IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)**

Режимные объекты и локальные зоны отсутствуют.

наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План-схема охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта.
4. Лист учета корректировок.

Руководитель объекта (территории) Директор МБОУ «Лицей №23»

А.З. Шакирзянова

(подпись)

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

А.З Шакирзянова

(инициалы, фамилия.)

Паспорт безопасности актуализирован « ____ » _____ 20 ____ г.

Причина актуализации _____


Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(инициалы, фамилия.)

Т.У
ул. Лаврентьева, ба



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ☎ ТЕЛЕФОН
- 🔥 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- 🔊 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
- ➡ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ ОСНОВНОЙ
- ⚡ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ ЗАПАСНОЙ
- ⚠ ЩИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

- ☎ - СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, НАЗОВИТЕ АДРЕС, ПОМЕЩЕНИЕ, ФАМИЛИЮ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА
- 🔊 - НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОДАЙТЕ СИГНАЛ О ПОЖАРЕ ГОЛОСОМ
- 🚪 - ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ
- ⚡ - ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЩЕГО ПОМЕЩЕНИЯ
- 👤 - ОРГАНИЗИРУЙТЕ ЭВАКУАЦИЮ ЛЮДЕЙ СОГЛАСНО ПЛАНУ ЭВАКУАЦИИ.
- 🚪 - В СЛУЧАЕ СИЛЬНОГО ЗАДЫМЛЕНИЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ, ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, РАСПОЛОЖИТЕСЬ ТАК, ЧТОБЫ ВАС БЫЛО ВИДНО В ОКНО
- 🚒 - ПРИМИТЕ МЕРЫ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА ПРИ ОТСУТСТВИИ УГРОЗЫ ЖИЗНИ
- 🚒 - ВСТРЕЧАЙТЕ ПОЖАРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
СОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ПЛАНЕ.
ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЕ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ.
ПРИ ПОЖАРЕ ДЕЙСТВУЙТЕ ПО ИНСТРУКЦИИ.
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01 ИЛИ 112

0.4 - некто уступает
Т.У - Терно Зел.


ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

из средней общеобразовательной школы № 23
(2 этаж)

ул. Лаврентьева, 6а

«УТВЕРЖДАЮ»
ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 23

А. З. ШАКИРЗЯНОВА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ТЕЛЕФОН
- ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
- ПОЖАРНЫЙ КРАН
- ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ ОСНОВНОЙ
- ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ ЗАПАСНОЙ
- ЩИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

- СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, НАЗОВИТЕ АДРЕС, ПОМЕЩЕНИЕ, ФАМИЛИЮ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА
- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОДАЙТЕ СИГНАЛ О ПОЖАРЕ ГОЛОСОМ
- ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ
- ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЩЕГО ПОМЕЩЕНИЯ
- ОРГАНИЗИРУЙТЕ ЭВАКУАЦИЮ ЛЮДЕЙ СОГЛАСНО ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ.
- В СЛУЧАЕ СИЛЬНОГО ЗАДЫМЛЕНИЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ, ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ. ПОЖАЛУЙСТА, РАСПОЛОЖИТЕСЬ ТАК ЧТОБЫ ВАС БЫЛО ВИДНО В ОКНО
- ПРИМИТЕ МЕРЫ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА ПРИ ОТСУТСТВИИ УГРОЗЫ ЖИЗНИ
- ВСТРЕЧАЙТЕ ПОЖАРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ООО "ОСТ" т.8-9047-63-52-83

180-20-144 ЖЗ

ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.2.143-2009

"СОГЛАСОВАНО"

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

из средней общеобразовательной школы № 23
(3 этаж)

ул. Лаврентьева, 6а

"УТВЕРЖДАЮ"
ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 23


А. А. ШАКИРЗЯНОВА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

- СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, НАЗОВИТЕ АДРЕС, ПОМЕЩЕНИЕ, ФАМИЛИЮ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА
- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОДАЙТЕ СИГНАЛ О ПОЖАРЕ ГОЛОСОМ
- ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ
- ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЩЕГО ПОМЕЩЕНИЯ
- ОРГАНИЗИРУЙТЕ ЭВАКУАЦИЮ ЛЮДЕЙ СОГЛАСНО ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ
- В СЛУЧАЕ СИЛЬНОГО ЗАДЫМЛЕНИЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ, ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ. ПОЖАЛУЙСТА, РАСПОЛОЖИТЕСЬ ТАК, ЧТОБЫ ВАС БЫЛО ВИДНО В ОКНО
- ПРИМИТЕ МЕРЫ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА ПРИ ОТСУТСТВИИ УГРОЗЫ ЖИЗНИ
- ВСТРЕЧАЙТЕ ПОЖАРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! СОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ПЛАНЕ, ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЕ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ. ПРИ ПОЖАРЕ ДЕЙСТВУЙТЕ ПО ИНСТРУКЦИИ.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01 ИЛИ 112



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- ☎ ТЕЛЕФОН
- 🔥 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- 🔘 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
- ОСНОВНОЙ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ
- ⇄ ЗАПАСНОЙ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ
- ⚡ ЩИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ

Выполнено в соответствии с ГОСТ 12.2.143-2009
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ООО "ОСТ" т.8-9047-63-52-83

Академика Лаврентьева

Академика Лаврентьева

Акаде



20

З.В. Замковой Выход

КП - Контрольно Пропускной Пункт

Г. Билал

В. Ворота, К. Калитка, К.В. - Контакт Видеокамерной Системы

10

АКТ
обследования и категорирования объекта (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации

г.Казань

от «12» августа 2019 г.

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «Лицей №23»

Шакирзянова.А.З

Члены комиссии:

Сотрудник Управления ФСБ
России по Республике Татарстан

Чинахов А.Н.

Начальник ПЦО № 8 УВО по городу
Казани - филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Республики Татарстан»

Катков В.В.

Заместитель начальника ОНД и ПР г.Казани
по Ново-Савиновскому району МЧС
России по РТ

Емекеев Р.В.

Директор МБУ Департамент
телекоммуникационных технологий

Авилов Р.Ю

осуществлены проверка (обследование) состояния антитеррористической защищенности *Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №23» Ново-Савиновского района г.Казани*

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте:

Полное наименование: МБОУ «Лицей №23» Ново-Савиновского района г.Казани

Ответственные лица объекта:

Директор: Шакирзянова.А.З., приёмная тел. (843) 5214676

Ответственный за антитеррористическую безопасность: Абдреева.Р.Р (89274676723),

приказ № 5 от 28.08.2019

Местонахождение объекта:

Объект располагается по адресу:

420126, Республика Татарстан, г. Казань ул. Лаврентьева, 6а

Вид деятельности объекта: Образовательная

Краткое описание объекта: Объект расположен в трехэтажном кирпичном здании. Здание 1979 года постройки. Общая площадь здания составляет 5604,1 м². Здание первой степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности С1. Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1 (здание организации торговли).

Центральный вход осуществляется с улицы Ямашева через 1 наружный дверных проемов и 1 внутренний дверной проем. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери двухстворчатые из металлопластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая. Внутренние двери: закрываются на внутренний замок. Внутри тамбура присутствует арочный металлодетектор на входе.

Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта: *на территории имеется хоз.блок и гараж. Въездные ворота с ул. Ямашева, через специальный въезд, оборудованный металлическими воротами, закрывающийся изнутри навесным замком. В воротах имеется калитка, запирающаяся на навесной замок. Въездных ворот трое. Вторые ворота со стороны ул.Лаврентьева 2, ворота закрываются на навесной замок, ключи на вахте. Третьи ворота находятся со стороны ул.Адоратского, ворота закрываются на навесной замок, ключи на вахте.*

Хоз.блок находится со стороны ул.Лаврентьева, имеет два этажа, входная дверь железная, ключи на вахте. Окна первого этажа защищены решетками.

Гараж находится со стороны ул. Ямашева, на против въездных ворот. Здание одноэтажное, входная дверь железная, ключи на вахте.

На первом этаже объекта расположено 35 комнат, гардероб, кухня для приема пищи, место охраны. На втором и третьем этаже учебные классы, предметные кабинеты и кабинеты администрации гимназии.

Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта: *имеется хозяйственный блок без наличия в нем персонала, взрыво и пожароопасных предметов и оборудования.*

Наличие аварийных (запасных) выходов на каждом этаже, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей:

Из помещения имеется 7 эвакуационных выходов.

Первый эвакуационный выход расположен с улицы Проспект Ямашева. Оборудован двойной пластиковой дверью. Наружные входные двери одностворчатые из железа, оборудованы двумя врезными замками каждая. Внутренние двери одностворчатые из дерева с одним врезным замком.

Второй эвакуационный выход осуществляется во двор ул. Лаврентьева через 2 наружных проема. Наружная дверь пластиковая, оборудованная замком. Внутренняя дверь деревянная на одном врезном замке. Ключи от эвакуационных выходов находятся у охраны, в дневное время закрыты на защелку.

Третий эвакуационный выход осуществляется во двор ул. Ямашева через 2 наружных проема. Наружная дверь пластиковая, оборудованная шпингалетом. Внутренняя дверь деревянная на одном врезном замке. Ключи находятся у охраны, в дневное время закрыты на защелку.

Четвертый эвакуационный выход расположен с улицы Амирхана. Оборудован двухстворчатой металлопластиковой дверью. Внутренние входные двери деревянные двухстворчатые оборудован одним врезным замком.

Пятый запасной выход находится в левом крыле первого этажа около столовой, выходит на улицу Лаврентьева, ключи на вахте.

Шестой запасной выход из столовой, выходит на улицу Лаврентьева, ключи на вахте и в столовой.

Седьмой запасной выход находится в спорт зале первого этажа, выходит на улицу Ямашева, ключи на вахте и в спорт зале.

Наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: *трансформаторных будок нет, электрощитовая находится в здании лицея, защищенная одностворчатой металлической дверью с одним замком.*

Максимальная посещаемость: 980

Балансовая стоимость объекта: 98328719,08 руб.

Наличие потенциально опасных участков: столовая, 2 спортзала, актовый зал. Потенциально опасные участки оборудованы круглосуточным видеонаблюдением со сроками хранения данных не менее 30 суток.

Наличие критических элементов: электрощитовая, тепло-водяной узел. Видеонаблюдением не обеспечены.

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

2.1. Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта: (когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки) 15.04.2018 года было проведено комиссионное обследование антитеррористической защищенности по Постановлению Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 225. Выявленные недостатки устранены, за исключением, установки ЧОП.

2.2. Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: (дополнительно установлено 25 внутренних, 11 наружных) камер видеонаблюдения на территории объекта.

2.3. Наличие на объекте документации:

- Приказ руководителя объекта о назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность объекта, противопожарную безопасность.
- Функциональные обязанности ответственного лица;
- План эвакуации сотрудников.
- Инструкция о порядке действий должностных лиц образовательного учреждения при поступлении информации об угрозе совершения террористического акта в письменном виде.
- Инструкция о порядке действий должностных лиц образовательного учреждения при поступлении информации об угрозе совершения террористического акта по телефону.
- Инструкция о порядке действий должностных лиц образовательного учреждения о захвате террористами заложников.
- Инструкция о порядке действий должностных лиц образовательного учреждения при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройства.
- План взаимодействия с территориальными органами безопасности.
- Положение о пропускном режиме.
- Журнал регистрации посетителей и транспортных средств.
- Журнал обхода территории.
- Журнал инструктажа по обеспечению антитеррористической безопасности.

3. Наличие и состояние на объекте:

- укрытия для временного размещения персонала, детей и посетителей при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: на объекте специально оборудованные места для временного размещения персонала и посетителей отсутствуют.

- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.: *отсутствует*
- укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС): *имеются аптечки первой медицинской помощи 2 шт. находятся в медицинском кабинете и в кабинете химии.*
- охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения: *помещения объекта оборудованы автоматической пожарной сигнализацией «Сигнал 20» и ПАК «Стрелец мониторинг» с выводом на пожарную охрану. Имеются система внутреннего пожарного водоснабжения с внутренними пожарными кранами в количестве 2шт. ПАК-1, ПАК-2*
- информационного стенда (схему эвакуации, телефоны правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности): *Имеется специальный стенд по обеспечению безопасности на объекте образования с размещением на нем инструкций по действиям в ЧС, номеров телефонов правоохранительных и спасательных служб. Имеются светящиеся табло с указанием эвакуационных выходов. На каждом этаже имеются схемы эвакуации из здания.*
- системы оповещения и управления эвакуацией (система является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, обеспечивающей необходимую слышимость на всей территории) АПС оборудована автономной системой речевого оповещения сотрудников, посетителей о потенциальной угрозе возникновения возгорания и ЧС. Средства пожарной сигнализации, в том числе система речевого оповещения работают в автономном режиме. Тип оповещателя **Октава -80**. Обеспечивает оповещение во всех точках объекта.
- система наружного и внутреннего видеонаблюдения (обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории объекта, архивирование и хранение данных в течение не менее 30 суток): *объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на два монитор в помещение смены охраны, всего установлено 36 видеокамер (25 внутренних и 11 наружных). Срокархивирования и хранения информации 30 суток.*
- наличие на объекте ручных и стационарных металлодетекторов: *имеются аличный металлодетектор и ручной металлоискатель*
- системы наружного освещения: *освещение осуществляется при помощи уличных фонарей расположенных по всей территории объекта, слепых зон не имеется, осуществляется ночное освещение входного проема. Освещение достаточное.*

- защиты объекта: КПП отсутствует, электронная система пропуска СКУД, пост охраны, оснащенный видеомонитором, стационарным телефоном и документами регулирующим доступ детей, персонала и посторонних в здание, эвакуационные выходы (7, шт),

Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности, обслуживающих объект УУП: объект находится на территории обслуживаемой старшим участковым уполномоченным полиции и ПДН отдела полиции №6 «Ямашевский» УМВД России по городу Казани майором полиции Петровичина Эллада Салихзяновна, тел. (843) 5218320, 89503251431, дежурная часть ОП № «б» тел. (843) 5218320.

4. Инженерно-техническая укрепленность

- параметры охраняемой территории: площадь 20710 квадратных метров, периметр метра, внутреннее помещение здания 602 м.кв.

- инженерные заграждения (конструкция и параметры): высота - 2 метра, протяженность - метра: Ворота закрыты навесными замками

- оборудование ограждения дополнительно защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.): отсутствует.

- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика:

Объект оборудован средствами охранно-пожарной сигнализации, выведенными на пост охраны. Установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦО № 8 УВО по городу Казани - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан. Стационарная кнопка тревожной сигнализации установлена на стене в помещении охраны, радиобрелки КТС – один у сотрудника охраны, второй брелок закреплен под столом охранника.

Охранная сигнализация на объекте отсутствует.

Пожарная сигнализация:

-автоматическая пожарная сигнализация: Сигнал 20, Стрелец мониторинг

-извещатели пожарные:

ИП ручные адресные имеются

ИП дымовой линейный не имеется

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, имеется речевое оповещение в составе АПС, действующее на источниках бесперебойного питания и обеспечивающее слышимость во всех точках объекта, имеется план действий персонала при чрезвычайной ситуации. Отработка действий персонала и детей в ЧС проводится 2 раза в год в апреле-мае в рамках Дня защиты детей и в сентябре в

~~состояние~~ Месячника безопасности в соответствии с графиком, утвержденным приказом по РОО (в 2019 году, соответственно, 5 мая и 13 сентября).

~~эвакуационные~~ выходы: 7 эвакуационных выходов;

~~защитимые~~ лестницы: межэтажные лестницы не защищены от дыма дверями с автоматической доводкой.

источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарных водоёмов, гидрантов: гидрант на расстоянии 25 м. от здания, имеется внутреннее противопожарное водоснабжение (количество пожарных кранов: 2 шт.);

наличие блокировок систем пожарной автоматики с инженерным оборудованием для его отключения при пожаре (общеобменная вентиляция, лифты, эскалаторы, травалаторы, система контроля доступа), наличие блокировок систем пожарной автоматики с противопожарными клапанами в системах вентиляции; не имеется

-наличие первичных средств пожаротушения: имеются огнетушители ОУ-3 в кол-ве 2шт., ОУ-2 в кол-ве 15 шт., огнетушители ОП-4 в кол-ве 13шт.

-установлены противопожарные двери: электроцитовая, складские помещения, всего по объекту установлено 5 дверей.

индивидуальных средства защиты органов дыхания: отсутствуют;

организация объектового пожарного поста с размещением аппаратуры пожарной автоматики, вывод сигналов от автоматических противопожарных систем в объединённую диспетчерскую службу: имеется, расположены в помещении охранника.

Средства пожарной сигнализации работают в автономном режиме.

Объект оборудован системой экстренного оповещения сотрудников, посетителей в форме речевого оповещения в составе АПС.

- состояние распашных металлических решеток на окнах: металлические решетки на окнах имеются.

- металлические двери с кодовыми замками: не имеются

- наличие телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента: в количестве 1 шт., номер: (843) 5214676

- обеспечение информационной безопасности: Доступ к информационным сетям образовательной организации защищен логинами и паролями. На компьютерах установлены контент-фильтры. Документы служебного пользования находятся в сейфе руководителя.

4.1. Силы и средства охраны

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны - территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана (собственная), служба безопасности, частное охранное предприятие и др.):

- *Физический вид охраны: в дневное время с 7.00 до 19.00 осуществляется: дежурным администратором и гардеробицей.*

С 19.00 до 7.00 охрану осуществляют штатные сторожа

- Количество сторожей: 3,

- периодический обход и осмотр объекта: *ежедневно сторожами (ответственным за антитеррористическую безопасность совместно с педагогами) проводится обход территории и помещений объекта по выявлению потенциальных угроз безопасности с соответствующей записью в специальном журнале по обходу образовательной организации. Уделяется особое внимание нахождению транспортных средств непосредственной близости от территории образовательной организации.*

5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов

- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля, шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлодетекторы, средства принудительной остановки автотранспорта и др.): *на входе имеется турникет, металлодетектор арочный и ручной металлоискатель, на входной двери (и входных калитках) установлена СКУД.*

- исключение бесконтрольного пребывания на объект посторонних лиц: *допуск в здание осуществляется на основе Положения о пропускном режиме, регистрация и допуск посторонних лиц осуществляется сотрудником охраны по согласованию с администрацией с записью в журнале регистрации посетителей.*

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными: *проводятся; ведется журнал инструктажа по антитеррористической безопасности.*

- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности): *арендаторов не имеется.*

- контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: *осуществляется руководителем, в его отсутствие заместителем по хозяйственной части (завхозом).*

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы, что приобретено: из бюджетных и внебюджетных средств в период с 2018 по 2019 год на обеспечение антитеррористической защищенности не было выделено средств.

Недостатки выявленные членами комиссии и сроки их устранения:

Согласно постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

1. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны – срок исполнения 1 год. (п.25б постановления);

2. Согласно п.30 постановления система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.– срок 1 год.

3. Согласно п.25а постановления обеспечить объект охранной сигнализацией – срок 1 год.

4. Согласно п.24 «и» постановления исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории). Срок устранения 2 года


Выводы комиссии:

При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на объекте граждан в рабочее время, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 1055 человек, имущественный ущерб составит 98328719,08 руб.

На основании пункта 13 постановления от 02.08.2019 №1006 объекту присваивается категория опасности – 2.

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «Лицея №23»



Шакирзянова.А.З.

Члены комиссии:

Сотрудник Управления ФСБ
России по Республике Татарстан

Чинахов А.Н.

Начальник ПЦО № 8 УВО г.Казани
– филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Республике Татарстан»

Катков В.В.

Заместитель начальника ОНД и ПР
г.Казани по Ново-Савиновскому
району МЧС по РТ

Емикеев Р.В

Директор Департамента
телекоммуникационных
технологий

Р.Н. Авдеев