

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов" Ново-Савиновского района г. Казани

Индивидуальный номер рабочего места	2	3	4	5	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (%)														
					Химический фактор	Биогигиенический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора "Неионизирующее поле" и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующее поле" и излучения	Лазерное излучение фактора "Неионизирующее поле" и излучения	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
001	Административный персонал Рабочее место директора школы; система искусственного освещения Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
002	Рабочее место заместителя директора по воспитательной работе; система искусственного освещения Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
003	Рабочее место заместителя директора по учебной работе; система искусственного освещения Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
004	Рабочее место заместителя директора по учебной работе; система искусственного освещения Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
005А	Рабочее место заместителя директора по вопросам национального образования; система искусственного освещения Кабинет	1	006А; 007А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
006А (005А)	Рабочее место заместителя директора по вопросам национального образования Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
007А (005А)	Рабочее место заместителя директора по вопросам национального образования Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
008	Рабочее место заместителя директора по АХЧ; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-