

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 23.09.2021г. № 2772

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Сеченова, д. 13а,
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков,
(должность лица, составившего предписание)

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)
(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

Бургановой Айгуль Ильясовной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия от «31» августа 2021г. № 2772/12-п/в в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 132 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» НОВО-САВИНОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ, ИНН
1657027956, ОГРН: 1021603144353

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
 - нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
 - нарушения законодательства о техническом регулировании.
- (нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",

С целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 132 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» НОВО-САВИНОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ, ИНН
1657027956, ОГРН: 1021603144353, 42420132, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ФАТЫХА АМИРХАНА, ДОМ
28А

(юридический и фактический адрес)

(сведения о лице, которому выдается предписание (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ **Обязательные мероприятия по устранению выявленных
нарушений обязательных требований**

**Ссылка на обязательные требования,
установленные международными
договорами Российской Федерации,**

		федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения
1.	Пищеблок и обеденный зал: Обеспечить обеденный зал столовой мебелью (столы) без дефектов и повреждений покрытия столешницы	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный Закон №52-ФЗ от 30.03.1999г.), п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)
2.	Обеспечить контроль температуры блюд на линии раздачи с использованием термометров	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.1. СП 2.4.3648-20
3.	Организовать в моечном отделении контроль за соблюдением наличия маркировки на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20
4.	Проводить качественно ежедневную влажную уборку в моечном отделении	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.18 СП 2.4.3648-20
5.	Проводить качественно влажную уборку полов складского помещения пищеблока (для хранения сухих, сыпучих продуктов и прочей продукции) с применением моющих и дезинфицирующих средств	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20
6.	Организовать специально отведенное место (помещение) для хранения уборочного инвентаря в тамбуре загрузочной продуктов питания	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20
7.	Предусмотреть систему искусственного освещения в холодильном помещении (камере) для хранения продуктов питания, в помещении для хранения овощей и фруктов	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
8.	Помещения школы (блок начальной школы): Обеспечить умывальные раковины в туалетной для мальчиков на 1 этаже и для девочек на 2 этаже электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, туалетные кабины в санитарном узле для мальчиков обеспечить мусорными ведрами, туалетные кабины в санитарных узлах для мальчиков и для девочек обеспечить держателями для туалетной бумаги	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20
9.	Устранить множественны дефекты в виде массивных следов подтеков в рекреации 2 этажа начального блока на потолке, привести в исправное состояние ряда светильников в рекреации, устранить следы подтеков на потолке кабинета № 201, устранить множественные дефекты отделки стен и потолка в виде облупившейся краски, штукатурки в кабинете № 204.	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п.п. 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20
10.	Обеспечить на 1 и 2 этажах перед входом в санитарные	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3

	узлы для мальчиков и девочек соответственно, условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков, обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены детьми: в умывальной зоне санитарного узла для мальчиков обеспечить постоянное наличие мыла	Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20
11.	Помещения школы (среднее и старшее звено), вспомогательные помещений. Своевременно опорожнять и очищать мусоросборники, установленные на территории школы	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п.п. 2.11, 2.11.1 СП 2.4.3648-20
12.	Помещения 2-го спортивного зала привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п.п. 2.5, 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20
13.	Устранить дефекты отделки кромок ступеней на лестничных пролетах по всему зданию школы (наиболее повреждены ступени лестничных клеток со стороны начального блока, а также при спуске с 3-го этажа на 2)	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20
14.	Устранить дефекты отделки, повреждения напольного покрытия (линолеума) в кабинетах №№ 108, 318	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20
15.	Выполнять в полном объеме профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов: по периметру цокольной части здания слуховые отверстия оборудовать защитными решетками	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20
16.	Организовать представителем субъекта на входе проведение бесконтактной термометрии входящим ученикам, педагогам, а также посетителям (в т.ч. сотрудникам надзорных структур)	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20
17.	Устранить возле кабинета № 318 в коридоре третьего этажа повреждение отделки стены в виде вертикальной трещины, отпавшей штукатурки до кирпичной кладки, повреждения отделки стен в виде потрескавшейся краски, штукатурки в умывальной зоне санитарного узла для мальчиков на 3 этаже	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20
18.	Устранить на потолке в кабинетах №№ 317, 31 следы подтеков	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20
19.	Обеспечить умывальные раковины в санитарном узле для мальчиков на 3 этаже электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, туалетные кабины в санитарном узле на 3 этаже	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20
20.	Обеспечить ученическую мебель (столы, стулья) в кабинетах №№ 121, 212, 303, 315 с неповрежденным покрытием	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20
21.	Заменить старые изношенные оконные рамы по всему зданию школы	ст.10, ч.1ст.28, ст. 36, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20*

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести:

по пп. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 19 в срок до «23» ноября 2021г.

О выполнении предписания известить в срок до «23» ноября 2021г.

по пп. 1, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 в срок до «23» ноября 2022г.

О выполнении предписания известить в срок до «23» ноября 2022г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую информацию с подтверждающими документами:

фотоматериалами

(перечень информации (документов) информации, подтверждающих выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 132 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» НОВО-САВИНОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ, ИНН 1657027956, ОГРН 1021603144353, 420132, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ФАТЫХА АМИРХАНА, ДОМ 28А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и
подростков Управления
Роспотребнадзора по
Республике Татарстан
(Татарстан)

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

А.И. Бурганова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» сентября 2021г.



(подпись)

Осипова О.А.

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от « _____ » _____ 202 _____ г. № _____ направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу: _____

исх. № _____ от « _____ » _____ 202 _____ г.

Предписание вручено: директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 132 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» НОВО-САВИНОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ

Осипова Ольга Андреевна

«23» сентября 2021г.

