

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 7 октября 2017 г. № 1235

**Паспорт  
безопасности объектов (территорий) Министерства образования и науки  
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере  
деятельности Министерства образования и науки Российской  
Федерации**

Срок действия паспорта до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Для служебного пользования.

Экз. № \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник МКУ «Управление образования  
исполнительного комитета ЕМР РТ»

Р.И.Зарипов



Р.И.Зарипов

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 5-го отдела УФСБ РФ  
по Республике Татарстан г.Н.Челны  
с дислокацией в г.Елабуга  
подполковник  
Д.Л.Антонов

  
\_\_\_\_\_ Д.Л.Антонов

" 18 " \_\_\_\_\_ 20 18 г

СОГЛАСОВАНО

Вр.и.о. начальника ОВО по  
Елабужскому району-филиала  
ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ»  
подполковник  
Э.Р.Вафин

  
\_\_\_\_\_ Э.Р.Вафин

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела надзорной деятельности  
по Елабужскому муниципальному  
району  
А.С.Ябуров

  
\_\_\_\_\_ А.С.Ябуров

" / " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №11» Елабужского муниципального района Республики Татарстан

Республика Татарстан г.Елабуга

2018 г.

### I. Общие сведения об объекте (территории)

Наименование вышестоящей организации по принадлежности, адрес, тел. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан», Республика Татарстан, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.175, тел/факс: 3-81-51/3-81-51, imc.elb@tatar.ru

Адрес объекта (территории), телефон, электронная почта, организации, являющейся правообладателем объекта (территории) г.Елабуга, ул.Радищева, д.5, тел. 7-27-89, s11.elb@tatar.ru.

Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) образовательная

Категория опасности объекта (территории) третья

Общая площадь объекта (территории) 2688,9 кв.м.

Протяженность периметра, 372,8 м.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком серия 16-АК № 663764 от 26 марта 2012г.

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости № 604428 от 22 февраля 2018 г.

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный телефон, электронная почта Кожевникова Наталья Владимировна, тел.7-27-89, NKogevnikova@mail.ru

Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный телефон, электронная почта Зарипов Ривал Исмагилович, тел/факс: 3-81-51/3-81-51, imc.elb@tatar.ru

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 7.00-14.00 – учебные занятия, 14.00-17.00- занятия по внеурочной деятельности

2. Общее количество работников объекта (территории) 22 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 70 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Кол-во работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв.м	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	-	-	-	-	-

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Кол-во работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв.м.	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Тепловой узел	2	45,9	Взрывное устройство	Затопление горячей и холодной водой
2	Электро-щитовая	1	6,4	Взрывное устройство	Пожар

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

- через ограждение
- через подвальное помещение
- через двери
- через окна первого этажа

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

- взрывное устройство
- химическое заражение
- биологическое заражение
- радиационное заражение
- легковоспламеняющиеся жидкости

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- пронос и подрыв взрывного устройства
- террорист-смертник
- захват заложников
- химическое заражение
- биологическое заражение
- радиационное заражение
- поджог легковоспламеняющихся жидкостей

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

- убитые и раненые работники, обучающиеся и иные работники при взрыве 80 чел.
- погибшие и получившие ожоги 80 чел.
- погибшие и раненые при заражении (химическое, биологическое и радиоактивное) 80 чел.
- площадь разрушения (заражения) 2688,9 кв.м.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рубл.
1	Наибольшая смена – 80 человек	Частичное или полное разрушение	63339521

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)
  - вахтер (0.5 шт. – 2 чел.) понедельник – суббота 7.00-19.00,
  - сторож ( 2,75 ставки – 3 чел.) понедельник – суббота с 19.00 – 7.00, воскресенье 24 часа (текущий график дежурств)
  - дежурные администраторы и учителя
  - отдел МВД России по Елабужскому району 423604, РТ, г. Елабуга, ул. М.Горького.93, начальник – Пономарев Юрий Николаевич, 7-84-13,7-84-01, дежурная часть 7-84-02, 7-84-30,02
  - 5 отделение СУ ФСБ России по РТ в г. Набережные Челны с дислокацией в г. Елабуга, 3-22-25
  - ОВО по Елабужском району - филиала ФГКУ'«УВО ВНГ России по РТ» , 7-51-50
  - ГКУ 12 ОФПС МЧС России по РТ 01, 112, 3-64-01

## 2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- функционирует КТС (работает понедельник – пятница с 8.00-17.00)
- установлено видеонаблюдение (работает круглосуточно)

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения система оповещения людей о пожаре 2 типа- звуковая (прибор «Парус - 4» находится в исправном состоянии, функционирует КТС с выводом ПУО ОВО по договору № 254 от 15.03.2016г. (работает понедельник – суббота с 8.00-17.00).

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи -нет

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещение несанкционированного проникновения на объект (территорию) или системы физической защиты круглосуточно, дежурство вахто – сторожевой службы

г) стационарные и ручные металлоискатели ручной металлоискатель SPHINX

д) телевизионные системы охраны установлена система видеонаблюдения 8 камер: 2 камеры внутреннего наблюдения, 6 камер – наружного наблюдения по периметру (работает в круглосуточном режиме, архивация 30 суток, видеорегистратор 8 канальный мультiformатный HDCVI, 1 HDD. 1080 Н. ; жесткий диск для архива видеонаблюдения 4 Tb DVR Dahua Smart).

е) системы охранного освещения территория школы освещена

### 2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) территория здания школы ограждена, разрешен въезд транспорта на территорию школы для перевозки продуктов питания и вывоза мусора, контрольно – пропускной пункт один.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда

транспортных средств) с первого этажа -5 выходов, со второго этажа здания – 2. Эвакуационные выходы исправны, не загромождены, оборудованы световыми указателями «Выход». Двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами, обеспечивающими открывание дверей эвакуационных выходов изнутри без ключей. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из зданий. Лестничные клетки имеют двери с приспособлениями для самозакрывания. Планы эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов . На каждом этаже имеется аварийное освещение. Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) представлено в виде добровольной пожарной дружины в количестве 5 человек.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности имеется заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 10/17 от 02.09.2017г.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения автоматическая пожарная сигнализация имеется, находится в исправном состоянии. Тип установки «Гранит – 24» - 1 шт. Тип и количество извещателей: ИП 212-41М – 103 шт.. Первичные средства пожаротушения: огнетушители ОП -5 15 штук: 6 штук – на втором этаже, 9 штук на первом этаже.

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей пожаре 2 типа-звуковая (прибор «Парус - 4» находится в исправном состоянии, функционирует КТС с выводом ПУО ОВО работает понедельник – суббота с 8.00-17.00. Имеются поэтажные планы эвакуации, которые освещены в соответствии с требованиями нормативных документов. Эвакуационные выходы исправны, не загромождены, оборудованы световыми указателями «Выход». Двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами, обеспечивающими открывание дверей эвакуационных выходов изнутри без ключей.

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

---

(наличие и реквизиты документа)

### VIII. Выводы и рекомендации

Запрет заезда транспорта на территорию школы, пропускной режим.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) на объекте (территории) режимно-секретного органа нет, локальных зон безопасности нет.

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Кожевникова Н.В. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (ф.и.о.) \_\_\_\_\_

Актуализирован " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Актуализирован " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_