

ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА

МБДОУ "Детский сад №172

Компенсирующего вида"

Улица Челюскина, д.1

Авиастроительного района

г.Казани

Ответственный:
Игошева Оксана Виктровна
телефон: 8(843)5712962
моб.: 8 9003214286

Дата последней корректировки:
05.02.2021г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления МЧС
г. Казани
М. Фазлеев
201 г.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
Исполнительный директор
комитета г. Казани по
содействию в развитии
г. П.В. Иванова
«
М.П.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ
«Детский сад № 172
комбинированного вида»
Т.А. Никитина
«
М.П.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА Г.КАЗАНИ

30.10.2015 №3825

О разработке и корректировке паспортов территорий объектов экономики г.Казани

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», приказом МЧС Российской Федерации от 26.08.2009 №496 «Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.06.2011 №530 «О порядке сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обмена и оповещения органов государственной власти и организаций, расположенных на территории Республики Татарстан», в целях определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций и разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории г.Казани:

1. **Постановляю:**

1.1. утвердить:

1.1.1. перечень электронных паспортов территорий жилых массивов, паспортов потенциально опасных объектов, паспортов социально значимых объектов, паспортов объектов с массовым пребыванием людей на территории г.Казани (приложение №1);

1.1.2. перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по корректировке паспортов территорий жилых массивов г.Казани, паспортов потенциально опасных объектов, паспортов социально значимых объектов, паспортов объектов с массовым пребыванием людей (приложение №2);

1.1.3. график корректировки паспортов территорий жилых массивов г.Казани, паспортов потенциально опасных объектов, паспортов социально значимых объектов, паспортов объектов с массовым пребыванием людей (приложение №3);

1.2. Управлению гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани (Ф.М.Тимурханов) оказать методическую помощь руководителям потенциально опасных объектов, объектов системы социальной защиты населения, объектов с массовым пребыванием людей в разработке паспортов территорий.

2. **Рекомендую:**

2.1. руководителям потенциально опасных объектов, социально значимых объектов, объектов с массовым пребыванием людей независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Казани:

2.1.1. организовать разработку паспортов территорий объектов в соответствии с методическими рекомендациями ФКУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях»;

2.1.2. до 30.11.2015 завершить разработку паспортов территорий объектов и представить их в срок до 15.12.2015 в Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани;

2.1.3. организовать корректировку паспортов территорий объектов согласно графику, указанному в подпункте 1.3 настоящего постановления;

2.2. ответственным за организацию работы по разработке и корректировке паспортов:

2.2.1. разработать и ежегодно корректировать перечень подведомственных предприятий и организаций и направлять его до 30 декабря в Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани;

2.2.2. осуществлять контроль за подведомственными предприятиями и организациями по представлению в Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани обновленных паспортов согласно алгоритму разработки, проверки и корректировки паспортов территорий жилых массивов, паспортов потенциально опасных объектов, паспортов социально значимых объектов, паспортов объектов с массовым пребыванием людей на территории г.Казани (приложение №4);

2.3. отделу по связям с общественностью и средствами массовой информации аппарата Казанской городской Думы (С.Ю.Лобов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте г.Казани.

3. Возлагать контроль за исполнением настоящего постановления на начальника Управления гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани Ф.М.Тимурханова.

Руководитель

Д.Г.Калинкин



Раздел № 1
СОДЕРЖАНИЕ

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида"
г.Казань, ул.Челюскина, д.1**

№ раздела	Наименование	№ слайда
1.	Содержание	14
2.	Условные обозначения	7-8
3.	Общая информация	10-22
4.	Риски возникновения техногенных пожаров	24-33
5.	Риски возникновения аварий на системах ЖКХ объекта	35-44
6.	Декларация пожарной безопасности	46
7.	Лист учета надзорными органами	47





Раздел №2
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида"

г.Казань, ул.Челюскина, д.1

(Условные обозначения)

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | - жилые дома; |  | - ДЭС; |
|  | - промышленные (хозяйственные) объекты; |  | - трансформаторные подстанции; |
|  | - социально – значимые объекты; |  | - линии эл. снабжения 35 кВ; |
|  | - 1-этажные дома (кирпич, бетон); |  | - линии эл. снабжения 0,4 кВ; |
|  | - 2-этажные дома (кирпич, бетон); |  | - сборный эвакуационный пункт (в числ. номера припис. домов, человек) |
|  | - 3-этажные и более дома (кирпич, бетон); |  | - маршруты эвакуации населения (1- номер маршрута, 13 – количество эвакуируемых домов, 1- колонн, 750 -)чел. А - автомобильный |
|  | - 1-этажные дома (деревянные); |  | - метеорологический пост; |
|  | - 2-этажные и более дома (деревянные); |  | - пункты временного размещения населения; |
|  | - стационарный пост ДПС; |  | - газораспределительный пункт; |
|  | - сельская больница (мед.пункт) с указанием номера и кол. коек; |  | - линии газоснабжения; |
|  | - автотрассы федерального значения |  | - линии теплоснабжения; |
|  | - зона ответственности ГИБДД; |  | - жилые дома центрального отопления; |
|  | - аварийно-опасные участки трассы; |  | - жилые дома печного отопления; |
|  | - вертолётная площадка; |  | - зона возможного риска при аварии на газо-, нефтепроводе; |
|  | - мост; |  | - компрессорная станция; |
|  | - ж\д станция; |  | -хранилища газа, 2- млн.куб.м; |
|  | - железная дорога; |  | - места пересечений с преградами (мосты, автодороги, ж/д, водные объекты, овраги и т.д.); |
|  | - тепловой пункт; |  | - критический уровень подтопления; |
|  | - котельные; |  | - средний уровень подтопления; |
|  | - водонапорная башня; |  | - максимальный уровень подтопления; |
|  | - колодец; |  | - нефтебазы и другие объекты нефтяного комплекса. (нефтеналивные сатнции, мазутохранилища и др.); |
|  | - очистное сооружение; |  | - насосные станции; |
|  | - водозаборная станция; |  | - газопровод; |
|  | - линии водоснабжения; | | |
|  | - нефтепровод; | | |

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань 8 ул.Челюскина, 1

(Условные обозначения)

-  Ведомственная пожарная охрана
-  Добровольная пожарная охрана
-  Противопожарная служба субъекта
-  Муниципальная пожарная охрана
-  Федеральная противопожарная служба
-  ПОО, ОЭ
-  Лечебные учреждения (наименование, кол-во коек)
-  - Социально значимый объект
-  - ГЭС
-  -Граница муниципального района и пожарного гарнизона
-  - Химически опасные объекты
-  - хранилище АХОВ (тип вещества, количество тонн)
-  - склад средств РХЗ с указанием их количества в тоннах
-  - Биологически опасные объекты
-  - Газоперерабатывающий завод
-  - Газопровод
-  - Нефтепровод
-  - Пересечение газопровода с автодорогой
-  -Пересечение газопровода -с речными преградами
-  - Пересечение газопровода с ЖД
-  -Пересечение газопровода с -переходами и оврагами
-  9 Пляжи;

-  Морской порт
-  Метрополитен
-  Водопроводные сети;
-  Водозаборные станции;
-  Очистное сооружение;
-  Котельные;
-  ТЭЦ;
-  Тепловой пункт;
-  Тепловые сети;
-  Газовое месторождение;
-  Газовое хранилище; ГАЗ 2
-  Компрессорная станция;
-  Военизированный горноспасательный взвод
-  Место погрузки угля на ж/д транспорт
-  Шахта
-  Обогатительная фабрика, (комбинаты) ОФ
-  Угольный разрез
-  Карьер
-  Вертолетные площадки Т
-  Скотомогильники
-  12 ГТС

Подстанции		ЛЭП	
	- ПС 750 кВ		- ЛЭП 750 кВ
	- ПС 500 кВ		- ЛЭП 500 кВ
	- ПС 220 кВ		- ЛЭП 220 кВ
	- ПС 110 кВ		- ЛЭП 110 кВ
	- ПС 35 кВ		- ЛЭП 35 кВ

-  - ДЭС 110 кВ
-  - ДЭС 35 кВ
-  Скочково 1 МВт/ч
-  Месторождение нефти
-  Нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза (др. объекты)
-  НПС с наименованием и километром трассы на котором она расположена, производ. насоса;
-  Нефтеналивной терминал ж/д транспорта
-  Граница территории (ФО, субъекта, МР, ГО, насел. пункта);
-  Граница лесхоза;
-  Граница особо охраняемой территорий (заповедник, заказник, национальный парк);
-  Граница лесов Министерства обороны;
-  Лесхоз; 1
-  2 Арендатор леса;
-  Очаг природного пожара;
-  Размещение эвакуированного населения
-  Пожарные гидранты



Раздел № 3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань ,уф. Челюскина, д.1

(схема расположения объекта на местности)

Общая характеристика района

количество проживающего населения – 116 тыс.чел.
 - Территория района (га) 7179
 -Площадь зеленых насаждений 65 %.
 -Жилая застройка 3900 (га)

Заведующая
 Игошева Оксана Виктровна
 843-571-2962





ФОТО ДЕТСКОГО САДИКА




ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Год постройки	Дата послед. кап. ремонта	Кол-во этажей	Общ.выс., м.	Размеры геометрич.здания	Общ. площ. компл.	Среднее количество нахождения детей/ персонала в здании (чел.)	Количество детей/ персонала находящихся в здании круглосуточно	Количество выходов
1961	-	2	7,1	26*17	457,6	62/30	0/1	7

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань, ул. Челюскина, д.1
(план расположения объекта на местности)




ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ « Детский сад №172 компенсирующего вида»
г.Казань, ул. Челюскина, 1
(схема расположения объекта на местности)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г. Казань,¹² ул. Челюскина, д.1 (план 1-го этажа объекта)

План эвакуации
из здания МАДОУ № 172
по адресу: РТ, г. Казань, ул. Челюскина, д.1
(1 этаж)


УТВЕРЖДАЮ
Заведующая
МАДОУ № 172
Л.А.Ники...
20... ..




- Действия при пожаре
Сохраняйте спокойствие
Actions in fire time
Keep tranquility!
- Сообщить по телефону 01
Call by phone 01 112
 - адрес объекта (address of the object)
 - место возникновения пожара (fire location)
 - свою фамилию (your name)
 - ориентир (orientation)
 - знакам направления движения (movement signs)
 - ВЗЯТЬ С СОБОЙ первичные средства пожаротушения (take with you primary fire extinguishers)
 - при необходимости вызвать электрика (if necessary, call an electrician)
 - Эвакуировать людей
Peoples evacuation
 - использовать первичные средства пожаротушения (use primary fire extinguishers)
 - при необходимости вызвать электрика (if necessary, call an electrician)
 - По возможности принять меры по тушению пожара
At an opportunity to arrange on fire extinguishing
 - использовать первичные средства пожаротушения (use primary fire extinguishers)
 - при необходимости вызвать электрика (if necessary, call an electrician)

огнетушитель fire extinguisher	пожарный кран fire hydrant	телефон telephone	кнопка включения систем пожарной автоматики the button of inclusion of fire automatics	путь к запасному эвакуационному выходу way to emergency evacuation exit	направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз way to emergency exit downwards on a ladder	эвакуационный выход emergency exit
путь к основному эвакуационному выходу way to main evacuation exit	электрощиток, электрощит electric board, electric case	направление движения к эвакуационному выходу way to evacuation exit	аптечка первой медицинской помощи the first-aid kit	вы находитесь здесь you are here	указатель запасного выхода the emergency exit index	

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань, ул. Челюскина, д.1 (план 2-го этажа объекта)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань,¹⁴
ул.Челюскина, д.1
(план чердака объекта)





*ОЦЕНКА РИСКОВ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС*

Северо-западный РЦ

Центральный РЦ

Приволжско

Дальневосточный РЦ

Сибирский

ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ

(Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС)

№ п.п.	Наименование риска	Показатель риска	Временные показатели риска
Риски возникновения ЧС на транспорте			
1	Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта	Приемлемый риск - 10^{-4}	Январь – Декабрь
2	Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта	Приемлемый риск - 10^{-4}	Январь - Декабрь
3	Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта	Приемлемый риск - 10^{-4}	Январь - Декабрь
4	Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта	Повышенный риск - 10^{-3}	Апрель - Октябрь
Риски возникновения ЧС техногенного характера			
5	Риски возникновения аварий на химически опасных объектах	Недопустимый риск - 10^{-2}	Январь - Декабрь
6	Риски возникновения аварий на радиационно опасных объектах	Риск отсутствует	Январь - Декабрь
7	Риски возникновения аварий на биологически опасных объектах	Приемлемый риск - 10^{-4}	Январь - Декабрь

ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ

(Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС)

№ п.п.	Наименование риска	Показатель риска	Временные показатели риска
8	Риски возникновения аварий на военных ПОО	Приемлемый риск - 10^{-4}	Январь - Декабрь
9	Риски возникновения аварий на системах тепло-, водоснабжения	Приемлемый риск - 10^{-4}	Октябрь - Март
10	Риски возникновения аварий на электросетях	Приемлемый риск - 10^{-4}	Январь - Декабрь
11	Риски возникновения аварий на канализационных сетях	Приемлемый риск - 10^{-4}	Январь - Декабрь
12	Риски возникновения техногенных пожаров	Повышенный риск - 10^{-3}	Январь - Декабрь
13	Риски возникновения гидродинамических аварий	Риск отсутствует	Март - Июнь
Риски возникновения ЧС природного характера			
14	Риски возникновения ЧС природного характера	Приемлемый риск - 10^{-4}	Март - Июнь
15	Риски возникновения землетрясений	Приемлемый риск - 10^{-4}	Январь - Декабрь
16	Риски возникновения подтоплений (затоплений)	Приемлемый риск - 10^{-4}	Март - Июнь
17	Риски возникновения природных пожаров	Повышенный риск - 10^{-3}	Март - Ноябрь

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань,
ул.Челюскина, д.1
(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1.	Назначение здания	Прочие
2.	Степень огнестойкости здания	4 степень огнестойкости
3. 3.1 3.2	Количество находящихся людей в здании: в дневное время в ночное время	чел. 83; детей 55 чел.; чел. 1; детей 0 чел.;
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Строительные и конструктивные особенности здания: этажность общая высота размеры (геометрические) назначение подвала наличие чердака тех. этажа	2-х этажное 7,1 метров 457,6 метров есть есть нет
5. 5.1.1 5.1.2	Строительные конструкции: Наружные стены Перегородки	Предел огнестойкости 60 мин. (потеря огнестойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 20 мин. (потеря несущей стойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань,
ул.Челюскина, д.1
(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.1.3 5.1.4 5.1.5	Перекрытия Кровля Лестничные клетки	<p>Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостности) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостности) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) нет</p>
5.2 5.2.1 5.2.2	Строительные материалы: Перегородки Перекрытия	<p>Горючесть: умеренногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяемые Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные. Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные</p>

20

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань,
ул.Челюскина, д.1**
(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п/п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.2.3	Кровля	Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные
5.2.4	Лестничные клетки	нет
6.	Предел огнестойкости и вид противопожарных преград	нет
7.	Пути эвакуации	Дверные и оконные проемы
8.	Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления.	Электроэнергия от электрощитовой в помещении тамбура Газ нет
9.	Основные элементы опасности для людей при пожаре.	Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций.
10. 10.1 10.2 10.3 10.4	Противопожарное водоснабжение - количество пожарных водоемов, их емкость -пожарный водопровод, его вид, расход воды; - количество гидрантов; - наличие и количество внутренних пожарных кранов;	нет Есть, диаметр 50мм нет Есть, 4 шт.

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань,
ул.Челюскина, д.1**

(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п/п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
10.5 10.6 10.7	-тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; -требуемый расход воды на нужды пожаротушения: - способы подачи воды	Есть внутренний противопожарный водопровод, металлические крепления, 50мм, 10,8л.с
11.	Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов	нет
12.	Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации	Устройство автоматической пожарной сигнализации, обслуживаемая "Сигнал-20"-сервис", "Стрелец - Мониторинг". Сигнал выведен на улицу и передается в ПЧ-5
12.1 12.2	Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания	проводная/по радиоканалу МЧС России имеется
13. 13.1	Охранная сигнализация в здании Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании	имеется имеется
14. 14.1	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	имеется проводная/по радиоканалу МЧС России
15. 15.1	Обеспеченность персонала здания учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов	имеются отсутствуют

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань,²²
ул.Челюскина, д.1
(лист учета проверки надзорными органами)**

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
16.	Текущее состояние здания	В исправном состоянии
17.	Капитальное ограждение территории здания	имеется
18.	Наличие металлических входных дверей в здании	имеются
19.	Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны)	отсутствует
19.1	Видеонаблюдение территории и помещений для здания	имеется
20.	Состояние эвакуационных путей и выходов в здании	соответствует
21.	Время прибытия ближайшего пожарного подразделения	15 мин



Раздел № 4

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЖАРОВ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань,²⁵ ул.Челюскина, д.1

(ведомость привлечения сил и средств, для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечения в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
Функциональные подсистемы РСЧС													
МЧС России													
Органы повседневного управления													
1	ЦУКС ГУ МЧС России по РТ (СОД по РТ) начальник Александров Александр Александрович, тел. 8(843)288-46-46.	10	0	-	-	-	-	Приказ № 531 от 29.12.2012	-	-	-	-	-
Всего за ОПУ:		10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Территориальные органы													
2	ОГ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ ПО РТ (начальник полковник вн. сл.) Сафин Р.Р. тел. 8(843) 292-23-56	2	1	-	-	-	Ч+0.10	ФЗ- №123 от 22.07.2008	-	-	-	-	-
Всего за территориальные органы:		2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Силы и средства ликвидации ЧС													
1.1	7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ ПО РТ (начальник полковник вн. сл.) Сафин Р.Р. тел. 8(843) 292-23-56	1129	227	-	-	-	Ч+0.10	ФЗ-123 от 22.07.08г.	-	-	-	-	-
1.3	Руководитель Казанского ИО Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Ганеев М.Ж. тел.8(843) 292-91-66	11	2	-	-	-	-	Приказ №531 от 29.12.2012	-	-	-	-	-
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		1140	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за МЧС России:		1152	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минздрав России													
Органы повседневного управления Минздрава России													
Всего за ОПУ ВСМК:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за ОПУ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Территориальные органы Минздрава России													
1	Управление здравоохранения по г.Казани МЗ РТ (рук. Жаворонков В.В.) Тел:8(843) 238-15-44,297-35-52	6	2	-	-	-	Ч+0.10	Приказ Минздрава От 1.11.04. №153	-	-	-	-	-

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань,²⁸ ул.Челюскина, д.1

(ведомость привлечения сил и средств, для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечение в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
ЧС:													
Всего за Минтранс:		1647	1166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МВД России													
Органы повседневного управления МВД России													
Всего за ОПУ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Территориальные органы МВД России													
1	ОГ МВД по г.Казани (ОД по МВД РТ) Тел 8(843)291-35-28	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за территориальные органы:		5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Силы и средства ликвидации ЧС МВД России													
1	Управление МВД России по г.Казани(зам. Начальника полиции по охране общественного порядка) (Чанкин Сергей Хайдарович) Тел 8(843) 291-45-15,290-48-06	130	25	-	-	-	Ч+0.10	Приказ МВД От 26.02.02 №174	-	-	-	-	-
2	ГИБДД УМВД России в г.Казани (рук.Габдурахманов Ленар Ринатович) тел. 8 (843) 533-37-15, 293-49-95	6	2	-	-	-	Ч+0.10	Приказ МВД От 26.02.02 №174	-	-	-	-	-
3	Управление вневедомственной охраны(рук. Тимохин Александр Владимирович) Тел 8(843) 264-38-30	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Авизовано (оперативный дежурный по МВД РТ) Тел 8(843) 291-35-28	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		137	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за МВД России:		142	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минтруд России													
Органы повседневного управления Минтруд России													
Всего за ОПУ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Территориальные органы Минтруд России													
1	Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ (рук.Зарипова Эльмира Амировна) тел 8(843) 5572001	5	1	-	-	-	Ч+0.30	-	-	-	-	-	-

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань, ул. Челюскина, д.1

(ведомость привлечения сил и средств, для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечение в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
Всего за территориальные органы:		5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Силы и средства ликвидации ЧС Минтруд России													
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за Минтруд России:		5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минобрнауки России													
Органы повседневного управления Минобрнауки России													
Всего за ОПУ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Территориальные органы Минобрнауки России													
1	Управление образования ИК г.Казани (рук.Ризванов И.А.) Тел. 8(843) 299-14-19,299-14-16	12	4	-	-	-	Ч+0.30	-	-	-	-	-	-
Всего за территориальные органы:		12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Силы и средства ликвидации ЧС Минобрнауки России													
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за Минобрнауки России:		12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минсельхоз России													
Органы повседневного управления Минсельхоз России													
Всего за ОПУ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Территориальные органы Минсельхоз России													
1	Комитет экономического развития ИК г.Казани (рук. Шакиров Ильдар Саитзянович) тел:299-16-39,299-16-40	772	48	-	-	-	Ч+0.30	-	-	-	-	-	-
Всего за территориальные органы:		772	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Силы и средства ликвидации ЧС Минсельхоз России													
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за Минсельхоз России:		772	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минстрой России													
Органы повседневного управления Минрегион России													
Всего за ОПУ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Территориальные органы Минстрой России													



Раздел № 5
**РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ НА СИСТЕМАХ ЖКХ
ОБЪЕКТА**

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ «Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань, ул. Челюскина, д.1
(ведомость привлечения сил и средств, для ликвидации последствий ЧС)**

№ п/п	Наименование	Привлечения в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
Функциональные подсистемы РСЧС													
МЧС России													
Органы повседневного управления													
1	ЦУКС ГУ МЧС России по РТ (СОД по РТ) начальник Александров Александр Александрович, тел. 8(843)288-46-46.	10	0	-	-	-	-	Приказ № 531 от 29.12.2012	-	-	-	-	-
Всего за ОПУ:		10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Территориальные органы													
2	ОГ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ ПО РТ (начальник полковник вн. сл.) Сафин Р.Р. тел. 8(843) 292-23-56	2	1	-	-	-	Ч+0.10	Ф3- №123 от 22.07.2008	-	-	-	-	-
Всего за территориальные органы:		2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Силы и средства ликвидации ЧС													
1.1	7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ ПО РТ (начальник полковник вн. сл.) Сафин Р.Р. тел. 8(843) 292-23-56	1129	227	-	-	-	Ч+0.10	Ф3-123 от 22.07.08г.	-	-	-	-	-
1.3	Руководитель Казанского ИО Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Ганеев М.Ж. тел.8(843) 292-91-66	11	2	-	-	-	-	Приказ №531 от 29.12.2012	-	-	-	-	-
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		1140	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за МЧС России:		1152	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минздрав России													
Органы повседневного управления Минздрава России													
Всего за ОПУ ВСМК:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за ОПУ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Территориальные органы Минздрава России													
1	Управление здравоохранения по г.Казани МЗ РТ (рук. Жаворонков В.В.) Тел.8(843) 238-15-44,297-35-52	6	2	-	-	-	Ч+0.10	Приказ Минздрава От 1.11.04. №153	-	-	-	-	-

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ «Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань, ул. Челюскина, д.1
(ведомость привлечения сил и средств, для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечение в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
ЧС:													
Всего за Минтранс:		1647	1166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МВД России													
Органы повседневного управления МВД России													
Всего за ОПУ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Территориальные органы МВД России													
1	ОГ МВД по г.Казани (ОД по МВД РТ) Тел 8(843)291-35-28	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за территориальные органы:		5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Силы и средства ликвидации ЧС МВД России													
1	Управление МВД России по г.Казани(зам. Начальника полиции по охране общественного порядка) (Чанкин Сергей Хайдарович) Тел 8(843) 291-45-15,290-48-06	130	25	-	-	-	Ч+0.10	Приказ МВД От 26.02.02 №174	-	-	-	-	-
2	ГИБДД УМВД России в г.Казани (рук.Габдурахманов Ленар Ринатович) тел. 8 (843) 533-37-15, 293-49-95	6	2	-	-	-	Ч+0.10	Приказ МВД От 26.02.02 №174	-	-	-	-	-
3	Управление вневедомственной охраны(рук. Тимохин Александр Владимирович) Тел 8(843) 264-38-30	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Авизовано (оперативный дежурный по МВД РТ) Тел 8(843) 291-35-28	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		137	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за МВД России:		142	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минтруд России													
Органы повседневного управления Минтруд России													
Всего за ОПУ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Территориальные органы Минтруд России													
1	Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ (рук.Зарипова Эльмира Амировна) тел 8(843) 5572001	5	1	-	-	-	Ч+0.30	-	-	-	-	-	-

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ «Детский сад №172 компенсирующего вида» г.Казань, ул.Челюскина, д.1
(ведомость привлечения сил и средств, для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечение в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
Всего за территориальные органы:		5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Силы и средства ликвидации ЧС Минтруд России													
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за Минтруд России:		5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минобрнауки России													
Органы повседневного управления Минобрнауки России													
Всего за ОПУ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Территориальные органы Минобрнауки России													
1	Управление образования ИК г.Казани (рук.Ризванов И.А.) Тел. 8(843) 299-14-19,299-14-16	12	4	-	-	-	Ч+0.30	-	-	-	-	-	-
Всего за территориальные органы:		12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Силы и средства ликвидации ЧС Минобрнауки России													
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за Минобрнауки России:		12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минсельхоз России													
Органы повседневного управления Минсельхоз России													
Всего за ОПУ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Территориальные органы Минсельхоз России													
1	Комитет экономического развития ИК г.Казани (рук. Шакиров Ильдар Саитзянович) тел:299-16-39,299-16-40	772	48	-	-	-	Ч+0.30	-	-	-	-	-	-
Всего за территориальные органы:		772	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Силы и средства ликвидации ЧС Минсельхоз России													
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за Минсельхоз России:		772	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минстрой России													
Органы повседневного управления Минрегион России													
Всего за ОПУ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Территориальные органы Минстрой России													



Раздел № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" г.Казань, ул. Челюскина, д.1

Зарегистрирована
ОГПН Авиастроительного района
г. Казани

«22» марта 2010 г.

Регистрационный № 92 401363 0010 029

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 172 компенсирующего вида» Авиастроительного района г.Казани.

Основной государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица 1021603883773
Идентификационный номер налогоплательщика 1661003919

Место нахождения объекта защиты 420036 г. Казань, ул. Челюскина, д. 1

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и
объекта защиты 420036, г. Казань, ул. Челюскина, 1,
Тел. (843) 571-29-62, 571-23-75

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	<p style="text-align: center;">Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</p> <p>Расчет риска не проводился, т.к. на объекте выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах, и требования нормативных документов по пожарной безопасности (ч. 3 статьи 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p>
II.	<p style="text-align: center;"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p> <p style="text-align: center;">Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется.</p> <p style="text-align: center;">(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки)</p>

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».
НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».
НПБ 154-2000 Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.

Утверждаю:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 172»

« 22 » марта 2010г.



(Handwritten signature)

Никитина Л.А.

М.П.



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МБДОУ « Детский сад №172 компенсирующего вида»
г.Казань, ул. Челюскина, 1
(лист учета проверки надзорными органами)

№ п/п	ДАТА ПРОВЕРКИ	ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН	ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ
1.	13.02.2014-28.02.2014	Отдел надзорной деятельности по г.Казани УНД ГУ МЧС РВ по РТ Авиастроительного района г.Казани	Предписание № 2/1/1 от 28.01.2013 г. выполнено в полном объеме
2.	28.11.2012г.	ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			