

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

« 19 » февраля 20 21 г. г. Казань

- пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения

плановой выездной проверки согласно распоряжению № 230/12-п/в от 18.01.2021г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Любови Геннадьевны

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрению полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №282 комбинированного вида» Московского района г. Казани (сокр.- МАДОУ «Детский сад №282»),

юридический адрес: 420095, РТ, г. Казань, ул. Соловецких Юнг, д. 21,

фактический адрес: 420095, РТ, г. Казань, ул. Соловецких юнг, д. 21,

ОГРН 1021603272107, ИНН 1658028423

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной регистрации, зарегистрировавшем органе; полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

Выявлены:

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;
- нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
- нарушения законодательства о техническом регулировании.
- С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь пп. 3 п. 2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, руководствуясь пп. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в	Срок исполнения
-------	--	---	-----------------

	Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	соответствия с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	
1	2	3	4
1.	Провести инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов: устранить в помещении овощехранилища на нижней части двери, оборудовать порог	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»	01.09.2021г.
2.	В игровой комнате группы №10 (подготовительная группа) учебную доску оборудовать дополнительным источником искусственного освещения	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.09.2021г..
3.	В музыкальном зале провести ремонт покрытия пола с подведением линолеума под плитуса либо заменить на новый.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.2.5, 2.5.2 СП 2.4.3648-20	25.02.2022г.
4.	Провести ремонт в помещениях детского сада: -в туалетной группы №3 (средняя) очистить и покрасить потолок; -в спальней группы №2 (подготовительная), туалетной группы №7 (старшая) на потолке и стене устранить подтеки; -в гладильной на стене заделать и покрасить трещину; -в игровой группы №6 (подготовительная), спальней группы №7 отремонтировать подоконники с нарушением целостности отделки (трещина, дефекты); -в отдельно стоящем здании овощехранилища провести обработку стен от «грибка», оштукатурить и покрасить.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.2.5, 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20	01.09.2021г..
5.	Провести маркировку мебели в кабинетах дефектолога, окулиста, татарского языка; в кабинете татарского языка стулья с дефектами на поверхности заменить на новые, в кабинете окулиста не использовать стулья имеющие покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20	01.09.2021г..
6.	Медицинские книжки сотрудников детского сада дооформить, заполнить недостающими сведениями (см. акт). Представить в	ст.28 п.1, ст. 34 пп.1,3,4, ст. 35, пп.1,2 ст.36 ст.39 п.3 Федерального закона от	01.09.2021г..

	Управление.	30.03.1999г. №52-ФЗ, ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.1.5 СП 2.4.3648-20, приложения №1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. N125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", п.20 приложения №2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. N302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»	
7.	Утвердить технологическую карту №34 «Пюре картофельное» руководителем организации. ✓	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	01.09.2021г..
8.	Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха. Результаты представить в Управление.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.2.7.4 СП 2.4.3648-20	01.09.2021г
9.	При комплектовании групп компенсирующей направленности (с нарушениями зрения) количество детей в группах не превышать нормативные значения:	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.3.1.1 СП 2.4.3648-20	01.09.2021г..

	-для слабовидящих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет, -для детей с амблиопией, косоглазием - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет		
10.	Заменить в помещениях детского сада перегоревшие лампы: в спальняной групп №10 (1 из 4х), в спортивном зале (1 из 6-ти), провести очистку светильников в спортивном зале, спальняной группы №1.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20	01.09.2021г..
11.	С целью контроля за температурой воздуха в спальняных групп №№1, 10, кабинете татарского языка, музыкальном зале установить бытовой термометр.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.2.7.3 СП 2.4.3648-20	01.09.2021г..
12.	Организовать проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.	ст.28 п.1, 32 пп.1,2,3, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.1.8 СП 2.4.3648-20	01.09.2021г..
13.	В туалетах всех групп выделить место для дезинфекции квачей в недоступных для детей местах.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.2.4.12 СП 2.4.3648-20	01.09.2021г..
14.	Организовать контроль со стороны медработника за проведением ежедневной уборки помещений: провести влажную уборку туалетной группы №9, спортивного зала.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.2.9.5, 2.11.2 СП 2.4.3648-20, п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20	01.09.2021г..
15.	Не использовать для дезинфекции рук в раздевальняных групповых ячеек дезинфицирующее средство «Водный раствор хлоргексидинабиглюконата 0,05%», объемом 100мл, с истекшим сроком.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20	01.09.2021г..
16.	Ежедневные меню, размещенные в доступных (раздевальняные) для родителей местах, дополнить сведениями о калорийности порции, о массе порции	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.09.2021г..
17.	Не допускать нарушения условий хранения продуктов: не хранить продукты питания (соки, кондитерские изделия) в индивидуальняных шкафчиках в раздевальняной группы №6.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.09.2021г..
18.	Дооформить ведомости контроля за рационом питания (наличие подписи и даты медицинского работника, подписи и даты ознакомления проведенной корректировки в соответствии с рекомендациями медицинского работника руководителя образовательняной организации, ответственного лица за организацию питания).	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.8.1.2, приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.09.2021г..
19.	Заменить изношенные деревянные оконные рамы в музыкальном зале (4 ед), спальняной	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ,	25.02.2022г

	группы №7, конструкция которых не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	п.2.7.2 СП 2.4.3648-20	
20.	Провести ремонт покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории с устранением дефектов.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.2.2.4 СП 2.4.3648-20	25.02.2022г
21.	С целью выявления причин промокания, появления трещин на фасаде здания, внутри помещений провести обследование технического состояния здания детского сада. Результаты представить в Управление.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ	01.09.2021г
22.	Провести ремонт фасада здания, в том числе нижней части здания, восстановить целостность отмостков, оборудовать водостоки.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17	25.02.2022г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №282 комбинированного вида» Московского района г. Казани

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ое) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в:

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

по адресу:

г. Казань, ул. Б.Красная, д. 30

в срок до 01.09.2021г, 25.02.2022г.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

Гайнуллина А.З.

заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков

Исмагилова Г.А.