

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель исполнительного комитета
Альметьевского муниципального района

(Министр просвещения Российской Федерации (руководитель иного
органа (организации), являющегося правообладателем объекта
(территории), или уполномоченное им лицо))



Г.М.Хабутдинова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 10 » 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления Федеральной Службы
Безопасности Российской Федерации по
Республике Татарстан

генерал-лейтенант

(руководитель органа безопасности)



И.В. Хвостиков

(инициалы, фамилия)

(подпись)

« 11 » 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Альметьевскому району - филиал
ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике Татарстан
(Татарстан)"

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения
ОВО в составе воинских частей войск национальной гвардии Российской
Федерации)

Р.Л. Кюрегян

(инициалы, фамилия)



« 10 » 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по АМР УНД и ПР главного
управления МЧС России по РТ

(руководитель территориального органа МЧС России)

Р.И. Хусаинов

(инициалы, фамилия)



« 24 » 12 2024 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

«Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 59 «Солнечная страна» г.Альметьевска»
Республики Татарстан

г. Альметьевск
2024 год.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

«Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 59 «Солнечная страна» г.Альметьевска»
2024 год.

I. Общие сведения об объекте (территории)

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 59 «Солнечная страна» г.Альметьевска», РТ, г.Альметьевск,

ул.Урожайная 1, т.38-76-07, e-mail: schsad59@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

РТ, г.Альметьевск, ул.Урожайная 1, т.38-76-07, e-mail: schsad59@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации) являющегося правообладателем объекта (территории))

Категория опасности 3 (третья)

(категория опасности объекта (территории))

3660,7 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Серия: 16-АМ 483877, 05.02.2013 г.; 16- АМ 206980, 20.11.2012 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Мухаметдинова Назира Талгатовна, т. 38-76-07 (89178963329), e-mail: schsad59@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Мухаметдинова Назира Талгатовна, т. 38-76-07 (89178963329), e-mail: schsad59@mail.ru

(ф.и.о.руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): понедельник – пятница с 6.30 до 18.30.

2. Общее количество работников объекта (территории) - 25 человек.

3. Среднее количество, находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в т.ч. арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - арендаторов не имеется, 1 сотрудник охраны, 110 детей, 14 сотрудников..

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 1 человек (сторож).

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) – 0 человек.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	электрощитовая	0	7.3 кв.м	Нарушение условий	

2	музыкальный зал	30	74.2 кв.м	жизнедеятельности, прекращение функционирования объекта. Пожар, взрыв, захват заложников, применение отравляющих веществ.
3	котельная	0	15 кв.м	Нарушение условий жизнедеятельности, прекращение функционирования объекта. Пожар, взрыв, захват заложников, применение отравляющих веществ.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через забор.

Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для сада будут являться:

Контактное проникновение на объект:

- несанкционированное проникновение на территорию объекта;
- проход на основе маскировки.
- физическая ликвидация сотрудников охраны и персонала;
- затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников.

Бесконтактные проникновения на объект охраны:

- визуальное и слуховое наблюдение.

Вывод объекта из строя без проникновения на него:

- нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия;
- отключение линий жизнеобеспечения объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное и холодное оружие;
- боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта;
- использование квадрокоптера со взрывчатыми веществами.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персонала и посетителей, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);

- взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);

- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения и СКУД, ослабления бдительности охраны из-за привычности к монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия);

- применение отравляющих веществ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании
Предполагаемое количество заложников в здании определяется максимальным количеством людей (административный персонал, посетители, воспитанники), находящихся в том или ином помещении.

Средняя и максимальная посещаемость объекта

Средняя посещаемость в будни	150 человек
Максимальная посещаемость в будни	250 человек
Средняя посещаемость в выходные дни	1 человек
Максимальная посещаемость в выходные дни	1 человек

Человеческие жертвы. Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства.

Частичное обрушение конструкций. Возникновение завалов.

Возгорание и сильное задымление помещений.

Захват заложников.

Уничтожение или повреждение дорогостоящего оборудования.

Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем (прорыв коммуникаций, отсутствие электроснабжения, подтопление).

Заражение помещений. Массовое отравление людей химическими ядовитыми веществами.

Остановка деятельности учреждения.

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) - 3660,7 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)
Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – до 250 человек.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

В дневное время охрана объекта осуществляется сотрудниками ООО ЧОО «Табигат», в количестве 1 человека, в ночное время сторож МБДОУ №59 «Солнечная страна» в количестве 1 человека.

№ п/п	Наименование привлекаемых сил	Место дислокации	Телефон	Количество привлекаемых сил, укомплектованность
1	ОВО по Альметьевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)»	ул. Маяковского, 114а	(8553) 45-66-22 (8553) 45-66-23 (8553) 45-65-96	1 экипаж (2 человека) 2 бронежелеза, 2 бронекаски, 2 газовых баллончика, 2 пистолета (ПМ)

2	Отдел МВД России по Альметьевскому району	ул. Марджани, д.84	(8553) 39-23-10 (8553) 39-23-11	1 автомобиль, оснащение по штату
3	Отдел Управления Федеральной службы безопасности РФ по Республике Татарстан в г. Альметьевске	ул. Шевченко 70а	(8553) 45-66-44	1 автомобиль, оснащение по штату
4	11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Татарстан	ул. Юнуса Аминова, 5 МЧС	(8553) 22-18-39 (8553) 26-70-01 (8553) 22-18-24	2 автомобиля, оснащение по штату

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Обеспеченность охраны:

- КТС
- ручной металлодетектор
- видеорегистратор, видеокамеры – 5 шт.,
- СКУД.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) ручной металлодетектор, КТС БРО-4 GSM, видеокамеры, СКУД.
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения – нет, системы связи – сотовая связь, КТС.
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты - видеокамеры

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели – есть ручной металлодетектор

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охран – в наличии видеокамеры в количестве 5шт. марка: DahuaDH-IPC-HDW1220SP-0360VIP 2 Mp

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения – в наличии LED лампы освещения по периметру учреждения – 5 шт.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – 2 контрольно-пропускных пункта - (1 центральный вход для прохода людей и 1 ворота для проезда транспорта);

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 5 эвакуационных выходов для людей и 2 для выезда транспорта;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – СКУД.

г) укомплектованность ^(тип установленного оборудования) личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - В дневное время охрана объекта осуществляется сотрудниками ООО ЧОО «Табигат», в количестве 1 человека, в ночное время сторож МБДОУ №59 «Солнечная страна» в количестве 1 человека.

Пост охраны:

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Внутренний пост	1	2
Суточный пост	1	3
Всего	2	5

(человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: «Стрелец - мониторинг».

Характеристики: Автоматическая пожарная сигнализация организована на базе приборов предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые пожарные извещатели «ИП -29, ИП-64, ИПДП 264/1». Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР»»ИПР-ИКЗ», которые включаются в адресные шлейфы.

На объекте, на каждом этаже используются ручные огнетушители: порошковые/углекислотные – 12/3 шт.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - нет
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения - нет
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей – запасные выходы оснащены таблом «ВЫХОД», на путях эвакуации размещены стрелки, на каждом этаже висят планы эвакуации.

(тип, марка)

д) Ввод в эксплуатацию объекта: 1992 год.

Акт приемки в эксплуатацию государственной приемочной комиссией законченного строительством от 1992 г.

Декларация пожарной безопасности рег.№92405000-00188-0041 от 06.04.2010г. зарегистрированная Отделом ГПН Альметьевского района УГПН ГУ МЧС России по РТ

Имеется предписание об устранении нарушений обязательных требований от 29 июля 2024 года, №2407/314-16/234/ПВПР, Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. Срок устранения нарушения – 21.07.2025.

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз – есть.
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности

противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий
Объект по антитеррористической защищенности ограниченно готов. Общій уровень безопасности частично соответствует предъявляемым требованиям. Звуковая система оповещения и управления эвакуацией, система видеонаблюдения, освещение территории объекта, имеющиеся силы и средства, применяемые для противостояния попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий, частично соответствуют требованиям и выполняют задачи по физической защите, в состоянии противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков
- в соответствии с п.25 пп.а Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006, Оборудовать объект оборудовать охранной сигнализацией, срок исполнения до 30.08.2025 года.

- необходимо выполнить мероприятия пункта 24 подпункт д) ПП №1006 от 02.08.2019г.: оборудование объектов системами голосового оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации - срок исполнения до 30.08.2025 года.

- требуемое финансирование, направленное на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков: 1000000 рублей.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.(1 этаж)
2. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.(2 этаж)
3. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
4. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
5. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
6. Лист учета корректировок.

Руководитель объекта (территории)

Н.Т.Мухаметдинова
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «__» _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

Н.Т.Мухаметдинова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

ПОСТАЖНЫЙ ПЛАН (схема) в 6 скл. элементов с обозначением критических элементов объекта.

Лист 1
Итого листов 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЭЛЕКТРО-ЩИТОВАЯ




Межрайонный филиал №11 РГУП БТИ	Васильева Л.Г.	Гильмуллина Н.Р.
Составил		
Проверил		

Федеральное государственное учреждение «Федеральное БТИ»
 Федеральное государственное учреждение «Федеральное БТИ»
 Сведения об объекте: здание в районе «Солнечный» г. Самара
 объект: здание в районе «Солнечный» г. Самара
 № 11
 20.10.

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

Улиц а 70 лет О К Т Я Б Р Я

Улиц а У Р О Ж А Й Н А Я



К - котельная
калитка

2
Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 29 октября 2024 г. по 31 октября 2024г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №59 «Солнечная страна» (МБДОУ «Д/с № 59 «Солнечная страна»)».

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

423461 Республика Татарстан, г.Альметьевск ул.Урожайная, дом 1, тел. +7(8553) 38-76-07
(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Образовательная

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))
Министерство образования и науки Республики Татарстан

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)
Региональная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)
Понедельник – пятница с 6.30ч до 18.30ч.

(режим работы объекта (территории))
Общая площадь застройки составляет – 1024,4кв.м (в т.ч. площадь территории 3660,7кв.м).

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)
Общая площадь здания 1024,4 м2.

(протяженность периметра объекта (территории), м.)
Мухаметдинова Назира Талгатовна - Заведующий МБДОУ «Д/с № 59 «Солнечная страна», тел. +7(8553) 38-76-07

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Юсупова В.И. - Завхоз МБДОУ «Д/с № 59 «Солнечная страна»
(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

ООО ЧОО «Табигать» - Закирова Ляйсан Рашитовна(89872267172)
(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Объект расположен в двухэтажном кирпичном капитальном здании. Здание 1992 года постройки, принадлежит исполнительному комитету Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, в зоне с умеренно-континентальным климатом. Общая площадь здания составляет 1024,4 м². Здание третьей степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональный пожарной опасности Ф1.1 и Ф 4.1.

Центральный вход осуществляется с улицы Урожайная, через 2 наружных дверных проема и 2 внутренних дверных проема. Вход тамбурного типа. Наружные входные

двери двухстворчатые железные, оборудованы одним врезным замком каждая.
 Внутренние двери: первый дверной проем оборудован электрическим звонком.

Второй вход осуществляется с улицы 70 лет Октября, через 2 наружных дверных проема и 2 внутренний дверной проём. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери двухстворчатые железные, оборудованы одним врезным замком каждая.
 Внутренние двери: первый дверной проем оборудован электрическим звонком. Внутри тамбура отсутствует арочный металлодетектор.

Также имеется вход для приема продуктов, осуществляется со двора через 2 наружных дверных проема. Входная дверь металлическая «Гардиан», оборудована одним врезным замком, внутренняя дверь деревянная с остекленными проемами, оборудована одним врезным замком.

На первом этаже объекта расположены 2 детские группы для дневного пребывания детей (2 групповые, 2 раздевалки, 2 спальни). Из всех помещений имеются эвакуационные выходы непосредственно наружу или на пути эвакуации. Также на первом этаже находятся помещения: медицинский кабинет, кабинет завхоза. Вспомогательные помещения: пищеблок, прачечная, гладильная, кладовая -4 шт., эл.щитовая.

Переходы на второй этаж осуществляется по внутренним открытым лестницам.

На втором этаже объекта расположены 2 детские группы (2 групповые, 2 раздевалки, 2 спальни). Из всех помещений имеются эвакуационные выходы непосредственно наружу или на пути эвакуации. На втором этаже размещены: зал для музыкальных занятий, кабинет заведующего, кабинет татарского языка, методический кабинет.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории)

не имеется

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории)

имеются склады

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
	Не имеется			

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций

1	Автомобильный(магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автовокзал г.Альметьевск	1000м.
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Калейкинский железнодорожный вокзал	15900м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, взлётно-посадочные полосы)	Аэропорт г. Бугульма Вертолетная площадка микрорайон «Дуслык» Вертолетная площадка городской майдан	56000м 7000м 6000м
4	Речной порт	г. Наб. Челны	100000м

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории)

25 человек

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

150 человек, 250 человек.

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

не имеется

(сведения об арендаторах объекта (территории))

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв. м.)	Протяженность границ зоны (м.)
	Не имеется		

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации

1	Электрощитовая	5	0	Нарушение условий жизнедеятельности, прекращение функционирования объекта.
2	Музыкальный зал		30	Пожар, взрыв, захват заложников, применение отравляющих веществ.
3	Котельная		0	Нарушение условий жизнедеятельности, прекращение функционирования объекта.

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персонала и посетителей, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
- взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта); - захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привычности к монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия);
- применение отравляющих веществ.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) не зафиксировано

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
1	поджог в здании объекта	25	1	120	Здание 1527957,43

4	Захват заложников	25	1	120	-
---	-------------------	----	---	-----	---

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) В дневное время охрана объекта осуществляется сотрудниками ООО ЧОО «Табигат», в количестве 1 человека, в ночное время сторож МБДОУ №59 «Солнечная страна» в количестве 1 человека.

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) ОВО по Альметьевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)» - 2 сотрудника, вооружение – ПМ -2шт, наручники – 2 шт., носимый видеорегистратор – 2шт, палка резиновая – 2 шт, газовый баллон – 2шт., радиостанция – 2 шт.. Время прибытия – в кратчайшие сроки.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в) при входе на объект имеется оборудованный пост охраны – 1 сотрудник охраны (ежедневно) оборудованной кнопкой экстренного вызова полиции с выводом на ПЦО ОВО по Альметьевскому району

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г) ОВО по Альметьевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)» ул. Маяковского, 114а., (8553) 45-66-22 (8553) 45-66-23, (8553) 45-65-96

Отдел МВД России по Альметьевскому району (8553) 39-23-10, (8553) 39-23-11;

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

					Склад 67125,21
2	взрывы в случае проведения террористических актов	25	1	120	Здание 1527957,43 Склад 67125,21
3	Применение отравляющих веществ	25	1	120	-
4	Захват заложников	25	1	120	-

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) В дневное время охрана объекта осуществляется сотрудниками ООО ЧОО «Табигат», в количестве 1 человека, в ночное время сторож МБДОУ №59 «Солнечная страна» в количестве 1 человека.

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) ОВО по Альметьевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)» - 2 сотрудника, вооружение – ПМ -2шт, наручники – 2 шт., носимый видеорегистратор – 2шт, палка резиновая – 2 шт, газовый баллон – 2шт., радиостанция – 2 шт.. Время прибытия – в кратчайшие сроки.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в) при входе на объект имеется оборудованный пост охраны – 1 сотрудник охраны (ежедневно) оборудованной кнопкой экстренного вызова полиции с выводом на ПЦО ОВО по Альметьевскому району

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г) ОВО по Альметьевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)» ул. Маяковского, 114а., (8553) 45-66-22 (8553) 45-66-23, (8553) 45-65-96
Отдел МВД России по Альметьевскому району (8553) 39-23-10, (8553) 39-23-11;

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Внутренний пост	1	2
Суточный пост	1	3
Всего	2	5

е) средства охраны

ручной металлодетектор, КТС, видеокамеры.

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

сотовая связь, стационарный телефон

(между постами: телефоны, радиостанции)

сотовая связь, стационарный телефон

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

ООО ЧОО «Табигать» - (89872267172)

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

Отдел МВД России по Альметьевскому району (8553) 39-23-10, (8553) 39-23-11;

ОВО по Альметьевскому району - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)" (8553) 45-66-22, (8553) 45-66-23, (8553) 45-65-36;

Отдел Управления Федеральной службы безопасности РФ по Республике Татарстан в г. Альметьевске (8553) 45-66-44

11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Татарстан (8553) 22-18-39
(8553) 26-70-01, (8553) 22-18-24

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Татарстан - 4,5 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории)
ручной металлодетектор, КТС БРО-4 GSM, СКУД, «Стрелец» - мониторинг, видеокамеры;

Срок хранения видеoinформации составляет 30 суток. Зона охвата видеонаблюдения внешний и внутренний периметр охраняемой территории.

Система освещения имеется. Освещение осуществляется при помощи светильников расположенных по всей территории объекта.

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией

система оповещения - не имеется. СОУЭ - 2 типа имеется, табло «выход» - 7шт, план эвакуации имеется - 2шт, запасные выходы из здания - 5шт., выходы из территории - 2шт.

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб)

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта

на первом этаже здания сада расположен медкабинет и процедурный кабинет, имеются аптечки первой медицинской помощи, аптечки первой медицинской помощи имеется во всех группах — 4 шт., на кухне — 1 шт., резерв медикаментов имеется, перевязочный материал в наличии. Обслуживает старшая мед.сестра.

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

г) обеспечение пожарной безопасности:

на каждом этаже расположено не менее шести огнетушителей, расстояние до возможного очага пожара не превышает 20 м.

На объекте используются ручные огнетушители: порошковые/углекислотные — 15шт.

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения)

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Электрощитовая Музыкальный зал Котельная	Не выполнено	выполнено	Не выполнено	Не достаточное	1000000 руб

11. Выводы и рекомендации

а) категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования 3 (третья)

б) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

Объект по антитеррористической защищенности ограниченно готов. Общий уровень безопасности частично соответствует предъявляемым требованиям. Звуковая система оповещения и управления эвакуацией, система видеонаблюдения, освещение территории объекта, имеющиеся силы и средства, применяемые для противостояния попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий, частично соответствуют требованиям и выполняют задачи по физической защите, в

состоянии противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

в) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранены выявленных недостатков

- в соответствии с п.25 пп.а Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 N 1006, Оборудовать объект охранной сигнализацией, срок исполнения до 30.08.2025 года.

- необходимо выполнить мероприятия пункта 24 подпункт д) ПП №1006 от 02.08.2019г.: оборудование объектов системами голосового оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации - срок исполнения до 30.08.2025 года.

- требуемое финансирование, направленное на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков: 1000000 рублей.

12 Дополнительная информация с учетом особенностей (территории), особое мнение членов комиссии

Председатель комиссии:
Заведующий МБДОУ «ДС № 59 «Солнечная страна» -
Мухаметдинова Н.Т.
(Ф.И.О.)



Члены комиссии:

<u>Герасимова А.К.</u> (Ф.И.О.)	<u>(Подпись)</u> (подпись)
<u>Витерев Р.А.</u> (Ф.И.О.)	<u>(Подпись)</u> (подпись)
<u>Аннанин В.Б.</u> (Ф.И.О.)	<u>(Подпись)</u> (подпись)
<u>Алишурова А.Р.</u> (Ф.И.О.)	<u>(Подпись)</u> (подпись)

Лист учета корректировок

Приложение №6

№ п/п	Дата внесения изменений	Основание для внесения изменений	Куда внесены изменения (раздел, страница, лист)	Краткое описание внесенных изменений	ФИО, Подпись должностного лица, внесившего корректировки

га
на
И.
ия)
_ г.

жкому
и по РТ»

Р.Л.
(имлия)

_ г.