

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Билингвальный детский сад №302" Ново-Савиновского района г.Казани

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																			
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1-е здание (расположенное по адресу: г. Казань, ул. Голубятникова, 23а)																							
Административный персонал																							
1	Рабочее место заведующего; Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8				
Педагогический персонал																							
2	Рабочее место старшего воспитателя; Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	8				
3	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	7.2				
4	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	7.2				
5	Рабочее место музыкального руководителя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2				
6	Рабочее место учителя-логопеда; Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8				
7	Рабочее место учителя-дефектолога; Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8				
Группа №1																							
8	Рабочее место воспитателя;	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2				

	Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса																		
9	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2
Группа №2																			
10	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2
Группа №3																			
11	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2
12	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2
Группа №4																			
13	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2
14	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2
Группа №5																			
15	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2
Группа №6																			
16	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2
Группа №7																			
17	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового про-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2

	цесса, напряженность трудового процесса																			
Группа №8																				
18	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2
19	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2
Группа №11																				
20	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2
Учебно-вспомогательный персонал																				
Группа №10																				
21	Рабочее место младшего воспитателя; дезинфицирующие средства, трудовой процесс, пылесос	1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Группа №1																				
22	Рабочее место младшего воспитателя; дезинфицирующие средства, трудовой процесс, пылесос	1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Группа №8																				
23	Рабочее место младшего воспитателя; дезинфицирующие средства, трудовой процесс, пылесос	1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Группа №9																				
24	Рабочее место младшего воспитателя; дезинфицирующие средства, трудовой процесс, пылесос	1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Группа №7																				
25	Рабочее место младшего воспитателя; дезинфицирующие средства, трудовой процесс, пылесос	1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Группа №5																				
26	Рабочее место младшего воспитателя; Дезинфицирующие средства, трудовой процесс, пылесос	1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Группа №6																				
27	Рабочее место младшего воспитателя; Дезинфицирующие средства, трудовой процесс, пылесос	1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Группа №3																				
28	Рабочее место младшего воспитателя; дезинфицирующие средства, трудовой процесс, пылесос	1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Группа №4																				

29	Рабочее место младшего воспитателя; дезинфицирующие средства, трудовой процесс, пылесос	1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-		
Обслуживающий персонал																				
30	Рабочее место шефа-повара; электроплиты ПЭ-3 (инв.№№ 368, 367, 366), трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	-
31	Рабочее место повара; электроплиты ПЭ-3 (инв.№№ 368, 367, 366), трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	-
32	Рабочее место кладовщицы; тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
33	Рабочее место машиниста по стирке белья; дезинфицирующие средства, трудовой процесс, пылесос	1	-	-	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
34	Рабочее место дворника; Трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
2-е здание (расположенное по адресу: г. Казань, ул. Ярослава Гашека, 9А)																				
Педагогический персонал																				
35	Рабочее место учителя-логопеда; Система общего освещения, трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
36	Рабочее место учителя-логопеда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
37	Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2
38	Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.2	7.2
Учебно-вспомогательный персонал																				
39	Рабочее место младшего воспитателя; дезинфицирующие средства, трудовой процесс, пылесос	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
40	Рабочее место заместителя заведующего (по хозяйственной работе); система искусственного освещения, трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	-
41	Рабочее место младшего воспитателя; дезинфицирующие средства, трудовой процесс, пылесос	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(должность)


(подпись)

Вафина Р.А.

(Ф.И.О.)

14.12.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома
(должность)

Валитов
(подпись)

Валитова Р.Н.
(Ф.И.О.)

14.12.2023
(дата)

Заместитель заведующего по ХД
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Ибатуллин Л.Ф.
(Ф.И.О.)

14.12.2023
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер испытательной лаборатории
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Волков Ю.Н.
(Ф.И.О.)

14.12.2023
(дата)