

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)**

**(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**от 06.10.2025г. № 37/20530**

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Сеченова, д. 13а  
(место выдачи предписания)

Мною, Абдуловой Дианой Ильдаровной, специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) на основании уведомления о проведении обязательного профилактического визита от «10» сентября 2025г. №37/20530 (ПМ №16250041000119260620 от 09.09.2025г.) в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 306 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани (далее – МАДОУ «Детский сад № 306»), ИНН 1657027547, ОГРН 1021603142131, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420044, Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Короленко, д.33, корпус Б, фактическое место нахождения: по адресу: 420044, Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Короленко, д.33, корпус Б.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

☒ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

☐ нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,**

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 306 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани, ИНН 1657027547, ОГРН 1021603142131, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420044, Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Короленко, д.33, корпус Б, фактическое место нахождения: по адресу: 420044, Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Короленко, д.33, корпус Б.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

| № | Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены                | Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований               | Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований | Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | на объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п.2.1 СанПиН 2.3/1.4.3590-20  | Обеспечить проведение лабораторных исследований по программе производственного контроля           |                                                                                                 | Скан договора на проведение лабораторных исследований по программе производственного контроля                                                       |
| 2 | химический состав обеда средней группы №2 для детей (4-5 лет) время приема пищи: 11:30, дата изготовления: 16.09.2025 не соответствует требованиям, а именно: по белкам 26,0±0,6г (при норме 17,96-19,85 г), углеводам 75,7г (при норме 86,78-95,92 г), энергетической ценности 594 ккал (при норме 598,50-661,50 ккал) (Протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 16-01/57517-25 от 06.10.2025г., (вх.№ 43479 от 06.10.2025г.), экспертное заключение №85481 от 06.10.2025г. (вх.№ 43278 от 06.10.2025г.). | п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., табл.1, табл.3 Приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | Довести химический состав обеда средней группы №2 для детей (4-5 лет) до гигиенических нормативов |                                                                                                 | -                                                                                                                                                   |

|   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3 | морозильное оборудование для хранения мясной продукции с наледью, не размораживалось и не подвергалось мытью             | п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 2.11.4, 2.11.7, 3.11.2 СП 2.4.3648-20 | Провести разморозку и уборку морозильного оборудования.                                                            | Фотоматериалы |
| 4 | допускается хранение суточной пробы при температуре +12С                                                                 | п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                           | Осуществлять хранение суточной пробы при температуре от +2С до +6С.                                                | Фотоматериалы |
| 5 | в буфетных средней группы №2 допускается использование столовой посуды (тарелок) с механическими повреждениями (сколами) | п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20                   | Произвести замену посуды (тарелок) с механическими повреждениями (сколами)                                         | Фотоматериалы |
| 6 | подходы и дорожки асфальтового покрытия на территории детского учреждения имеют дефекты и повреждения в виде ям и трещин | п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.2.4 СП 2.4.3648-20                                                    | Обеспечить проведение ремонта (замены) асфальтового покрытия подъездов, дорожек на территории детского учреждения. | Фотоматериалы |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 7 | <p>в здании детского сада не проводятся профилактические (инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объекта грызунами и членистоногими, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фасад цокольного этажа здания имеет дефекты в виде осыпавшейся штукатурки и трещин,</li> <li>- крыльцо двух входных групп учреждения разрушено, фундамент имеет значительные трещины</li> </ul> | <p>п.1 ст. 10, п.1 28, п.3 ст.39, п.1 ст.39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п.п. 88, 98, 108, 111 СанПиН 3.3686-21</p>                                                                  | <p>Обеспечить профилактических технических, гигиенических) мероприятий, предупреждающие заселение объекта грызунами и членистоногими, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- провести ремонтные работы по отделке фасада цокольного этажа здания,</li> <li>-провести ремонтные работы фундамента крылец у двух входных групп детского учреждения.</li> </ul> | <p>проведение (инженерно-санитарно-гигиенических) мероприятий, предупреждающие заселение объекта грызунами и членистоногими, а именно:</p> | <p>Фото материалы</p> |
| 8 | <p>отдельно стоящая постройка, являющаяся овощехранилищем имеет дефекты и повреждения, в виде трещин на потолке, местами отколотой от стен штукатурки, значительных дыр на стенах, что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, также отсутствуют условия для предотвращения проникновения грызунов и членистоногих в помещение хранения пищевых продуктов</p>                              | <p>п.1 ст. 10, п.1 28, п.3 ст.39, п.1 ст.39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п.п. 88, 98, 108, 111 СанПиН 3.3686-21, п.п. 2.5.1, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7, 2.119 СП 2.4.3648-20</p> | <p>Провести ремонтные работы овощехранилища, устранить дефекты в виде трещин на потолке, отколотой от стен штукатурки, значительных дыр на стенах</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>Провести ремонтные работы</p>                                                                                                           | <p>Фото материалы</p> |
| 9 | <p>нарушена целостность стеклопакета: допускается наличие значительных трещин на окнах в групповых помещениях групп №№ 2,3,4,8</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20</p>                                                                                                                       | <p>Провести замену стеклопакета в помещениях групп №№2,3,4,8</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Провести замену стеклопакета в помещениях групп №№2,3,4,8</p>                                                                           | <p>Фото материалы</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10 | <p>строительные и отделочные материалы в помещениях пищеблока имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-плиточное покрытие стен имеет сколы и трещины, лакокрасочное покрытие стен вздулось, местами материал отслоился, плитка на полу изношена, имеются значительные сколы и неровности пола;</li> <li>- на пищеблоке дверные откосы разбиты, имеются значительные трещины, лакокрасочное покрытие отслоилось.</li> </ul> | <p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</p> | <p>Провести ремонтные работы на пищеблоке с устранением дефектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на стенах в виде сколов и трещин плиточного, лакокрасочного покрытия;</li> <li>-плиточного покрытия на полу, значительных сколов и неровностей пола;</li> <li>- дверных откосов на пищеблоке.</li> </ul> | Фото материалы |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований №№ 1,2,3,4,5 провести в срок до «20» января 2026г.

О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 тел./факс (843) 238-98-54, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, электронная почта: org@16.rospotrebnadzor.ru или иным доступным способом,

в срок до «01» октября 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований №№ 5,6,7,8,9,10 провести в срок до «01» октября 2026г.

О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 тел./факс (843) 238-98-54, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, электронная почта: org@16.rospotrebnadzor.ru или иным доступным способом,

в срок до «01» октября 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 306 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Абдулова Д.И.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «06» октября 2025 г.



(подпись)

Сагадеева Ольга Андреевна

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_ направлено \_\_\_\_\_

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу: --

исх. №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_\_ г.

Предписание вручено: Заведующему МАДОУ «Детский сад № 306» Сагадеевой Ольге Андреевне

«06» октября 2025 г.

