

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДВОРНИКА
№ ИОТ-22-20**

Инструкция по охране труда для дворника

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

1.1. На основании типовой инструкции разрабатывается инструкция по охране труда для уборщика территории (дворника), работающего в организации, с учётом условий его работы.

1.2. На должность дворника принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.3. На дворника, работающего в организации, могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, тара, обрушающиеся штабели складируемой тары;
- пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная подвижность воздуха;
- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей инвентаря и инструмента;
- физические перегрузки;
- возможность падения в незакрытые колодцы, камеры и другие сооружения;
- лежащие под напряжением оборванные провода;
- отлетающие кусочки льда и другие механические частицы;
- ранения рабочим инструментом с плохо насаженными черенками.

1.4. Дворник должен:

- пользоваться во время работы выданной по действующим нормам спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
- выполнять работу, которая входит в его прямые обязанности;
- знать основные положения «Правил уличного движения»;
- знать место расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
- знать место нахождения аптечки и уметь оказать доврачебную помощь, При получении травмы сообщить руководителю и, при необходимости, пользоваться аптечкой.

1.5. За нарушение настоящей Инструкции дворник несёт ответственность в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Одеть необходимую спец. одежду, застегнуть её на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах острые и бьющиеся предметы.

2.2. Осмотреть рабочую зону и убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого крупного стекла и т. п.).

2.3. Проверить наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередач, отсутствие в обтирочном материале и тряпках колючих и режущих предметов.

2.4. Проверить наличие рабочего инвентаря и его состояние (лом, скребок, лопата и т. д.). Работать неисправным инструментом запрещается.

2.5. В случае обнаружения недостатков, которые дворник не может устранить сам, он должен сообщить своему руководителю.

2.6. При обнаружении оборванного электропровода немедленно оградить опасное место и сообщить об этом руководителю подразделения или сотруднику электроучастка.

2.7. Перед началом уборки в зоне движения транспорта надеть сигнальный жилет.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. При наличии на убираемой территории крупных травмоопасных предметов (проводки, арматуры, битого стекла и т. п.) в первую очередь убрать их.

3.2. В местах производства погрузочно–разгрузочных работ уборку производить только после их окончания.

3.3. Находясь на убираемой территории, необходимо быть внимательным к сигналам, подаваемым движущимся транспортом или грузоподъёмными механизмами.

3.4. Если в зоне работы дворника выполняется другая работа (сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыш) и это место не защищено, работа на это время прекращается.

3.5. Поставить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на установленном расстоянии от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

3.6. Производить уборку территории организации стоя лицом к встречному транспорту.

3.7. При появлении на убираемой территории транспорта прекратить уборку на время его проезда.

3.8. Начинать уборку при хорошей освещённости места работ, а в тёмное время суток уборку производить при включённом наружном освещении.

3.9. Уборку пешеходных переходов, дорожек, тротуаров производить передвигаясь навстречу пешеходам.

3.10. При поливке убираемой территории не допускать перегибов и перекручивания резиновых шлангов, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попадала на осветительную арматуру и воздушные линии электропередач.

3.11. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков.

3.12. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

3.13. Во время гололеда производить посыпку проходов, тротуаров и проездов песком.

3.14. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобиль или при складировании его в отведённое место.

3.15. При спуске снега в открытый колодец ливневой канализации установить предупреждающий знак «**ВНИМАНИЕ. ОПАСНОСТЬ (прочие опасности)**», а ночью или в пасмурные дни на месте знака установить красный фонарь.

3.16. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.

3.17. При уборке вблизи штабелей тары убедиться в их устойчивости.

3.18. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых перчатках.

3.19. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении ёмкости сначала открыть кран с холодной, а затем с горячей водой.

3.20. Если во время работы возникнут условия, опасные для жизни здоровья дворника, он должен немедленно прекратить работу и сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю.

3.21. При необходимости переноски грузов вручную должны соблюдаться следующие предельные нормы на одного человека по ровной и горизонтальной поверхности на расстоянии 25м: для женщин – 10 кг; для мужчин – 50 кг.

3.22. Дворнику запрещается:

- работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в тёмное время суток);
- превышать указанные нормы переноса тяжестей;
- перекидка снега вручную более 3–х метров по горизонтали или через ограждения высотой более 2 – х метров;
- оставлять инструмент на проезжей части.

- a. Соблюдать установленные правила пожарной безопасности. На территории не скапливать и не сжигать мусор, бытовые отходы и другие материалы.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При аварийных ситуациях внешнего характера (устойчивый запах газа, возможное поражение электрическим током, свисание с крыши льда, снега, сосулек над местом уборки и др.) работу немедленно прекратить и доложить непосредственному руководителю.

4.2. При прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления, газа и других) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду.

4.3. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места вытекания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки.

4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (деврачебная) помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

4.5. При пожаре звонить по телефону «01». Сообщить точный адрес, что и где горит, а также свою фамилию. Сообщить администрации.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1. Убрать мусор и отходы упаковочного материала в специально отведённое место.

5.2. После очистки бачков и вёдер для мусора произвести их санитарную обработку, соблюдая установленную концентрацию дезинфицирующих растворов.

5.3. Закрыть вентили на трубопроводах горячей и холодной воды в местах санитарной обработки тары для отходов.

5.4. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты.

5.5. Не оставлять инструмент и принадлежности на тротуарах, проезжей части улицы или площади.

5.6. По окончании работ дворник обязан убрать рабочий инструмент, средства ограждения в отведённое для этого место.

5.7. Спец. одежду и обувь убрать в раздевальный шкаф.

5.8. Вымыть руки, лицо тёплой водой или принять душ.

Разработал: _____