



**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»**
Свидетельство об Аккредитации от 26.02.2010 № 27-АК



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

В.Б. Зиятдинов

« 25 » декабря 2013 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Взамен № 66868 от 24.12.2013 г.

Зарегистрировано в реестре « 25 » декабря 2013 г. под № 66937 догуп

По заявлению: заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 333 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке» Советского района г. Казани Рахимовой Ф.Б. регистрационный входящий № 20491 от «18» декабря 2013 г.

В результате проведённой санитарно-эпидемиологической экспертизы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 333 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке» Советского района г. Казани

фактический адрес объекта: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Комарова, дом 22

наименование юридического лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 333 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке» Советского района г. Казани

юридический адрес: 420087, г. Казань, ул. Комарова, дом 22

на основании: актов санитарно-эпидемиологического обследования от 21.01.2013 г., 22.11.2013 г. (рекомендации выполнены); протоколов: измерений искусственной освещенности № 138/04-В от 22.10.2012 г., микроклимата № 138/04-В от 22.10.2012 г., лабораторных исследований питьевой воды № 38747-38748 от 23.10.2012 г., радиационного обследования помещений детского сада № 34-04рДОУ от 08.06.2004 г.

Установлено: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования

СООТВЕТСТВУЮТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, техническим регламентам: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Врач

сертификат: А № 3471931

действителен до 13.03.2018 г.

Р.А. Мусин

Р.А. Мусин

№ 005370