

Муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский  
сад №1 «Колокольчик» г. Азнакаево  
Азнакаевского муниципального района  
Республика Татарстан

423331, РТ, Азнакаевский  
муниципальный район г. Азнакаево,  
ул. Булгар, д.29 А  
тел. (85592) 7-65-96  
[D1K.azn@mail.ru](mailto:D1K.azn@mail.ru)

Мәктәпкәчә белем бирү муниципаль  
бюджет учреждениясе Татарстан  
Республикасы Азнакай муниципаль  
районы Азнакай шәһәре “Катнаш  
төрдәге 1 нче “Колокольчик” балалар  
бакчасы.

423331, ТР, Азнакай муниципаль  
районы Азнакай шәһәре,  
Булгар ур..29 А тел.  
(85592) 7-65-96  
[D1K.azn@mail.ru](mailto:D1K.azn@mail.ru)

Исх № 52 от 12.04 2023г.

Главному государственному санитарному  
врачу по Бугульминскому, Азнакаевскому,  
Бавлинскому, Ютазинскому районов  
В.В. Долгих  
заведующего МБДОУ «Детский  
сад комбинированного вида №1  
«Колокольчик» г. Азнакаево  
Азнакаевского муниципального района РТ  
Р.М. Сахбутдиновой

Ответ на представление.

Ваше Представление об устранении причин и условий, способствующих  
совершению административного правонарушения от 15.06.2023г. рассмотрено. По  
результатам рассмотрения приняты следующие меры:

1. На пищеблоке кухонный инвентарь промаркирован.
2. На пищеблоке, на инвентарь для раздачи и порционирования поставлена мерная  
метка объема в литрах и миллилитрах.
3. Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для  
измерения относительной влажности и температуры воздуха.
4. В группе раннего возраста №4 емкости для мытья игрушек промаркированы.
5. Открываемые окна первой группы раннего возраста №4 и пищеблока оборудованы  
москитными сетками.
6. Инвентарь для уборки туалета в первой группе раннего возраста №4 имеет иную  
маркировку и хранится отдельно от других инвентарей.
7. Воспитатели и младшие воспитатели обеспечены санитарной одеждой.
8. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей старшая медсестра  
– Давлетова Л.Ф. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Заведующий МБДОУ



Р.М. Сахбутдинова