

Утвержден  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 7 октября 2017 г. N 1235

Срок действия паспорта  
до «28» сентя 20 18 г.

(пометка или гриф)

Экз. № 1

### УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад  
«Чулпан» с.В.Стярле Азнакаевского  
муниципального района

(Министр образования и науки Российской  
Федерации (руководитель иного  
органа(организации), являющегося  
правообладателем объекта (территории), или  
уполномоченное им лицо)

Г.М.Нургалиева  
(ф.и.о.)

### СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МВД России по  
Азнакаевскому району подполковник  
подпись \_\_\_\_\_  
(руководитель территориального органа МВД  
России или уполномоченное им лицо)

И.Х.Шакиров  
(ф.и.о.)

" 28 " сентя 20 18 г.



### СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения Управления  
Федеральной службы безопасности РФ по  
РТ в г. Азнакаево

(руководитель территориального органа  
безопасности или уполномоченное им лицо)

И.М.Хакимов  
(ф.и.о.)

" 28 " сентя 20 18 г.



### СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Азнакаевскому району  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ»

(руководитель территориального органа  
Росгвардии или уполномоченное им лицо)

М.А.Хуснутдинов  
(ф.и.о.)

" 28 " сентя 20 18 г.



### СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД по Азнакаевскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
(руководитель территориального органа МЧС России  
или уполномоченное им лицо)

Б.А.Шайхутдинов  
(ф.и.о.)

" 28 " сентя 20 18 г.



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чулпан» с.В.Стярле Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

(наименование объекта (территории))

село Верхнее Стярле Азнакаевского муниципального района РТ

(наименование населенного пункта)

2018г.

### I. Общие сведения об объекте (территории)

МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»

423300, РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина, д 23

8(85592) 7-50-72, [aznuo.priemnaya@tatar.ru](mailto:aznuo.priemnaya@tatar.ru)

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

423314, РТ, Азнакаевский район, с., ул.Советская 38Б.

8(85592) 42-7-43(школа), факса нет, [dvst.azn@mail.ru](mailto:dvst.azn@mail.ru)

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; воспитание, присмотр и уход за детьми от 2 месяцев до 7 лет

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3

(категория опасности объекта (территории))

13 366 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Сервитут от 14.06.2014г

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

заведующий Нургалиева Галя Минсагитовна, 8(85592)42-7-43(школа), 89083465813

[dvst.azn@mail.ru](mailto:dvst.azn@mail.ru)

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

заведующий Нургалиева Галя Минсагитовна, 8(85592)42-7-43(школа), 89083465813

[dvst.azn@mail.ru](mailto:dvst.azn@mail.ru)

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

### II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

#### 1. Режим работы объекта (территории)

12 часов, 6.00-18.00

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

#### 2. Общее количество работников объекта

6 (человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранной службы

20 (человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников

### 1 (сторож школьный)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) (полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### **III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)**

#### 1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Котельная	1	20	подрыв	Прекращение теплоснабжения, возникновения пожара близрасположенных объектов

#### 2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Котельная	1	20	подрыв	Прекращение теплоснабжения, возникновения пожара близрасположенных объектов

#### 3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

По всему периметру территории, основной выход, эвакуационные выходы

#### 4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

Взрыв СВУ, применение химического оружия, применение огнестрельного оружия

### **IV. Прогноз последствий совершения террористического**

## **акта на объекте (территории)**

### **1. Предполагаемые модели действий нарушителей**

Захват заложников из числа работников и воспитанников, вооружение нападение, возможность размещение на объекте взрывных устройств

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на (территории), возможность размещения на объекте (территории) устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического биологического и радиационного заражения (загрязнения)

### **2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)**

13336 кв.м, человеческие жертвы , разрушение здания

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения акта)

## **V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	До 20	Разрушение конструкций здания	595

## **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

### **1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) :**

сотрудники ОМВД по Азнакаевскому району

### **2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

табельное оружие, бронежилеты, каски, ПР-73, наручники, газовый баллончик «Черемуха»

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

### **1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

а) объектовые и локальные системы оповещения: не имеется;

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи : не имеется;

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты не имеется;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели

не имеется;

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны

Система видеонаблюдения с системой записи. Изображение выведена на один монитор в кабинете заведующей, установлено 4 видеоканера (наружных);

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения

Освещение осуществляется при помощи прожекторов расположенной на стены здания детского сада

в количестве 1 шт, осуществляется ночное освещение входного проема.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

не имеется;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

2 эвакуационных выходов; 1 выезда для транспортных средств

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не имеется

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)

не имеется

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

Декларация пожарной безопасности № 92202840-00060-0311 от 28.10.2016;

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

пожарные краны отсутствуют (обычные краны воды 5шт);

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения

Пожарная сигнализация с выводом на ПЦО ПЧ № 87,

огнетушители 2 шт., ОП- 4, 1шт-углекислотный.

(тип, марка)

источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарных водоемов, гидрантов, наличие закольцовки:

1 «мокрый колодец» с передней стороны здания -(30 м) ; ВНБ- (1000 метров)

(наличие, характеристика);

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей

автоматическая пожарная сигнализация, светозвуковой оповещатель, для эвакуации при пожаре,

«Маяк-12К» -1шт

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз.

\_\_\_\_\_.

(наличие и реквизиты документа)

- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности): *не имеется*
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: *осуществляется со стороны сотрудников и повара.*

**6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.**

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы: *из собственных средств в 2016 году израсходовано 2000 рублей на обеспечение антитеррористической защищенности: на покупку углекислотного огнетушителей, обеспечение пожарно-охранной сигнализации.*

**Рекомендации (предложения) членов комиссии:**

1. (Согласно раздела 3, пункта 19) Исключить бесконтрольное пребывание на объекте посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе непосредственной близости от объектов.  
Срок исполнения постоянно.
2. (Согласно раздела 3, пункта 18) Организовать и обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режимы, контролировать их функционирование.  
Срок исполнения постоянно.
3. Обеспечить архивирование и хранение данных видеорегистратора сроком не менее 30 суток.  
Срок – до августа месяца 2018 года.

**Выводы комиссии:**

При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на объекте граждан в рабочее время, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит **20 человек**.

На основании пунктов 12 постановления объекту присваивается категория опасности – **3**.

<b>Председатель комиссии:</b> Заведующий МБДОУ «Детский сад «Чулпан» села Верхнее Стярле	 Нургалиева Г.М.
<b>Члены комиссии:</b> Начальник отдела МВД начальник отделения Управления Федеральной службы безопасности РФ по РТ в г. Азнакаево	 Шакиров И.Х.
начальник ОВО по Азнакаевскому району филиала ФГКУ «УВО ВНИ РФ по РТ»	 Хуснутдинов М.А.
начальник ОНД по Азнакаевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ	 Шайхутдинов Б.А.
Повар МБДОУ «Детский сад «Чулпан» села Верхнее Стярле	 Гумирова А.В.

завительст  
ции  
N 1235

иф)

ий

ли

юну

1  
0)

ОВ