

Татарстан Республикасы
Аксубай муниципаль районы
муниципаль бюджет
мәктәпкәчә белем биру
учреждениесе "Лейсан"
балалар бакчасы



Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «Лейсан»
Аксубаевского муниципального
района Республики Татарстан

Чапая ул., д.б, п.г.т. Аксубаево, 423060 тел.(8244) 2-77-45

leysanaks@mail.ru

ОКПО 56346526, ОГРН 1021605357465 ИНН / КПП 1603002881 / 160301001



Прокурору района
старшему советнику юстиций
Хиразеву Э.Р.

Информация об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства

Во исполнение ПРЕДСТАВЛЕНИЯ об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства от 08.12.2020 года №02-08-20, выявленных в ходе проверки, проведенной совместно со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора по Республике Татарстан, были проведены следующие мероприятия:

1. По пункту: «Не обеспечено хранение суточных проб от каждой партии приготовленных блюд, приготовленных 03.12.2020г, завтрак на 04.12.2020, отсутствовали, а именно: чай, 2-й завтрак – кисель, обед салат морковный, компот из сухофруктов, полдник – гречка отварная, чай, на 04.12.2020г. – завтрак: чай сладкий, что является нарушением п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - все нарушения были устранены, хранение суточных проб от каждой партии блюд осуществляется согласно требованиям п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

2. По пункту: «Харитонов Н.В., Емельянова М.А., приняты на работу без гигиенического обучения, что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологического требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - все нарушения были устранены согласно требованиям п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологического требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - Емельянова М.А. прошла гигиеническое обучение заново, а Харитоновой Н.В. в отделение Роспотребнадзора РТ в Аксубаевском районе исправили ранее допущенную ошибку (специалист отделения Роспотребнадзора РТ в Аксубаевском районе допустил ошибку при заполнении данных медицинской книжки). (Приложение №1, №2)

3. По пункту: «Харитонов Н.В., принята на работу без обследования на кишечную группу, на стафилококк, что является нарушением п.19.1, п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологического требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - нарушения были устранены, Харитонов Н.В. прошла дополнительное обследование на кишечную группу, на стафилококк. (Приложение №1, №2)

4. Старшей медицинской сестре Ярушевой Алевтине Сергеевне, в связи с ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей, возложенных на нее трудовым договором от «23» сентября 2019г. № 67 и должностной инструкцией, на основании ПРЕДСТАВЛЕНИЯ об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства № 02-08-03-20 от

08.12.2020 года и в соответствии со ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации, было объявлено дисциплинарное взыскание. (Приложение №3)

Заведующий МБДОУ
«Детский сад «Лейсан»



 /Сафиуллина Р.И./