


Для служебного пользования
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Исполнительного комитета
Аксубаевского муниципального района


/А.Ф. Горбунов/
« 13 » 01 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения
УФСБ РФ
по Республике Татарстан в
г. Чистополь


/О.А. Акимов/
« 9 » 01 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника ОВО по
Нурлатскому району -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ
по РТ», майор полиции


/А.В. Еремеев.
« 19 » 12 2019г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 102 ПСЧ
«110ФПС» по РТ, капитан
внутренней службы


/Ибляминов Р.М.
« 29 » 11 2019г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Староильдеряковский детский сад» Аксубаевского муниципального района Республики

Татарстан

наименование объекта (территории)

с.Старое Ильдеряково

наименование населенного пункта

2020 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района, 423060, Республика Татарстан, Аксубаевский район, пгт. Аксубаево, ул. Ленина, 8, тел.: 8 (84344) 2-93-30, aksuba@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), (адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

423076, АРТ, Аксубаевский район, с.Старое Ильдераково, ул. Советская д.13 А, 8(84344) 4-47-09, stilderds@mail.ru

адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты

Образование дошкольное

(основной вид деятельности органа (организации)

4

(категория опасности объекта (территории)

2941 кв.м., 225 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: на земельный участок от 13.03.2019г; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: на земельный участок от 09.04.2019г; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости:на здание от 19.08.2019г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Ильденева Ольга Никоноровна, 8(84344) 4-47-09, 8(927)4155428, stilderds@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Горбунов Анатолий Фёдорович 8(84344) 2-93-30, aksuba@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

девятчасовой рабочий день: понедельник – пятница - с 7.30 до 16.30; суббота – с 7.30 до 13.30 ; воскресенье –выходной день

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников **9** человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) **25** человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **1** человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): **не имеются**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Главный распределительный энергощит (ГРЩ), 1 этаж	0	6,8	Нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования). Взрыв КВВ (террорист-смертник, закладка и т.д). Взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ	Нарушение энергоснабжения объектов ОУ (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения) Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют.
2.	Котельная	0	30,4	Нападение на КЭ	Нарушение

	(тепловой пункт)			(захват, подрыв, вывод из строя оборудования). Взрыв КВВ (террорист-смертник, закладка и т.д). Взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ	снабжения теплом объектов ОУ в холодное время года (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения) Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- через въездные ворота со стороны ул. Советская;
- через ограждение со стороны ул. Советская.

Возможные способы:

- контактное проникновение – несанкционированное, проход на основе маскировки;
- контактное нарушение целостности или характера функционирования ДООУ – физическая ликвидация охраны и персонала, захват заложников;
- бесконтактное проникновение на объект охраны – контроль телефонных переговоров, визуальное и слуховое наблюдение;
- дистанционный вывод ДООУ из строя: взрыв, дистанционное оружие, отключение линий жизнеобеспечения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников» начиненные ВВ и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения детского сада

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- поджог в здании ДООУ (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
- взрывы в случае терактов (рассматривается основной сценарий с теракта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);

- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещения внутри объекта, неисправности систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны, внезапного вторжения в здание и прямого захвата школы из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 355,7 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1. Взрыв взрывчатых веществ		
20	Разрушение различных степеней помещения, где произошел взрыв и близкорасположенных помещений	800 000
2. Захват заложников		
До 25	Отсутствуют	200 000
3. Нарушение энергоснабжения критических элементов		
Нет	отсутствуют	750 000
4. Взрыв взрывчатых веществ в автомобиле вблизи здания ОУ		
5	Слабые и средние разрушения ограждающих конструкций ОУ	100 000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Для антитеррористической защиты привлекаются: Отдел МВД России по Аксубаевскому району, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 10. Тел.: 02, частное охранное предприятие «Арсенал».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности

объекта:

Объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, ручным металлодетектором, электронной системой пропуска.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: не имеется;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: электроснабжения – нет, связи - нет

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): не имеется;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: стационарный металлоискатель отсутствует, ручной металлоискатель – SPARTA (1 шт.);

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): освещение осуществляется при помощи 4 светильников, расположенных на здании и 1 светильником, расположенном на столбе.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: в системе видеонаблюдения используются камеры CMD IP 1080 – WB28 – 12 IR V2 и сетевой IP видеорегистратор 4 каналный CMD – DVR – HD2104L. Система включает в себя 4 внешних видеокамеры

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): КПП отсутствуют;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 4 эвакуационных выхода, одни железные ворота для выезда машин;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: имеется (две входные двери оснащены электронной системой пропуска-замок электромагнитный МЕТАКОМ ML-400, аудиопанель ACTIVISION AVC – 105)

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): собственная сторожевая 1 единица

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: установлены средства

обнаружения пожара – извещатели пожарные, система «Стрелец-Мониторинг»;
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: не имеется;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеются огнетушители в количестве – 5 шт

VIII. Выводы и рекомендации

1. Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения терактов и иных противоправных действий: Общий уровень безопасности не соответствует необходимым показателям. Система видеонаблюдения, ручной металлодетектор, кнопка тревожной сигнализации, освещение территории объекта, силы и средства для противостояния терактам и иным противоправным действиям не соответствуют требованиям и не выполняют задачи по физической защите.

2. Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

а) в соответствии с п. 24 «г» Постановления Правительства №1006 от 02.08.2019 г. оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии до января 2020 года;

б) в соответствии с п. 24 «д» Постановления Правительства №1006 от 02.08.2019 г. оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации до января 2022 года;

в) в соответствии с п. 24 «н» Постановления Правительства №1006 от 02.08.2019 г. организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) до января 2020 года;

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствуют


(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложения:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории)

Руководитель объекта (территории)  О.Н.Ильденеева
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _ 20 _ г.

Причина

актуализации:


Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

План-схема

объекта (территории) **МБДОУ «Староильдеряковский детский сад»** АМР РТ
с обозначением критических элементов объекта



- котельная





- электрощит


План-схема


охраны объекта (территории) **МБДОУ «Староильдеряковский детский сад»**
АМР РТ

с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно –
технических средств охраны.



 - видеонаблюдение

 - пост охраны

 - кнопка тревожной сигнализации

АКТ

обследования и категорирования объекта

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Староильдеряковский детский сад» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

Основание:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Зайцев С.Ю. начальник МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета АМР.

Члены комиссии:

- Акимов О.А., начальник отделения УФСБ РФ по РТ в г. Чистополь;
- Еремеев А.В., врио начальника ОВО по Нурлатскому району – филиал ФКГУ «УВО ВНГ России по РТ;
- Ибляминов Р.М., начальник 102 ПСЧ «11 ОФПС» по РТ;
- Ильденеева О.Н., заведующий МБДОУ «Староильдеряковский детский сад»

23 октября 2019 года провела изучение исходных данных, обследование и категорирование объектов и территории МБДОУ «Староильдеряковский детский сад», находящихся по адресу: 423076, Республика Татарстан, Аксубаевский муниципальный район, село Старое Ильдеряково, улица Советская, дом 13А, и установила следующее.

1. Общие сведения об объекте:

Должностные лица объекта:

Заведующий детского сада Ильденеева Ольга Никоноровна, приёмная тел.: **8(84344)4-47-09**

Исполняющий обязанности по ГО и ЧС по ДОУ: Ильденеева Ольга Никоноровна, 89274155428.

Объект располагается по адресу: 423076, Республика Татарстан, Аксубаевский муниципальный район, село Старое Ильдеряково, улица Советская, дом 13 А

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: на земельный участок от 13.03.2019г; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: на земельный участок от 09.04.2019г; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: на здание от 19.08.2019г.

Краткое описание объекта: Детский сад расположен в одноэтажном кирпичном здании, кровля из профнастила, полы бетонные, потолки железобетонные перекрытия, окна из пластика, входные двери – одна пластиковая, вторая – металлическая и занимает помещение площадью 355,7 кв. Здание имеет два входа и четыре выхода. Состояние их и подъездных путей удовлетворительные.

Детский сад расположен в центре села Старое Ильдеряково, граничит с юга с баскетбольной площадкой- 20м, с севера - жилой сектор- 30м, с востока – парк, с запада – спортивная площадка.

Возможности скрытого подхода к зданию нет, так как со всех сторон оборудовано по периметру учреждения системой светового освещения. Объект обеспечен газопроводом, водопроводом и электричеством. При нарушении правил эксплуатации возможно возникновение пожаров и взрывов.

Пожаро-взрывоопасные вещества и материалы отсутствуют. Химически и биологически опасные вещества и материалы – отсутствуют. Токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты - отсутствуют.

Центральный вход осуществляется с улицы Советская через 1 наружный дверной проем и 1 внутренний дверной проем, вход тамбурного типа, наружная входная дверь двухстворчатая из пластика с остекленным проемом, оборудована одним врезным замком и магнитным ключом, внутренняя дверь из пластика с остекленным проемом, оборудована одним врезным замком ;вход с западной стороны осуществляется через 1 наружный дверной проем и 1 внутренний дверной проем, вход тамбурного типа, наружная входная дверь двухстворчатая из металла, оборудована одним врезным замком и магнитным ключом, внутренняя дверь двухстворчатая из металла, оборудована одним врезным замком. На посту охраны имеется ручной металлодетектор.

В здании расположено 24 помещения: 2 тамбура, 2 коридора, раздевалка, групповая, буфетная, спальня, детский туалет, моечная, горячий цех, участок доготовочный, туалет, пуи, кладовая, гардероб персонала, постирочная, инвентарная, водомерный узел, зал для занятий, процедурная, медицинский кабинет, туалет, с\у с местом приготовления дезинфицирующих растворов. На территории располагается: котельная

Наличие критических элементов объекта: главный распределительный энергощит, тепловой пункт котельной Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей:*Из помещения имеется 4 эвакуационных выхода: 1 эвакуационный выход расположен с улицы Советская, наружная дверь двухстворчатая из пластика с остекленным проемом с одним врезным замком и электронной системой пропуска второй выход со стороны парка - дверь двухстворчатая из металла, оборудована одним врезным замком и электронной системой пропуска. Третий выход со стороны баскетбольной площадки - дверь*

двухстворчатая из пластика с остекленным проемом с одним врезным замком., четвертый выход со стороны жилого сектора - дверь двухстворчатая из пластика с остекленным проемом с одним врезным замком

Ключи от эвакуационных выходов находятся у охраны .

Наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние:
электрощитовая находится в здании детского сада, защищенная одностворчатой металлической дверью с одним замком.

Максимальная посещаемость: 25 человек

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта: *не проводились*

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: *собственником объекта установлено 4 наружных камеры видеонаблюдения на территории .*

Наличие на объекте документации:

- *Приказ руководителя объекта о назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность объекта, противопожарную безопасность. А также наличие его функциональных обязанностей;*

- *План эвакуации сотрудников ДОУ.*

- *Инструкция о порядке действий должностных лиц ДОУ при поступлении информации об угрозе совершении террористического акта в письменном виде.*

- *Инструкция о порядке действий должностных лиц ДОУ при поступлении информации об угрозе совершения террористического акта по телефону.*

- *Инструкция о порядке действий должностных лиц ДОУ захвате террористами заложников.*

- *Инструкция о порядке действий должностных лиц ДОУ при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство.*

3. Наличие и состояние на объекте:

- *укрытия для временного размещения персонала и посетителей (воспитателей, родителей) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: на объекте специально оборудованные места отсутствуют.*

- *оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.: нет*

- *укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв*

медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС): *имеется аптечка первой медицинской помощи (1 штука), находятся в медицинском кабинете.*

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения: *помещения объекта оборудованы средствами пожарной сигнализации с выводом на пост охраны и пульт МЧС. Также имеются огнетушители в количестве 5 штук.*

- наличие информационного стенда (содержит схему эвакуации, телефоны правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности): *имеется, в актуальном состоянии.*

- наличие на объекте систем наружного и внутреннего видеонаблюдения (обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на территории внутри объекта, и при входе) архивирование и хранение данных в течение не менее 30 суток): *объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на один монитор на пост охраны) всего установлено 4 видеорекамеры (4 наружных),. Срок архивирования и хранения информации 30 суток.*

- наличие на объекте системы оповещения и управления эвакуацией (система является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, обеспечивающей необходимую слышимость на всей территории): *отсутствует.*

- наличие на объекте переносных и стационарных металлодетекторов: *1 ручной металлодетектор «SPARTA»*

- наличие на объекте системы освещения:
освещение осуществляется при помощи 4 светильников, расположенных на здании и 1 светильником, расположенном на столбе.

Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности, обслуживающих объект (Ф.И.О. и номера их служебных телефонов) УУП: *объект находится на территории обслуживаемой старшим участковым уполномоченным полиции и ПДН ОМВД России по Аксубаевскому району (Нутфуллин Расиль Минтагирович, тел участкового 89874152719), дежурная часть тел.: 2-79-74,2-72-06*

4. Инженерно-техническая укрепленность

- параметры охраняемой территории (площадь (в квадратных метрах), периметр(м)) : *2941 кв.м., 225 м.*

- инженерные заграждения (конструкция и параметры в т.ч. высота (в метрах), протяженность (в метрах)): *по периметру объекта ограждение металлический забор высотой 1.0 м. протяженностью 60 м , деревянный забор высотой 1,2 м. протяженностью 165 м.*

- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (включая проволока, металлические прутья и др.): *отсутствует.*

- **инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика:** *объект оборудован средствами пожарной сигнализации с выводом на пульт МЧС и на пост охраны, на посту охраны установлены кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ЧОП «Арсенал» Стационарная кнопка тревожной сигнализации отсутствует, радиобрелки КТС – один у сотрудника охраны, второй – у воспитателя .*

Пожарная сигнализация:

-автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал-20 П»;

-извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ИП212-34А (ДИП-34А)-42 шт.; эвакуационные выходы - 4шт.; источник наружного противопожарного водоснабжения - расстояние до пожарного гидранта – 40 м.;

-наличие первичных средств пожаротушения: огнетушители ОП-4 в количестве 5 шт.,

-установлены противопожарные двери.: 4 –в помещении, 1- входная дверь , всего по объекту установлено 5 дверей;.; организация объектового пожарного поста с размещением аппаратуры пожарной автоматики, вывод сигналов от автоматических противопожарных систем в объединённую диспетчерскую службу.

- **состояние внутренних металлических решеток на окнах металлических дверей с кодовыми замками:** *оконные проемы не защищены*

- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента: *отсутствует*

4.1. Силы и средства охраны

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны - территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана (собственная), служба безопасности, частное охранное предприятие и др.):

- *Физический вид охраны: осуществляется в дневное время техническим персоналом, который осуществляет пропускной контроль с 7:30 и до 16.30 и с 16:30 до 7:30 – сторожом.*

- *Режим работы охраны: круглосуточно;*

- *Сотрудники охраны осуществляют охрану объекта путём пешего патрулирования;*

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, Ф.И.О. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность): *не имеется*

Характеристика подготовки охранников: *нет*

Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии (ГБР) или Тревожной (резервной) группы (численность ГБР;

вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта; оценка уровня подготовленности): - ЧОП «Арсенал», Лиц. МВД РТ 40 №033897 от 11.10.2016 г. Тел.: 8 (8555) 43-77-11.

- огнестрельное оружие: *травматический пистолет МР-471, - 2 шт.*
- защитные средства: *бронежилет (2 шт.), каска (2 шт.);*
- специальные средства: *ПР (2 шт.), газ. баллон (2 шт.), наручники (2 шт.).*
- служебные собаки: *не используются.*
- организация оповещения и связи: *сотовая связь.*

5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов

- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы, средства принудительной остановки автотранспорта и др.): *не имеется*

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными: *инструктажи проводятся, в журнале имеются соответствующие отметки.*

- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности): *не имеется*

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: *осуществляется со стороны персонала объекта*

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы: *в январе 2019 года заключен договор с ЧОП «Арсенал» на охрану объекта с помощью кнопки тревожной сигнализации на 2019 год, общая сумма составляет 18000 рублей. Также в январе 2019 года заключен договор с ООО «ИнтерСвязьСервис» на обслуживание автоматической пожарной сигнализации на 2019 год. Общая сумма составляет 28384 рубля*

7. Заключение комиссии


Выводы комиссии: Общий уровень безопасности не соответствует необходимым показателям. Система видеонаблюдения, ручной металлодетектор, кнопка тревожной сигнализации, освещение территории объекта, силы и средства для противостояния терактам и иным противоправным действиям не соответствуют требованиям и не выполняют задачи по физической защите.

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

- а) в соответствии с п. 24 «г» Постановления Правительства № 1006 от 02.08.2019 г. оснастить объект (территорию) системой передачи

тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии до января 2020 года;

б) в соответствии с п. 24 «д» Постановления Правительства № 1006 от 02.08.2019 г. оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации до января 2022 года;



... 24 мая Постановлением Президиума ЦК КПСР...

... 13 Постановлением №...

... 1000 от 11.05.1971 г. на основании...

... 1971 г. № 102 ТКР...

... 1971 г. № 102 ТКР...



Журнал пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью в количестве 17
листов
Заведующий детским садом
О.Н. Ивонина