

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 11.09.2024г. № 37/6283**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах, РТ, Актанышский
район, с. Актаныш, пр. Ленина, д.61 А

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан) в г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском,
Мензелинском районах Хафизовой Луизой Махияновной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №5 с.
Актаныш» Актанышского муниципального района Республики Татарстан, юридический
(фактический) адрес: РТ, Актанышский район, с. Актаныш, ул.Индустриальная, д. 43 А.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. в детском саду не на всех отопительных приборах имеются ограждающие устройства- нет
ограждающих устройств в спальном помещении, в раздевальном подготовительной группы,
ясельной, старшей группы, что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28, п.3 ст. 39
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от
30.03.1999 года, п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. Образовательная деятельность в области дошкольного образования, дополнительного
образования и медицинская деятельность по адресу с. Актаныш, ул. Индустриальная, 43 А
осуществляется без санитарно-эпидемиологического заключения, что является нарушением
требований ст. 11, ч. 1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года, п.1.4., п.2.9.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;
3. в паспортной части журнала ультрафиолетового облучателя для обеззараживания воздуха
пищблока отсутствуют необходимые сведения: номер и место расположения, номер и дата акта
ввода ультрафиолетовой бактерицидной установки в эксплуатацию согласно приложению № 3 п.
2.1. Р 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для
обеззараживания воздуха в помещениях", что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28,
п.3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №
52 от 30.03.1999 года, п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. в медицинской книжке Амирхановой А.Т. нет сведения о ревакцинации против дифтерии
(последняя вакцинация 22.04.2013г.), что является нарушением требований ст. 11, ч.1 ст. 28 , п. 3
ст. 39, ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52 от 30.03.1999 года, п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. В туалетной подготовительной группы, в музыкальном зале на потолке имеются места подтека, что является нарушением требований ст. 11, ч.1 ст. 28, п. 3 ст. 39, ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
6. Детская мебель в группах не имеет цветовую маркировку в соответствии с роста- возрастными показателями детей, что является нарушением требований ст. 11, ч.1 ст. 28, п. 3 ст. 39, ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года, п.2.4.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. в 2024г. для определения в пищевых продуктах пищевой ценности и подтверждения безопасности приготовляемых блюд, на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемых к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения не проведены лабораторные и инструментальные исследования в рамках производственного контроля, что является нарушением требований ст. 11, ч.1 ст. 28, п. 3 ст. 39, ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года, п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
8. В детском саду не проводятся профилактические дератизационные работы, не предъявлены акты выполненных работ, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года, п.2.9.5., 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
9. Обследования объекта с целью определения заселенности насекомыми (только 1 раз в месяц (07.08.2024г., 05.07.2024г., 03.06.2024г) проводится 1 раз в месяц, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года, п.101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
10. Для приготовления блюд частично используется посуда выполненная из алюминия, что является нарушением ст. 28 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", абзаца 3 подпункта 2.4.6.2 пункта 2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
11. в подготовительной группе применяется столовая посуда тарелки для 1-х блюд со сколами, отбитыми краями, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
12. Не все емкости рабочими растворами дезинфицирующих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, Не ведется контроль за содержанием действующих веществ дез. средств в соответствии с программой производственного контроля, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года, п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
13. с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи в группах нет термометры, , что является нарушением ст.11, ч.1 ст. 28, п. 3 ст. 39 ФЗ 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г, п. 5.1.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. в детском саду во всех отопительных приборах установить ограждающих устройств (в раздевальном подготовительной группы, ясельной, старшей группы);
2. образовательную деятельность в области дошкольного, дополнительного образования и медицинскую деятельность по адресу с. Актаныш, ул. Индустриальная, 43 А осуществлять при наличии санитарно-эпидемиологического заключения;
3. в паспортной части журнала ультрафиолетового облучателя для обеззараживания воздуха пищеблока внести необходимые сведения: номер и место расположения, номер и дата акта ввода ультрафиолетовой бактерицидной установки в эксплуатацию согласно приложению № 3 п. 2.1. Р 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях";
4. в медицинской книжке Амирхановой А.Т. внести сведения о ревакцинации против дифтерии;
5. В туалетной подготовительной группы, в музыкальном зале устранить подтеки на потолке;
6. Детскую мебель в группах обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовозрастными показателями детей;
7. для определения в пищевых продуктах пищевой ценности и подтверждения безопасности приготовляемых блюд, на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемых к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения провести лабораторные и инструментальные исследования в рамках производственного контроля;
8. В детском саду проводить профилактические дератизационные работы;
9. Обследования объекта с целью определения заселенности насекомыми проводить 2 раза в месяц;
10. Для приготовления блюд применять посуду выполненная из нержавеющей стали;
11. в подготовительной группе заменить столовую посуду тарелок для 1-х блюд со сколами и отбитыми краями.;
12. все емкости рабочими растворами дезинфицирующих средств промаркировать с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, вести контроль за содержанием действующих веществ дез. средств в соответствии с программой производственного контроля;
13. с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи в группах использовать термометры;
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №5» Актанышского муниципального района Республики Татарстан, юридический (фактический) адрес: 423740, РТ, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Индустриальная, д.43 а

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах, по адресу: РТ, с.Актаныш, пр. Ленина, д.61 А

тел./факс 885552-3-09-62 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» февраля 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».



Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящим информируем, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) реализован функционал подачи контролируемым лицом ходатайства о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, выданного по результатам специального профилактического визита в соответствии с п.п. 11.4, 11.5 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Для рассмотрения указанное ходатайство поступает в подсистему досудебного обжалования государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» <https://tor.knd.gov.ru/>.

Следовательно, ходатайства, поданные с нарушением порядка их подачи (не через ЕПГУ), не могут быть приняты к рассмотрению по существу.

| | | |
|--|--|---|
| Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах |  | Л.М. Хафизова |
| (должность лица, составившего предписание) | (подпись) |  |
| | | (инициалы и фамилия) |

С предписанием ознакомлен(а) «11» сентября 2024 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: предписание вручено лично заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5» АМР РТ Закирзяновой Ландыш Радисовне