

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 02 августа 2019г. №1006.

для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз.№ _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №3 г.Азнакаево»
Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан


Р. Исламов
(подпись) (ф.и.о.)
" _____ " 20 _____ г.


СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
Федеральной службы безопасности РФ по РТ
Д. Г. Митов
(подпись) (ф.и.о.)
" _____ " 20 _____ г.


СОГЛАСОВАНО
Начальник ОВО по Азнакаевскому району
филиала ФСКУ «УВО ВПР РФ по РТ»
М.А. Хуснутдинов
(подпись) (ф.и.о.)
" 3 " 12 " 2019 г.


СОГЛАСОВАНО
Начальник ОПД по Азнакаевскому району
УИД и ИР ТУ МЧС России по РТ
Б.А.Шайхутдинов.
(подпись) (ф.и.о.)
" 04 " 12 " 2019 г.


СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела МВД России
по Азнакаевскому району
М.Т. Сигагаев
(подпись) (ф.и.о.)
" _____ " 20 _____ г.


Паспорт безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3 города Азнакаево»
Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан

2019г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
423300 Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Ленина, 22, тел.: (85592) 72020, 72483;
факс: (85592) 7-20-31, adm-aznakav@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Пушкина, дом 1, тел.8(85592)7-00-72, S3.Azn@tatar.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

третья

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 2003,8 кв.м., протяженность 166,4 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра, (метров))

16-АН № 404931 17 июня 2014 г., 16- АК № 218283 26 декабря 2011 года;
16-АК № 714322 от 10 мая 2012 года

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Исламов Радик Алимасович, директор школы, 8(85592)7-00-72 (моб. 89179040882)

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Исламов Радик Алимасович, директор школы, 8(85592)7-00-72 (моб. 89179040882)

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 07.00 до 19.00 час

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 44 человека

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездно пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 375 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - ООО «Школьное питание» помещение (кухня), 3 работника, 60,3 кв.м., режим работы с 04:00 до 14:00ч. Старостина Алсу Мунировна, т. 7-25-26, 89178813050, срок действия с 1.09.2019

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая	-		Подрыв	В случае террористического акта объект останется без электроснабжения
2	Узлы учёта тепла и водоснабжения	-		Подрыв или отравление	В случае террористического акта объект останется без теплоснабжения водоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию): по всему периметру территории, основной выход, эвакуационные выходы

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

взрыв СВУ, применение химического оружия, применение огнестрельного оружия

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: захват заложников из числа работников и воспитанников, вооруженное нападение, возможность размещение на объекте взрывных устройств

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность проникновения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): локальные разрушения конструкций здания 2003,8 кв.м., гибель заложников

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	375	обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты	6850448,24

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

I. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности

1. объекта (территории): Группа задержания в количестве 2-х сотрудников ОВО по Азнакаевскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан», регистрация на тревожные сообщения, договор № 180/7 от 01.01.2019 г., ОМВД России по Азнакаевскому району.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: рабочие и сотовые телефоны, КТС

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

I. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

1. автоматическая пожарная сигнализация с применением дымовых, тепловых, световых и звуковых комбинированных пожарных извещателей: громкоговоритель СонатТ-Л-100-5/3, прибор управления оповещения «Октава»80 Ц, усилитель «Октава-80Б», стрелец мониторинг, пульт С 2000, УО-1Р СПУ ФОБ ОС-3;

2. система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре: громкоговоритель Соната – Т-Л-100-5/3, прибор оповещения «Октава-80Ц», усилитель «Октава-80Б»

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: не имеется
(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеется;
(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: имеется (SPHINX, 1 штука)
(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): имеется (осуществляется при помощи светильников, расположенных по всей территории объекта- 8 штук)
(наличие, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется (на 8 точках (4 шт.- внутренние и 4- наружные наблюдения) PROTO.X960H
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) один (вахта):

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 1 центральный, 5 запасных выходов для людей, 1 ворота для проезда транспортных средств, 1 выкатка для входа и выхода людей:

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: не имеется
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): в дневное время гардеробщица - 1, в ночное время сторож - 1.

(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется (пожарная сигнализация вывозом на ПЦО ПЧ 87):

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: гидранты- 6 штук
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется:

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется

громкоговоритель Соната -Т-Л-100-5/3, прибор оповещения «Октава-80Ц

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеется (огнетушители -

1 шт. источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарных

гидрантов, наличие закольцовки: -2 ПГ на территории со стороны улицы Пушкина от здания

ПГ № 24- 15 м; ПГ № 25-25 м (напротив столовой).

(тип, марка)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Согласно раздела 3, пункта 25 п.п. а) необходимо оснащение объекта (территории) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; п.п. б) необходимо обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.

Срок 2 года.

2. (Согласно раздела 3, пункта 24, подпункта в) необходимо обеспечить пропускной и внутри-объектовый режим и осуществление контроля за их функционированием; и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от об (территории).

Срок 2 года.

3. (Согласно раздела 3, пункта 30) необходимо оборудовать объект системой видеонаблюдения с архивацией и хранением данных в течение одного месяца.

Срок 2 года.

**Х. Дополнительные сведения
с учетом особенностей объекта (территории)**

(наличие локальных зон безопасности)

Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

Р.А.Исламов

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " ____ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

Р.А.Исламов

(инициалы, фамилия)

Для служебного пользования (по за
Э

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление образо
исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района»



Рахманов А.М.

« 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ «СОШ №3 г. Азнакаево» Азнакаевского муниципального района РТ)
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории):

Председатель комиссии: Директор МБОУ «СОШ №3 г. Азнакаево» Исламов Радик Алиевич
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №3 г. Азнакаево»

Шарипова Зиля Тагировна

(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

Начальник отделения Федеральной службы безопасности РФ по РТ г. Азнакаево

Дотин Андрей Александрович

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Начальник ОВО по Азнакаевскому району филиала ФГКУ «УВО ВНИГ РФ по РТ» Хуснутдинов Мурат Ахнафович

Мурат Ахнафович

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Начальник ОНД по Азнакаевскому району УНД и ИР ГУ МЧС России по РТ

Шайхутдинов Булат Азатович

(должность представителя территориального органа МЧС России, Ф.И.О.)

Заместитель начальника Отдела МВД России по Азнакаевскому району Шарафиев Радик Рафаилович

Шарафиев Радик Рафаилович

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании, Ф.И.О.)

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения Российской Федерации, и формы паспортов безопасности этих объектов (территорий)»

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территория) период с 5 ноября 2019 г. по 11 ноября 2019 г.

Провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территория) установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

- 1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ «СОШ №3 г.Азнакаево» Азнакаевского муниципалы района РТ), 1958 год.
(полное и сокращенное наименование объекта (территории). время введения в эксплуатацию)
- 1.2. 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Пушкина, дом 1, тел.8(85592)7-00-7
(почтовый адрес, телефон, факс)
- 1.3. образовательная
(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))
- 1.4. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования исполнительного к Азнакаевского муниципального района РТ»: 423330, Республика Татарстан, г. Азна ул. Ленина, дом 23, тел.8(85592)7-50-77
(вышестоящая (головная организация): почтовый адрес, телефон, факс)
- 1.5. муниципальная
(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))
- 1.6. -
(для акционерных обществ и товариществ – доля государства в уставном капитале)
- 1.7. с 07.00 до 19.00 час
(режим работы объекта (территории))
- 1.8. 2003,8 кв.м.
(общая площадь объекта (территории), кв. м.)
- 1.9. 166.4 м.
(протяженность периметра объекта (территории), м.)
- 1.10. третья
(категория объекта (территории))
- 1.11. Исламов Радик Алимасович, директор школы, 8(85592)7-00-72 (моб. 89179040882
(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)
- 1.12. Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №3 г. Азнакаево»
- 1.13. Шарипова Зиля Тагировна 8(85592)7-00-72 (моб. 89179385567)
(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)
- 1.14. _____
(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)
- 1.15. Краткая характеристика объекта (территории)
Здание МБОУ «СОШ №3 г. Азнакаево» находится на пересечение улиц Ленина и Пушкина
западной и восточной части школы находятся жилые дома (30-40 метров), с северной стороны
расположено МБОУ «Гимназия г.Азнакаево», с южной стороны расположен парк им.Ишметова
«Восток».
(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Территория школы характерен открытый ландшафт. Прилегающие лесные массивы не засажены.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

Объект расположен в трехэтажном легко-каменном здании. Здание 1958 года постройки, принадлежит городу. Общая площадь помещения составляет 2003,8 кв.м. Здание третьей степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности С1.

Центральный вход осуществляется с улицы Пушкина через 1 наружный дверной проем. Вход бурного типа. Наружные входные двери двухстворчатые из металла, одним врезным замком, выполняющаяся дверным доводчиком. На входной зоне металло-детектор отсутствует.

На первом этаже объекта расположено 4 кабинета, медпункт, гардеробная, столовая, 2 сан.

На втором этаже объекта расположено 7 кабинетов, 1 сан. узел.

На третьем этаже объекта расположено 7 кабинетов, 1 сан. узел.

Шахты вентиляционных люков защищены металлическими решетками.

В подвале объекта расположены коммуникационные системы, электрощитовая, спортзал, раздевалка, склад для хранения спортивного инвентаря. Вход в подвал осуществляется с первого этажа. На территории объекта не имеется временной парковки и гаражей для автотранспорта работников.

Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей:

Из здания имеется 6 эвакуационных выходов. Первый эвакуационный выход - это центральный вход, расположен с улицы Пушкина.

Второй, третий эвакуационные люки, ведущие на чердак.

Четвертый, пятый эвакуационный выход осуществляется через 1 дверной проём. Входные двери двухстворчатые из металла, оборудованы защёлкой. Шестой эвакуационный выход осуществляется через 2 дверных проёма, находящийся в подвале. Дверь одностворчатая из металла, оборудованная защёлкой.

Седьмой эвакуационный выход: дверь одностворчатая помещении столовой, из металла, оборудованная 1 врезным замком.

Ключи от эвакуационных выходов находятся у дежурных.

Наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: трансформаторная подстанция расположена в подвальном помещении школы, защищенная одностворчатой металлической дверью с одним врезным замком.

Максимальная посещаемость: 375 чел.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ з/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
	-	-	-	-

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ з/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрала, шоссе, дороги, автовокзалы,	Автоматраль М5 и М7 Автовокзал	62000м 45000м

	автостанции)	Г.Бугульма	
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	ж/д вокзал г.Бугульма	45000м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт г.Бугульма	39000м
4	Водный (речные порты, причалы)	Речной порт г.Набережные Челны	127000м

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках и (или) арендаторах объекта (территории))

4.1. 44

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

4.2. 375

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории) количество одновременно пребывающих людей)

4.3. Информация об арендаторах: арендуемая площадь – 60,3 кв.м., МУП «Школьное питание Азнакаевского района», договор имеется

(количество арендуемых помещений, информация об арендаторах, наличие заключенных договоров аренды, срок их действия и т.д.)

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
	-	-	-

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Спортивный зал Столовая Коридоры	375	В результате террористического акта возможны человеческие жертвы
2	Компьютерные классы Складские помещения	21	Объекту может быть причинен материальный ущерб
3	Электрощитовая	-	В случае террористического акта объект останется без электроснабжения
4	Узлы учета тепла и водоснабжения	-	В случае террористического акта объект останется без теплоснабжения и водоснабжения

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

6.1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения террористических, вывод из строя или несанкционированное

вмешательство в работу коммуникаций, применение химических, биологических и радиоактивных элементов.

(описание возможных противоправных действий)

6.2. не зафиксированные

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения. их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		Персонал объекта (территории)	Персонал охраны	посетители	
1	Захват заложников	44	-	375	Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики
2	Разрушение здания	44	-	375	Может произойти частичное и полное разрушение здания. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики)
3	Совершения взрыва и поджога	44	-	375	Может произойти частичное и полное разрушение здания. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без

					специальной методики)
4	Применение химических и биологических радиоактивных элементов	44	-	375	Может произойти частичное заражение помещений. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики)

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

8.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – ОВД России по РТ, ОВО по Азнакаевскому району:

Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) обеспечены табельным оружием и спецсредствами.

На объекте осуществляется физическая охрана-работниками учебного заведения.

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории)

8.2. Объект оборудован тревожной сигнализацией с выводом сигнала на ПЦО ОВО по Азнакаевскому району. Патрулирование осуществляется согласно маршрута патрулирования.

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции: в течение 3-7 мин, следственно-оперативной группы к объекту- 15 мин

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории)

8.3. не имеется

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

8.4. Отдел МВД России по Азнакаевскому району. Тел дежурной части: 7-30-87, 7-11-60, 7-11-92; ОВО по Азнакаевскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» тел. 8 (855-92) 7-27-88; 8 (855-92) 7-24-32; 8 (855-92) 7-20-86; 8 (855-92) 7-24-84

в случае необходимости направляется СОГ, группа задержания ОВО по Азнакаевскому району
(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

8.5. Состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	-	-
Внешний пост	-	-
Внутренний пост	-	-
Суточный пост	1	1
12-часовой пост	-	-

8-часовой пост	-	-
Всего	1	1

8.5.1. Физическая охрана осуществляется в дневное время с 7.00 до 19.00 дежурные, в ночное время с 19.00 до 7.00 часов ночные сторожа

(частной охранной организацией, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

8.5.2. Режим осуществления физической охраны круглосуточная

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

8.5.3. Пропускной режим обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

8.5.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1

(по штату/фактическое)

8.5.5. Средний возраст сотрудников охраны 44

(лет)

8.5.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится

(проводится/не проводится)

8.6. Обеспеченность сотрудников охраны:

8.6.1. Специальными средствами: не обеспечены, вахтеры обеспечены ручным металлоискателем и кнопкой КТС

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

8.7. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе: приказ по школе

8.7.1. Основание установления физической охраны приказ по школе №140 от 26.08.2019г.

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

8.7.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.7.3. План и схема охраны не имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.4. Схема оповещения сотрудников охраны не имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.5. Инструкция по организации охраны не имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.6. Должностная инструкция охранника не имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке)

8.7.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы или совершения террористического акта имеется (для вахтеров)

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.8. Средства охраны

не имеется

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели), защитные средства, тип, количество, специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

8.9. Организация оповещения и связи

не имеетсятелефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента: в количестве 1 штук
8(85592)7-00-72)

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Отдел МВД РФ по Азнакаевскому району, тел. 8(85592)7-30-87, 02.ОУФСБ России по Республике Татарстан в г. Азнакаево, тел. 8(85592) 7-41-05.ОВО по Азнакаевскому району- филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан, тел. 8(85592)
7-24-32ПЧ-87 ФПС по Республике Татарстан, тел. 8(85592) 7-01-01, 01,101

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района, тел. (85592) 7-24-83, 7-26-97, 7-19-80,
7-00-76, 7-19-63

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности)

1. Азнакаевская РЭГС, РТ, г. Азнакаево, ул. Гагарина д.10, тел.8 (85592) 9-31-04, 8(85592) 9-43-64 2. ПЧ-87ФПС по Республике Татарстан, РТ г. Азнакаево ул. М. Джалиля д. 54, тел. 8(85592) 7-01-01, 01,1013. Станция скорой медицинской помощи, ГАУЗ "Азнакаевская центральная районная больница" г
Азнакаево, ул. Ленина 2, тел. 8(85592) 7-12-81, 03, 003**9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:**9.1.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется

Имеется/отсутствует

9.1.2. Количество видеокамер 8, из них находится в исправном состоянии 89.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме нет

(на пост охраны, в подразделение органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

9.1.4. Хранение видеоинформации осуществляется на жесткий диск

(осуществляется/не осуществляется)

9.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет 17 дней9.1.6. Зона охвата видеонаблюдения 4 внутренние и 4 наружные по периметру9.1.7. Дополнительная информация -

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте (территории), принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 9.1.1. - 9.1.6.) по каждой из них)

9.2. Система оповещения и управления эвакуацией имеется речевой оповещатель Соната К

(имеется/отсутствует)

9.2.1. Краткая характеристика система является автономной, не совмещенной с
ретрансляционными технологическими системами, обеспечивающей необходимую слышимость
на всей территории9.3. Система освещения имеется

(имеется/отсутствует)

9.3.1. Краткая характеристика светильники светодиодные PSL (ПКУ) по периметру здания9.3.2. Достаточность освещения территории недостаточное

(достаточное/недостаточное)

9.4. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения
террористического актаимеется лицензированный медицинский кабинет, аптечки первой медицинской помощи

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

9.5. Тревожно-вызывная сигнализация имеется

(имеется/отсутствует)

9.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/нерабочем состоянии)

9.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги 1/1

9.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт централизованной охраны ОВО по Азнакаевскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ»

(наименование охранной организации, иное)

9.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, договор №180/2/2 от 01.01.2019г. по 31.12.2019года.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок его действия)

9.6. Охранная сигнализация отсутствует

(имеется/отсутствует)

9.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного не выводится

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

9.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации не проводится

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

9.7. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(находится в исправном состоянии/требуется ремонт)

9.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «Центр безопасности» договор №1 от 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

9.8. Средства телефонной связи имеются стационарные, мобильные

(стационарные/мобильные/имеются/отсутствуют)

9.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 1

9.9. Ограждение имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

9.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению - метров

9.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения ограждение выполнено по периметру объекта бетонным забором, высотой 1,7 м и 1,6 м, подлежит ремонту (частично)

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

9.10. Наличие противотаранных устройств не имеется

9.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны ручные металлоискатели

10. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

10.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначено

(назначено/не назначено)

Приказ №140 от 26.08.2019г., ответственный заместитель директора по воспитательной работе – Шарипова Зилия Тагировна

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

10.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

10.1.1. Паспорт безопасности подлежит разработке

(разработан /подлежит разработке/подлежит актуализации)

10.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности имеется

(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

10.1.3. План мероприятий по обеспечению безопасности имеется

(имеется/отсутствует)

10.1.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов имеется, разовый пропуск посетителей

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий))

10.1.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

10.1.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/подлежит корректировке/отсутствует)

10.1.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

10.1.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» отсутствует

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке)

10.1.9 Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности имеется

(имеется/ необходимо размещение)

11. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся

(проводятся/не проводятся)

11.1. Периодичность проведения учений/тренировок 2 раз в год

11.2. Последнее учение (тренировка) проведено 06.09.2019г., «Действия при ЧС»

(дата проведения, тема учения/тренировки)

11.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: сентябрь 2019г.

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Спортивный зал Столовая Коридоры	Выполняется частично	Не выполняется	Не выполняется	Недостаточно	Привести в соответствие

2	Компьютерные классы Складские помещения	Выполняется частично	Не выполняется	Не выполняется	Недостаточно	Привести в соответствие
3	Электрощитовая	Выполняется	Не выполняется	Не выполняется	Недостаточно	Привести в соответствие
4	Узлы учета тепла и водоснабжения	Выполняется	Не выполняется	Не выполняется	Недостаточно	Привести в соответствие

13. Выводы и рекомендации

13.1 Категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования III (I, II, III, IV)

13.2 Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

а) существующая система охраны не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность

(существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта не выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране объекта (территории) не достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории) достаточны/не достаточны)

14. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

1. Согласно раздела 3, пункта 25 п.п. а) необходимо оснащение объекта (территории) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; п.п. б) необходимо обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.
Срок 2 года.

2. (Согласно раздела 3, пункта 24, подпункта в) необходимо обеспечить пропускной и внутри-объектовый режим и осуществление контроля за их функционированием; и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).
Срок 2 года.

3. (Согласно раздела 3, пункта 30) необходимо оборудовать объект системой видеонаблюдения с архивацией и хранением данных в течение одного месяца.
Срок 2 года

(мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, с указанием пункта нормативно-правового акта и сроков устранения)

длнительная информация (рекомендации по усилению защищенности) с учетом
стей объекта (территории), особое мнение членов комиссии
дополнительно установить один стационарный металлодетектор для осуществления
друемого допуска граждан (из расчета 250 человек /час).
овать физическую охрану объекта путем заключения договора с частной охранной
ацией, с выставлением 1 поста в количестве 2 сотрудников

твержден
ительства
и Федерации
19г. №1006.

комиссии:

Председатель комиссии:

Новиков А.М.



Начальник МКУ «Управление образования
исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района РТ»

ювания

Члены комиссии:

Азамов Р.А.

Директор МБОУ «СОШ №3 г.Азнакаево»

знакаево»
района

Минин А.А.



Начальник отделения
Федеральной службы
безопасности РФ по РТ г.Азнакаево

лов
Д.)
20__ г.


Арафиев Р.Р.



Взимодействующий Отдела МВД России по
Азнакаевскому району

району
РТ»

Шайхутдинов Б.А.



Начальник ОНД по Азнакаевскому
району УЦД и НРГУ МЧС России по РТ

цинов

Хуснутдинов М.А.

Начальник ОВО по Азнакаевскому району
филиала ФГКУ «УВО ВНИГ РФ по РТ»

г.

Шарипова З.Т.

Заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «СОШ №3 г.Азнакаево»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
18 (*восемнадцать*)
страниц(ы).

Директор МБОУ «СОШ №3 г. Азнакаево» РТ:



Р. А. Исламов

